

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			2 sanitariaty		
1	KNR 0401 0354-0700		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
2	KNR 0401 0710-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. II,zaprawą cem wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo pianobet.,jedno miej. 5m2 pod płytki	14,5000	m2
			Obmiar: 14,5000		
3	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	2,9400	m2
			Obmiar: 2,9400		
4	KNR 0401 0819-1500		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	14,5000	m2
			Obmiar: 14,5000		
5	KNR 0202 1101-0200		[MGPIB 1999R] - Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. 2,94 x 0,04	0,1170	m3
			Obmiar: 0,1170		
6	KNRw 0202 1104-0200		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	2,9400	m2
			Obmiar: 2,9400		
7	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	2,9400	m2
			Obmiar: 2,9400 Krotność: 2,0000		
8	KNR 0012 1118-0800		[IGM WYDANIE III 1998R.] - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	2,9400	m2
			Obmiar: 2,9400 Krotność: 2,0000		
9	KNR 0012 0829-0600		[IGM WYDANIE III 1998R.] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodą zwykłą	14,5000	m2
			Obmiar: 14,5000 Krotność: 2,0000		
10	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	10,7400	m2
			Obmiar: 10,7400		
11	KNNR 0003 0605-0400		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	10,7400	m2
			Obmiar: 10,7400		
12	KNR 0401 0320-0200		[WYD. I 1988R.] - Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m2	1,6000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			+ ościeżnica		
			Obmiar: 1,6000 Krotność: 2,0000		
13	KNR 0202 1017-0100		[MGPIB 1999R] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone do łazienki wraz zokuciami sztyldami zamkiem klamkami	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0000		
14	KNR 0401 1212-3400		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	9,5000	m
			Obmiar: 9,5000		
15	Analiza własna:		worek 1 m3	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		