

Leszno, dnia 18 grudnia 2023r.

INW - R / 526 / 2023

**Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno**

Dotyczy: wydania warunków na odprowadzenie wód deszczowych z dachu nowoprojektowanego budynku dydaktycznego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 41/16, położonej przy ul. Gabriela Narutowicza 74 w Lesznie.

Odpowiadając na pismo z dnia 4 grudnia 2023r. uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Programem zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/483/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r., do sieci kanalizacji deszczowej z działki o nr ewid. 41/16 położonej przy ul. Gabriela Narutowicza 74 w Lesznie, można odprowadzić wody deszczowe z maksymalnie 50% powierzchni działki stanowiącej tereny utwardzone. Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu tj. budynki i utwardzone powierzchnie, na dzień dzisiejszy ww. limit został wykorzystany. W związku z powyższym, wody opadowe i roztopowe z nowych powierzchni należy zagospodarować na terenie nieruchomości np. poprzez budowę zbiornika retencyjnego i wykorzystanie wód opadowych do podlewania zieleni lub zagospodarowanie wód deszczowych przez ich rozsącanie w gruncie (skrzynki rozsączające).

W przypadku budowy zbiornika, wyrażamy zgodę na odprowadzenie do istniejącej w ul. Gabriela Narutowicza sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 225 mm (beton), tylko nadmiaru wód deszczowych z dachu budynku nowoprojektowanego oraz terenów utwardzonych wokół, poprzez istniejące już przyłącze kanalizacji ogólnospławnej opisane na planie jako ko 250 B. Nadmieniamy jednak, że ze względu na małą średnicę istniejącej w ul. Gabriela Narutowicza sieci kanalizacyjnej oraz fakt, iż układ kanalizacyjny podczas obfitych opadów bywa niewydolny, może wystąpić problem z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych w czasie ulewnych deszczy. W związku z powyższym w celu uniknięcia podtopień należy pobudować zbiornik retencyjny na instalacji kanalizacji deszczowej, który zmagazynuje część wód w chwili ulewy i odprowadzi ją do sieci kanalizacji ogólnospławnej w późniejszym czasie w stałej ilości równej 3 l/s.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. • ul. Lipowa 76A • 64-100 Leszno

Sekretariat 65 529 83 11
Dział Obsługi Klienta 65 529 83 44Dział Inwestycji 65 529 83 15
Laboratorium 65 529 83 39

Pogotowie wód – kan 994 65 529 83 38

wodociagileszczynskie.pl
znajdź nas na:  

Zaznaczamy, że przed realizacją instalacji do odprowadzania wód deszczowych, należy przedstawić do zaopiniowania w MPWiK w Lesznie rozwiązania projektowe odprowadzenia wód deszczowych z uwzględnieniem zapisów niniejszy warunków przyłączenia.

Jednocześnie sugerujemy:

- zamontowanie przed zbiornikiem zasuwę burzowej,
- z uwagi na ogólnospławny system kanalizacyjny w ul. Gabriela Narutowicza, wpusty deszczowe wykonać w wersji betonowej lub z tworzywa sztucznego z częścią osadnikową i syfonem,
- podłączenia wpustów ulicznych do instalacji deszczowej realizować w miarę możliwości poprzez studnie kanalizacyjne,
- do podłączenia wpustów deszczowych stosować rury PVC o średnicy minimum $\varnothing 160$ mm (ścianka pełna, sztywność 8 kN/m²).

Powyższe warunki są ważne do 18.12.2025r.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji


Jagoda Kubiak

W.Ł.



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Leszno, dnia 5 grudnia 2023r.

INW – R / 525 / 2023

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

POTWIERDZENIE
złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), niniejszym potwierdza złożenie w dniu **4 grudnia 2023 r.** przez **Miasto Leszno** wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla nieruchomości zlokalizowanej w **Lesznie** przy ul. **Gabriela Narutowicza 74**, numer działki ewidencyjnej: **41/16**

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wraz z wyżej wskazanym wnioskiem złożył załącznik w postaci:

- 1) *planu zabudowy z lokalizacją projektowanego budynku dydaktycznego, określający usytuowanie planowanego budynku i włączenia instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do istniejących przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.*

Niniejsze potwierdzenie złożenia wniosku nie stanowi potwierdzenia, iż wniosek jest kompletny oraz pozbawiony braków formalnych

Starszy Specjalista ds. rozwoju
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Weronika Łucka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. • ul. Lipowa 76A • 64-100 Leszno

Sekretariat **65 529 83 11**
Dział Obsługi Klienta **65 529 83 44**

Dział Inwestycji **65 529 83 15**
Laboratorium **65 529 83 39**

Pogotowie wod – kan
994 65 529 83 38

wodociagileszczynskie.pl
znajdź nas na:  

eBOK

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł
konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725 • Bank Gospodarstwa Krajowego 02 1130 1088 0080 0159 6720 0002
KRS: 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

Pouczenie:

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
 - 1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 - 2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).