












ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
Oznaczenie	01		02	03	04
Rodzaj	PCV		PCV	PCV	PCV
SCHEMAT					
UWAGI	U≤0,9 W/m²K; kolor biały; szklenie od wewnątrz szkłem bezpiecznym P2; kwatery rozwierano– uchylne zamykane na klucz				
Wymiary zewnętrzne [cm]	S _Z	360	180	450	540
	H _Z	160	160	160	160
RAZEM szt.		4	1	1	2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ														
Oznaczenie			D1		D2		D3		D4		D5		D6	
Rodzaj			Aluminiowe		Aluminiowe		Stalowe		Płycinowe		Płycinowe		Płycinowe	
SCHEMAT														
UWAGI			U≤1,3 W/m²K; kolor brązowy RAL 8016; szklenie od wewnątrz szkłem bezpiecznym P2		szklenie szkłem bezpiecznym P2		U≤1,3 W/m²K; kolor brązowy RAL 8016; skrzydło pełne		skrzydło pełne		z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem, skrzydło pełne			
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]		Sz	145		90		90		90		90		80	
		H _z	200		200		200		200		200		200	
Ilość szt.	L	P	–	1	2	2	–	1	1	1	1	2	–	2
RAZEM szt.			1		4		1		2		3		2	

- UWAGI:
1. Przed zamówienie stolarki okiennej i drzwiowej należy BEZWZGLĘDNIIE sprawdzić wymiary wykonanych na budowie otworów okiennych i drzwiowych. Wymiary projektowanych otworów (projektowane zamurowania) pod okna 01 i 04 należy zsynchronizować z wymiarami otworów istniejących, uzyskanych po demontażu okien.
 2. Kolorystyka drzwi wewnętrznych do uzgodnienia z Inwestorem z zastrzeżeniem, by wybrana kolorystyka drzwi aluminiowych współgrała z kolorystyką drzwi płycinowych.
 3. W drzwiach D5 do pomieszczenia 0.3 należy zamontować samozamykacz.
 4. Przyjęto klamki do drzwi typu U–Form, ze stali nierdzewnej. W drzwiach zewnętrznych D1 i D3 od zewnątrz gałka, od wewnątrz klamka.
 5. Rodzaj zamków do uzgodnienia z Inwestorem.
 6. Drzwi wewnętrzne płycinowe (D4, D5, D6) z ościeżnicą regulowaną.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej			
ADRES OBIEKTU		ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obręb:247301_1.089 Rybnik			data 19.05.2022
INWESTOR		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik			skala —
STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY			
 ul. Giedroycia 8 44-200 Rybnik	OPRACOWAŁA		mgr inż. Aleksandra ZIMOŃCZYK	podpis	nr upr. -
	PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Marcin KONIECZNAK upr. w specjalności architektonicznej	podpis	nr upr. 513/01
	SPRAWDZIŁ		Dipl.–Ing. Aleksandra ŚLIŻ– CZORNY upr. w specjalności architektonicznej	podpis	nr upr. W/14/2015
	nr rysunku		AT–18	zmiana	
	tytuł rysunku		ZESTAWIENIE STOLARKI		