




rzut parteru


A




U

**Łazienka dla niepełnosprawnych**


**Mur ołynkować lub obłożyć płytą ognioochronną GK.  
Wymiary otworu sprawdzić z wymiarami przesuwanych  
drzwi.**




**Nr-1, poręcz uchylna ścienna z podpórka - dl 85 cm - 2 szt**




**Nr-2, miska usępowa wisząca dla niepełnosprawnych h=45-48 cm + deska**




**Nr -4, poręcz uchylna ścienna  
umywalkowa - dł 60 cm - 2 sz**



**Nr-5, umywalka 60x55 cm dla niepełnosprawnych h=85 cm**



**Nr - 3, stolarz ze spluczką dla osób niepełnosprawnych - kpa**



**Nr-6, bateria łokciowa**




**Nr - 8 , pochwył prosty 40-45 cm ułatwiający**

**Nr - 9 , pisuar**

**Nr - 10, pojemnik na papier toaletowy, h=85 cm**


**Nr-11 , dozownik mydła , wylot-h=85 cm**

**Nr - 12, pojemnik na ręczniki, h=85 cm**



## ZESTAWIENIE STOLARKI PRZEDSIONKA

Typ profilu szcerek	ALUMINIUM CIEPŁE , KOLOR GRAFITOWY
Rodzaj szklenia	SZKŁO BEZPIECZNE W PAKIECIE TRZYSZYBOWYM
Rodzaj wypełnienia	PANEL - KOLOR FUTRYNY



\*\*\* W zależności od rodzaju zabudowy rzeczywista użytkowa powierzchnia platformy może nieznacznie się zmieniać

[illegible]