

Data zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania: 23.05.2023 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 18.05.2023 r.

## INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Oznaczenie sprawy: 4/2023**

Nazwa zadania: „**Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**”.

Szpital Ogólny 18–200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 5, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**, w następującym zakresie:

### 1. Na stronie pierwszej SWZ

#### Z treści o brzmieniu:

Termin składania ofert: 29.05.2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 29.05.2023 r. o godz. 9:30

#### Na treść o brzmieniu:

Termin składania ofert: **05.06.2023 r. do godz. 9:00**

Termin otwarcia ofert: **05.06.2023 r. o godz. 9:30**

### 2. XIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

#### Z treści o brzmieniu:

Wykonawca, stosownie do treści art. 220 ust. 1 Pzp jest związany ofertą **90 dni** od upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **tj. do dnia 26.08.2023 r.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż **60 dni**.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### **Na treść o brzmieniu:**

Wykonawca, stosownie do treści art. 220 ust. 1 Pzp jest związany ofertą **90 dni** od upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **tj. do dnia 02.09.2023 r.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż **60 dni**.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### **3. XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt.1**

#### **Z treści o brzmieniu:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.05.2023 r. do godz. 09:00.**

#### **Na treść o brzmieniu:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 05.06.2023 r. do godz. 09:00.**

### **4. XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt.1**

#### **Z treści o brzmieniu:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert **tj. w dniu 29.05.2023 r. o godz. 09:30.**

#### **Na treść o brzmieniu:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert **tj. w dniu 05.06.2023 r. o godz. 09:30.**

### **5. Modyfikacja Formularza cenowego – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy otrzymuje brzmienie:**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

## **FORMULARZ CENOWY**

### **WARUNKI OGÓLNE:**

1. Oferowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów:
  - a) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodne z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie Art. 120 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych;
  - b) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 974) w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
4. Oferty równoważne:
  - a) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry wyrobu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  - b) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
  - c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby/materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.



	<p>1) Zamawiający wymaga szkoleń wdrażających system zamknięty po wygraniu przetargu - koszt szkolenia wliczony w cenę oferty. Probówka lub probówko-strzykawka wykonana z tworzywa sztucznego, zamknięta z bezwzględną szczelnością i możliwością powtórnego wykorzystania korków. Asortyment o kodzie barwnym ISO 6710.</p> <p>W celu zachowania kompatybilności produktów wszystkie części składowe muszą pochodzić od tego samego producenta systemu.</p> <p>2) Wszystkie próbki finalnie sterylizowane w końcowych opakowaniach; ostateczna uzyskana klasa sterylności SAL<math>\geq</math>6;</p> <p>3) Konstrukcja próbki do koagulologii podwójnej ścianki (typu „sandwich” lub „probówka w probówce”;</p> <p>4) Okres przydatności próbek do użycia nie mniej niż 6m-cy od daty dostawy do Zamawiającego. Data ważności nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego;</p> <p>5) Na uchwycie widoczna nazwa oferowanego systemu lub logo producenta.</p> <p>6) Wszystkie próbki lub probówkostrzykawki dostarczone w opakowaniach umożliwiających pionowe przechowywanie.</p> <p>7) Probówki lub probówkostrzykawki pakowane a 50szt.</p>							
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:								

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 2: Probówki do gazometrii**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Probówka lub probówko – strzykawka do gazometrii z suchą heparyną litową balansowaną jonami wapnia sterylna pakowana pojedynczo poj. 1-3ml. Op. 100szt.	op.	300						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

**Pakiet nr 3: Akcesoria do pozyskiwania krwi**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Nakłuwacz nożykowy</b> do pobierania próbek krwi kapilarnej dla <b>noworodków i niemowląt</b> . Kąt ścięcia 550. jednorazowy, szerokość ostrza 1,5 mm, głębokość nakłucia 1,5 mm, objętość próbki krwi możliwa do uzyskania 70 - 100µl, sterylizowany promieniami gamma, Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Op. a 200szt.	op.	12						
2.	<b>System do uzyskiwania próbki krwi włośniczkowej do badań hematologicznych 200µl</b> - system składający się z preparowanej antykoagulantem EDTA – K3 probówki o wymiarach ø11 x 47 mm, kapilary end – to – end o długości minimum 70mm w korku bez membrany, odrębnego korka zamknięcia probówki po napełnieniu krwią, korki koloru czerwonego, opakowanie zbiorcze 100 szt.	op.	42						
3.	System do uzyskiwania próbki krwi włośniczkowej do badań surowicy 200µl - system składający się z preparowanej aktywatorem wykrzepiania probówki o wymiarach ø11 x 47 mm, kapilary end – to – end o długości minimum 70mm w korku bez membrany, odrębnego korka zamknięcia probówki po napełnieniu krwią, korki koloru białego, opakowanie zbiorcze 100 szt.	op.	58						
4.	Probówka do mikrometody do uzyskiwania próbki krwi do badań na skrzep, ze stożkową probówką wewnętrzną, bez kapilary, zakręcona korkiem, o pojemności 300µl.	szt.	500						
5.	Probówka do mikrometody do uzyskiwania próbki krwi do badań na skrzep, ze stożkową probówką wewnętrzną, bez kapilary, zakręcona korkiem, o pojemności 500µl.	szt.	700						
6.	Probówka do mikrometody do uzyskiwania próbki krwi do badań układu krzepnięcia - opj. Ok. 1ml, z zakręcanym korkiem, z etykieta na probówce, bez kapilary.	szt.	200						

7.	Probówkostrzykawka do uzyskiwania próbki krwi do badań z surowicy, poj. 1-1,4ml, średnica 8-9mm.	szt.	1500						
8.	Probówkostrzykawka do uzyskiwania próbki krwi do badań hematologicznych o poj. 1-1,3ml, z EDTA K2/K3, średnica 8-9mm	szt.	500						
9.	Nakłuwacze automatyczne igłowe o średnicy igły 0,8mm (21G) i głębokości wklucia 1,8mm. Op. 200szt	op.	60						
10.	Otwieracz do drenów zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium prób krzyżowych poprzez łatwy dostęp do drenów z próbkami krwi oraz minimalne ryzyko zanieczyszczenia próbki. Kompatybilny z systemem mikrotypowania DiaMed-ID. Op. A 1000szt.	op.	16						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



**Pakiet nr 4: Akcesoria do pozyskiwania krwi**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Kapilary end to end z heparyną do pobierania krwi włośniczkowej 20µl, długości 30 mm, heparinizowane 80iu/ml heparyny sodowej służące do uzyskania krwi włośniczkowej noworodka w celu badań diagnostycznych. Op. słóiczek z pokrywą z otworkiem do dozowania pojedynczych kapilar a 1000 szt.	op.	5						
2.	Probówki z tworzywa sztucznego z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, kapilarą lub lejkiem, mikrometoda, pojemność 200-500µl. Op. 100szt.	op.	25						
3.	Probówki z tworzywa sztucznego z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, kapilarą lub lejkiem, mikrometoda, pojemność 500-1000µl	szt	2000						
4.	Probówki EDTA K2/K3 z kapilarą lub lejkiem, mikrometoda, pojemność 100-200µl. Op. 100szt.	op.	30						
5.	Probówki z PP cytrynianem sodu , kapilarą i rurką z gumową zatyczką, mikrometoda, pojemność 100 – 200µl	szt.	2000						
6.	Probówki do zliczania retikulocytów z roztworem błękitu brylantowo – krezyłowego, mikrometoda, pojemność poj. 100µl. Op. 50szt.	op.	6						
7.	Nakłuwacze do pobierania krwi do badań z drenów i probówek oraz nakrapiania krwi na płytę serologiczną z PP z igłą ze stali nierdzewnej. Op. 250szt.	op.	12						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 5: Zestaw do pobierania RKZ**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Kapilary do gazometrii (do badania równowagi kwasowo-zasadowej) z heparyną litową, poj. 100µl, średnica kapilary 2,05 x 100ml. Krew włośniczkowa. Kapilary kompatybilne z analizatorem RADIOMETER ABL 90 FLEX. Op. 250szt	op.	25						
2.	mieszadélka do kapilar do gazometrii o poj. 100µl. Op. 250szt.	op.	10						
3.	koreczki do kapilar do gazometrii o poj. 100µl. Op. 500szt.	op.	9						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 6: Zestaw do pobierania RKZ**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Kapilary do analizatorów gazometrii krwi 2,30 x 100mm, pojemność 175µl z heparyną litową, nie interferujące na oznaczenie elektrolitów i jonów wapnia, kompatybilne z analizatorem RADIOMETER ABL 90 FLEX. Op. 250szt	op.	26						
2.	mieszadełka do kapilar do gazometrii kompatybilne z poz. nr 1. Op. 250szt.	op.	10						
3.	koreczki do kapilar do gazometrii kompatybilne z poz. nr 1. Op. 500szt.	op.	13						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

**Pakiet nr 7: Zestaw materiałów zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu MARK 5 ProVis**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	Jednorazowy sterylny wkład o poj. 150ml ze złączem szybkiego napełniania typu J, zgodny z instrukcją obsługi urządzenia. Op. 50szt.	op.	2						
2.	Złącze wysokociśnieniowe jednorazowego użytku zgodne z instrukcją obsługi urządzenia. Op. 50szt.	op.	1						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

**Pakiet nr 8: Materiały zużywalne do wstrzykiwacza kontrastu Accutron CT-D firmy Medtron**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin - wytrzymałość do 21bar/305psi złożony z:2szt wkładu/strzykawki o poj. 200ml; objętość resztkowa 1,5ml i systemu rurki ciśnieniowo-ssącej	kpl. A 2szt.	300						
2.	Jednorazowy wężyk pacjenta z zaworem do zestawów wielogodzinnych; dł.1500mm i wytrzymałości 21bar/305psi, objętość napełnienia 2,7ml	szt	3000						
3.	Ostrze (spike) do zestawów wielogodzinnych do napełniania wkładów kontrastem, luer lock	szt	600						
4.	Zestaw do podawania kontrastu jednorazowy złożony z: 2strzykawek o pojemności 200ml i wytrzymałości do 305psi oraz wężyka pompy - 21bar/305psi	kpl.	300						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 9: Materiały eksploatacyjne do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MAX3 firmy Ulrich**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Sterylna Easy-Click-Kaseta wyposażona w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy kasety umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków, zawiera filtr cząsteczkowy. Czas pracy na Easy-Click-Kasecie wynosi 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 22 bar. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.								
a.	Rozmiar S - średnica uchwytu na pojemnik z kontrastem 21 mm.	szt.	60						
b.	Rozmiar L - średnica uchwytu na pojemnik z kontrastem 33 mm.								
2.	<b>Wążek pacjenta do wstrzykiwaczy ulricheasyINJECT CT/MRI.</b> Sterylny wążek pacjenta długość 250 cm/320cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock na jednym z końców, złącze SafeConnect na drugim końcu wężyka. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 22 bar. Wążek pacjenta stanowi połączenie pomiędzy Easy-Click-Kaseta (po stronie urządzenia) i pacjentem	szt.	1500						
3.	Adapter - uniwersalny jednorazowy adapter zakładany na fiołki z kontrastem (o średnicy szyjki 21 mm), umożliwiający ich montaż w nakłuwaczach środków kontrastowych kaset z poz nr 1 w rozmiarze L.	szt.	400						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 10: Akcesoria do aparatu Prismaflex**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Linia wapnia do systemu Prismaflex Ca 250. Op. 5szt.	op.	10						
2.	Filtr ST 150 do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej – pozaustrojowy obwód jednorazowego użytku (kapilarny). Skład zestawu : hemofiltr kapilarny, dreny, worek, kompatybilny z aparatem Prismaflex, dla dorosłych o wadze 150-170kg. Op. a 4szt.	op.	48						
3.	Cewnik dwuświatłowodowy do hemofiltracji - 25cm 13F (cewnik z podwójnym światłem rozmiar 13F, długość 24cm, kompatybilny z aparatem Prismaflex). Op. 5szt.	op.	5						
4.	Cewnik dwuświatłowodowy do hemofiltracji - 15cm 11F (cewnik z podwójnym światłem rozmiar 13F długość 15cm, kompatybilny z aparatem Prismaflex). Op. 5szt.	op.	4						
5.	Worki spustowe do hemofiltracji kompatybilne z aparatem Prismaflex 5l. Op. 5szt.	op.	2						
6.	Worki spustowe do hemofiltracji kompatybilne z aparatem Prismaflex 9l. Op. 5szt.	op.	10						
7.	Strzykawka 50ml do podawania wapnia kompatybilna z systemem Prismaflex. Op. 60szt.	op.	3						
8.	Łącznik w kształcie litery Y z końcówkami Luer-lock i igłami, długość 2x15cm+8cm, wykonany z PCV, nie zawierający DEHP i lateksu, sterylizowany EtO. Przeznaczony do łączenia jednorazowego systemu przewodów krwi (wyposażonego w męski łącznik Luer-Lock) do 2 worków infuzyjnych za pomocą igieł (przebijaków) lub męskich łączników Luer-Lock. Produkt sterylizowany, op. a 25szt.	op.	10						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 11: Zestawy oraz płyny do terapii nerkozastępczej CVVHD**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Zestaw do terapii CVVHD lub CVVHDF cytrynianowej lub heparynowej z filtrem o powierzchni 1,6 m2 kompatybilne z posiadanymi urządzeniem OMNI	zestaw	8						
2.	Worki na filtrat z zaworem spustowym o pojemności 7 litrów kompatybilne z posiadanym urządzeniem OMNI.	szt.	14						
3.	Cewnik dwukanałowy, czasowy w zestawie do załadania metodą Seldingera 12 Fr x 15, 17, 20 cm do wyboru przez zamawiającego	szt.	6						
4.	<b>Dializat bezwapniowy.</b> Zawartość potasu <b>K4 mmol/l</b> oraz fosforanów <b>0 mmol/l</b> . Worek 5000 ml. Płyn w dwukomorowych workach x 5000 ml otwieranych przez przełamyczną zawleczkę.	szt.	20						
5.	<b>Dializat bezwapniowy.</b> Zawartość potasu <b>K2mmol/l</b> oraz fosforanów <b>0 mmol/l</b> . Worek 5000 ml. Płyn w dwukomorowych workach x 5000 ml otwieranych przez przełamyczną zawleczkę.	szt.	40						
6.	<b>Dializat bezwapniowy.</b> Zawartość potasu <b>K4 mmol/l</b> oraz fosforanów <b>1,25 mmol/l</b> . Worek 5000 ml. Płyn w dwukomorowych workach x 5000 ml otwieranych przez przełamyczną zawleczkę.	szt.	40						
7.	Cytrynian trójsodowy 4%. Worek 2000 ml.	szt.	30						
8.	Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczej. Zawartość wapnia 1,5mmol/l bez zawartości mleczanów. Zawartość <b>potasu 4 mmol/l</b> . Worek 5000ml otwierany przez przełamyczną zawleczkę.	szt	12						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



**Pakiet nr 12: Akcesoria ginekologiczne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Haczyk do przebicia błony owodniowej <u>prosty</u> . Jednorazowego użytku, sterylne, z prostą końcówką, bezpieczny dla płodu, długość około 25 cm.	szt	250						
2.	Podkład medyczny na fotel ginekologiczny <u>w kartonie</u> . Kolorowy, 3 – warstwowy, składany w kartonie, podfoliowany o rozmiarze 33 x 48 cm; 80 odcinków w kartonie	szt	100						
3.	Podkład medyczny na fotel ginekologiczny <u>w folii</u> . Kolorowy, 3 – warstwowy, składany w opakowaniu foliowym, podfoliowany o rozmiarze 33 x 48 cm; 100 odcinków w opakowaniu foliowym	op	500						
4.	Pałeczki ginekologiczne drewniane z wacikiem długie, niesterylne. Op. a 100szt.	op.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 13: Aspirator ssący do biopsji endometrium**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Aspirator ssący do biopsji endometrium - długość 262mm, $\phi$ 2,93mm, podwójny tłok. Otwór boczny na samym końcu aspiratora, zaokrąglona końcówka w celu zminimalizowania ryzyka przebicia macicy i zranienia pacjentki.	szt.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 14: Akcesoria do tlenoterapii Vapoterm**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Układ pacjenta jednorazowego użytku do niskich przepływów</b> do aparatu Precision Flow firmy Vapoterm, zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 l/min oraz dren łączący układ filtrujący z kaniulą donosową. Pakowany pojedynczo.	szt.	20						
2.	Kaniula donosowa o przekroju średnicy 1,5mm dla przepływów poniżej 8 l/min, końcówki donosowe stożkowe, atraumatyczne, dostępne w rozmiarach dla wcześniaków i noworodków. Kaniule kompatybilne z układami jednorazowymi do niskich przepływów do aparatu Precision Flow firmy Vapoterm. Pakowane pojedynczo.	szt.	20						
3.	<b>Kaniula donosowa</b> pojedyncza o przekroju $\varnothing$ 1,9mm dla przepływów poniżej 8 l/min. Kaniula kompatybilna z układami jednorazowymi do niskich przepływów do aparatu Precision Flow producenta Vapoterm. Pakowana pojedynczo	szt.	40						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 15: Neonatologia**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , ""*"" – podać, jeśli wymagano
1.	Układ oddechowy (zestaw jednorazowego trójnika oddechowego) z łącznikiem T i maską nr 0 kompatybilny z aparatem do resuscytacji noworodka Panda iRes nr fabr.PBWX 71417; niepodgrzewany, linia wdechowa ok. 200cm zakończona złączką T i zastawką PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: średnica wewn - 15mm, zewnętrzna 19mm	szt.	20						
2.	Czujnik do pulsoksymetru, jednorazowego użytku, dla noworodka w zakresie wagowym Neo oraz < 3kg, kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo SET będącym na wyposażeniu stanowiska do resuscytacji noworodka Panda iRes nr fabr. PBWX 71417. Op. 20szt.	op.	2						
3.	Adapter umożliwiający stosowanie czujników z poz.nr 2 zarówno z urządzeniem Panda iRes nr fabr. PBWX 71417 oraz pulsoksymetrem Masimo Red 97	szt.	1						
4.	<b>Czujnik do pulsoksymetru jednorazowego użytku w technologii Masimo</b> dla noworodka o masie 3-20kg, kompatybilny z pulsoksymetrem Rad - 97 Pulse CO - Oximeter. Czujnik z lekką, płaską wtyczką, bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie. Niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5cm, z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika - 6 szt. na czujnik. Pakowany folia - papier. Op. 20szt.	op.	3						
5.	Maska krtaniowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego - nie wymaga nawilżania mankietu lubrykantem; sterylna, jednorazowego użytku przeznaczona do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych orza w anestezjologii. Wyprofilowany mankiet dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta oraz delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień. Pełny zakres rozmiarów	szt.	20						

	wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta na opakowaniu.								
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 16: Osprzęt do inkubatora Isolette 8000+**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Filtr powietrza wlotowego do inkubatora,</b> kompatybilny z inkubatorem Isolette 8000 plus	szt.	4						
2.	<b>Czujnik obwodowej temperatury ciała,</b> jednorazowego użytku, koloru białego, kompatybilny z inkubatorem Isolette 8000 plus	szt.	50						
3.	<b>Czujnik centralnej temperatury ciała,</b> jednorazowego użytku, koloru żółtego, kompatybilny z inkubatorem Isolette 8000 plus	szt.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 17: Wzierniki ginekologiczne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	Wziernik ginekologiczny typu CUSCO jednorazowy w rozmiarze sterylny, kolorystycznie oznakowany polietylenowy zamek w zależności od rozmiaru, łyżki wziernika wykonane z transparentnego polistyrenu, rozm. XS,S,M,L . Opakowanie typu folia - papier a 100szt.	op.	70						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 18: Akcesoria do fototerapii noworodka**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Jednorazowy pokrowiec maty lampy do fototerapii Atom Bili Therapy PAD, biały z trzema rzepami mocującymi, rozm. L (19cm x 49 cm), 1 op. = 50 szt.	op.	3						
2.	Jednorazowy pokrowiec maty lampy do fototerapii Atom Bili Therapy PAD, biały z trzema rzepami mocującymi, rozm. S (14,5 cm x 35 cm), 1 op. = 50 szt.	op.	3						
3.	<b>Ośłona materacyka łóżeczkowej lampy do fototerapii noworodka</b> , jednorazowego użytku, rozmiar L, komatybilna z urządzeniem Bili Therapy 01249. Op. 50szt.	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



**Pakiet nr 19: Akcesoria położnicze**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Próżnościak położniczy – jałowy , jednorazowego użytku do wspomaganego porodu posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę z pompą wytwarzającą stabilne stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię z zaworem pomocniczym w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara . próżnościak posiada miękkie miseczki dostępne w kształcie:								
a.	grzyba o średnicy 50mm	szt.	20						
b.	dzwonu o średnicy 64 mm	szt.	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 20: Części zużywalne do urządzenia CPAP**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Podgrzewany układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu resuscytacji noworodka</b> Układ podgrzewany ze złączką T przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 8-15 L/min. Kompatybilny z resuscytatorem Baby Puff 1020. Długość linii wdechowej 130cm . Dren łączący resuscytator z nawilżaczem o długości 60cm . Przekrój drenów 10mm , przekrój zastawki PEEP 15mm . Linia wdechowa wyposażona w spiralną grzałkę	szt.	10						
2.	Komora nawilżająca - uniwersalna samonapełniająca się komora do nawilżacza dla noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego . Komora kompatybilna z nawilżaczem Fisher&Paykel MR 10. Posiadająca zintegrowany nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym . Otwór wejścia 22mm M (zewnątrzna średnica), otwór wyjścia 22mm M (zewnątrzna średnica)	szt.	20						
3.	<b>Układ oddechowy dla noworodka jednorazowego użytku do aparatu resuscytacji niepodgrzewany.</b> Układ zawierający : Ramię wdechowe niepodgrzewane , długość linii wdechowej min. 145cm , na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP . Wejście do zastawki o parametrach : 15mm średnica wewnętrzna , 19mm średnica zewnętrzna . Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. Układ kompatybilny z resuscytatorem Baby Puff 1020 .	szt.	40						
4.	Okulary do fototerapii jednorazowego użytku dla noworodków jednoczęściowe , wykonane z rozciągliwego spójnego materiału . Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury . Specjalna osłona na oczy	szt.	40						

<p>musi chronić przed szkodliwym działaniem światła , podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie . Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia , alergię , wysypka ) . Szerokość opaski 60mm , zapinane na potylicy z możliwością regulacji ( zapięcia na rzepy ) . W kształcie litery Y , która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy . Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38cm .</p>								
<p style="text-align: center;">WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</p>								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 21: Akcesoria do inkubatora Air Incui**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Filtr powietrza wlotowego do inkubatora</b> , kompatybilny z inkubatorem Air Incui	szt.	8						
2.	<b>Rękaw portu irys</b> , jednorazowego użytku, kompatybilny z inkubatorem Air Incui	szt.	40						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 22: Akcesoria do Delta B650 F. Drager**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Czujnik przepływu tlenu Spirolog Sensor do monitora funkcji życiowych Infinity Delta F. Drager	szt	5						
2.	Czujnik tlenu do aparatu do znieczuleń Drager Fabius GS Premium	szt	2						
3.	Linia probkująca do kapnografii do monitora Infinity Delta B650 Drager	szt	10						
4.	Pułapka wodna do monitora Infinity Delta B650 F. Drager.	szt	3						
5.	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń Drager Fabius GS premium długości minimum 2 m.	szt.	20						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 23: Anestezjologia**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Nawilżacz rezerwuarowy z wodą sterylną</b> - System zamknięty do nawilżania tlenu typu „RespiFlo”, kompatybilny z reduktorami systemu będącymi własnością Zamawiającego, do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. Skład: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. Butelka ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki) umożliwiający przepływ tlenu przez całą objętość wody. Pojemnik 500-650 ml. Możliwość zastosowania u wielu pacjentów przez kores pona 70 dni po otwarciu systemu.	szt.	2000						
2.	<b>Jednorazowa łyżka do videolaryngoskopu</b> kompatybilna z videolaryngoskopem Mc Grath, sterylna wykonana z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z przewodnicą toru wizyjnego. Nr 3,4 i 5. J	szt.	400						
3.	<b>Filtr elektrostatyczny z HME</b> dla dorosłych z wydzielonym celulozowym <b>wymiennikiem ciepła i wilgoci</b> , sterylny, z portem kapno. Skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml. Opakowanie folia-papier.	szt.	200						
4.	<b>Filtr mechaniczny z HME</b> dla dorosłych z wydzielonym celulozowym <b>wymiennikiem ciepła i wilgoci</b> , sterylny, z portem kapno, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764%, wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml. Opakowanie folia- papier. op. 100szt.	op	4						
5.	<b>Filtr elektrostatyczny</b> do znieczuleń bez warstwy HME, masa do 20gram, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min 99,9999%, objętość martwa	szt.	300						

	do 40 ml.								
6.	<b>Filtr mechaniczny</b> z membraną filtrującą harmonijkową dla dorosłych bez HME, duży do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości oddech. 300-1500ml. Prześnienie martwa 90-95 ml. skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl $\geq$ 99,97%. Opakowanie folia- papier.	szt.	300						
7.	<b>Wymiennik ciepła i wilgoci</b> do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania. Sterylny, jednoczęściowy. przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml, wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml. Opakowanie folia- papier.	szt.	100						
8.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem</b> niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, z podwójnym znacznikiem głębokości nad mankietem uszczelniającym oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką rozm 3,4, 5-10.	szt.	2000						
9.	Rurka do długotrwałej intubacji z mankietem stożkowym oraz dodatkowym polem umożliwiającym odsysanie wydzieliny z nad mankietu rurki. Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nad mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym.	szt.	250						
10.	Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym z	szt.	50						

	przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz wewnętrzną kaniulą rozm 5,6,7,8,								
11.	<b>Rurka tracheostomijna</b> z medycznego PCV z obrotowym szyldem <b>z otworem fenestracyjnym</b> z mankietem wraz z dwoma wielorazowymi kaniulami wewnętrznymi z otworem fenestracyjnym i bez otworu z obrotowymi łącznikami i złączem bagnetowym, w komplecie obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania rozmiary 6,8.	szt.	50						
12.	<b>Rurka tracheostomijna FEN</b> z mankietem. Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z obrotowym szyldem <b>z otworem fenestracyjnym</b> z mankietem wraz z dwoma wielorazowymi kaniulami wewnętrznymi z otworem fenestracyjnym i bez otworu z obrotowymi łącznikami i złączem bagnetowym, w komplecie obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania rozmiary 6,8.	szt.	50						
13.	Łyżki do videolaryngoskopu MacGrath rozm 2,3,4	szt.	50						
14.	Manometr ręczny do mierzenia ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej	szt.	10						
15.	Sterylnie linie do kapnometrii zakończone złączem luer lock po obu stronach długość 2m, 3 m	szt.	150						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



**Pakiet nr 24: Akcesoria do endo- i bronchoskopii**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Pętla do polipectomii, średnica petli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm jednorazowa , owalna , pleciony drut standardowy 0,43-0,47mm , długość robocza 2300mm ; Op. 5szt.	op	250						
2.	Szczotki jednorazowe do mycia endoskopów 2-stronne, dł.robocza 230cm, dł.szczotki 20mm, średnica szczotki: 5mm i 6mm do wyboru przez zamawiającego. Szczotki zakończone kulkami chroniącymi kanał endoskopu, średnica osłonki 1,8mm. Op. 25 szt.	op.	60						
3.	Igła endoskopowa jednorazowa , port do iniekcji w osi narzędzia . Mechanizm blokujący igłę . Igła ze stali nierdzewnej z końcówką ściętą pod kątem 15°. Op. 5 szt.	op.	35						
4.	Olejek silikonowy do smarowania akcesoriów endoskopowych op. 10Ml	szt	30						
5.	Szczypce biopsyjne do gastrokopu jednorazowego użycia średnica 2,3mm, długość 160cm , łyżeczki owalne kubelkowe z okienkiem <b>z igłą lub bez igły. Op.10szt.</b>	op	120						
6.	Szczypce biopsyjne do kolonoskopu jednorazowe średnica 2,3mm , długość 230cm , łyżeczki owalne kubelkowe z okienkiem <b>z igłą lub bez igły. Op. 10szt.</b>	op.	120						
7.	Szczypce biopsyjne do gastrokopu i kolonoskopu jednorazowego użytku dł robocza <b>160 i 230 cm</b> , śr szczęk 2,3 mm szerokość otwarcia szczęk 6-7 mm, łyżeczki owalne z okienkiem <b>z igłą i bez igły. Op.10szt.</b>	op.	120						
8.	Ustnik endoskopowy jednorazowy nie zawierający lateksu. Op. 50 szt.	op.	1400						
9.	Wielorazowe szczypce biopsyjne ułatwiający zakotwiczenie , łyżeczki standardowe z okienkiem z możliwością pobrania większej objętości tkanki . Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm , długość robocza 1950-2300 . Wygładzenie odcinka dystalnego części spiralnej kleszczyków zmniejszającego ryzyko zużycia kanału roboczego średnica narzędzia 2,3mm. Owalne kubelkowe <b>z</b>	szt	20						

	<b>igłą lub bez igły.</b>								
10.	Wielorazowe szcypce biopsyjne typu „szczęki aligatora ” łyżeczki ząbkowane (aligatorki) z możliwością pobrania większej objętości tkanki. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm , długość robocza 1950-2300 .Wyglądzenie odcinka dystalnego części spiralnej kleszczyków zmniejszającego ryzyko zużycia kanału roboczego średnica narzędzia 2,3mm. Owalne zębate <b>z igłą lub bez igły.</b>	szt	20						
11.	Klipsownica endoskopowa jednorazowego użytku (z kompatybilnym klipsem) z funkcją rotacji, z możliwością wielokrotnego zamknięcia klipsa, rozpiętość ramion klipsa 11 mm, 13mm i 16mm	szt	140						
12.	Szcypce biopsyjne do bronchoskopii jednorazowego użytku; długość robocza 120cm, średnica szczęk 1,8mm, łyżeczki owalne z okienkiem, <b>z igłą i bez igły</b> , powlekane na całej długości. Op. 10Szt..	op.	12						
13.	Szczotka cytologiczna do bronchoskopii. Długość robocza 120cm, długość szczotki 20mm, średnica szczotki 2mm, średnica osłonki 1,8mm do kanału roboczego 2,0mm	szt	40						
14.	Szczotki czyszczące jednorazowego użytku do bronchoskopów dwustronne. Długość robocza 130cm, długość szczotki 20mm, średnica szczotki 3mm., średnica osłonki 1,7mm do kanału roboczego 2,0 mm	szt.	100						
15.	Ustnik endoskopowy z gumką tekstylną do bronchoskopii. Op. 50Szt.	op.	4						
16.	Zawór regulacji odsysania do videobronchoskopu sterylny, jednorazowego użytku, ze zintegrowanym przyłączem ssania, kompatybilny z posiadanym videobronchoskopem typu OF-B205 firmy PENTAX	szt.	40						
17.	Koszyk do usuwania złogów jednorazowy, 4-ramienny, wariant obrotowy, umożliwiający łatwe chwytanie kamieni <b>z przewodnikiem 9rozm. 40mm,50mm,60mm)</b> , ułatwiającym przejście poza kamień, zaokrąglona końcówka z portem iniekcyjnym oraz <b>bez przewodnika (50mm, 60mm)</b> . minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 200mm, kształt trapezoidalny lub dormia. Op. 5szt.	op.	5						

WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:				
---------------------------	--	--	--	--

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 25: Różne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Worek stomijny 2-czesciowy, otwór przeżroc.max60	szt	100						
2.	Worek stomijny 2-czesciowy, otwór przeżroc.max70	szt	300						
3.	Płytką stomijna z uszkami 60mm	szt	100						
4.	Płytką stomijna z uszkami 70mm	szt	300						
5.	Cewniki Foleya silikonowe przeźroczyste ze strzykawką i gliceryną pakowany podwójnie <b>rozm: 14,16,18,20,22,24.</b>	szt	50						
6.	<b>Łącznik obrotowy kątowy</b> Adapter do dróg oddechowych dla dorosłych / dzieci z obrotowym portem do łączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną / tracheostomijną, z potwierdzoną w instrukcji możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz rozłączania adaptera od rurki na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal; rozgałęziony pod kątem 45°, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.	szt	10						
7.	Preparat przeciw parowaniu optyki endoskopowej zawierający płyn przeciwmgielny (roztwór alkoholu izopropylowego) oraz gąbkę poliesterową z przylepcem na spodzie, zapewniającą łatwą aplikację. Op. 20szt.a 6ml pakowane pojedynczo w torebkę folia-papier.	op.	6						
8.	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany	zestaw	300						

	dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min. W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora								
9.	Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.	zestaw	1000						
10.	<b>Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem</b> (oddechem zwrotnym), bez zaworów, otwarta, wydłużona pod brodę, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, pakowane pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie	szk.	1000						

	50 sztuk.								
11.	Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu.	szt.	10						
12.	Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym.Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.	szt.	1000						
13.	Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora.Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm	szt.	1000						
14.	<b>Wkład do podgrzewania płynów infuzyjnych i krwi</b> - jednorazowy, dedykowany dla jednego pacjenta, sterylny, <b>do ogrzewacza enFlow</b> . Pakowany pojedynczo folia-papier z zestawem przedłużającym długości 7,5 cm. Możliwość podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład może	szt.	500						

	pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego wypełniania 4 ml. Sterylizowany radiacyjnie, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP. Wymiary wkładu: 11 cm x 4cm x 1,0 cm. Waga bez zestawu przedłużającego 33 g. Waga zestawu przedłużającego 2 g. Opakowanie zbiorcze typu dispenser.								
15.	Jednorazowa maska do wentylacji nosowej zapewniająca przepływ gazu 30l/min, ze standardowym portem 15mm skierowanym ku górze, zapewniającym dostęp do jamy ustnej pacjenta przez cały czas trwania wentylacji oraz dodatkowym portem tlenowym. Maska posiada możliwość wytworzenia dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta (PAP), co pozwala na użycie jej w procedurach ratunkowych. Wyposażona w dodatkową membranę uszczelniającą okolice nosa zapewniającą dokładne przyleganie i szczelność. W zestawie pojedynczy, prosty w zapięciu pasek mocujący maskę wokół głowy pacjenta zapinany na rzep. Produkt nie zawiera lateksu oraz DEHP co oznaczone jest na opakowaniu. Wewnątrz opakowania instrukcja obsługi. Dostępne <b>rozmiary: M</b> (<205 cm wzrostu) i <b>L</b> (>205cm wzrostu).	szt.	100						
16.	RAMPA TRÓJKRANIKOWA BEZ PRZEDŁUŻACZA, WYKONANA Z POLISULFONU Z NIEZALEŻNIE OBRACAJĄCĄ SIĘ NAKRĘTKĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ POŁĄCZENIE Z INNYM ZŁĄCZEM BEZ ZKONIECZNOŚCI SKRĘCANIA/OBRACANIA ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW	szt.	500						
17.	RAMPA PIĘCIOKRANIKOWA BEZ PRZEDŁUŻACZA, WYKONANA Z POLISULFONU Z NIEZALEŻNIE OBRACAJĄCĄ SIĘ NAKRĘTKĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ POŁĄCZENIE Z INNYM ZŁĄCZEM BEZ KONIECZNOŚCI SKRĘCANIA/OBRACANIA ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW	szt.	300						
18.	RAMPA TRÓJKRANIKOWA WYKONANA Z POLISULFONU, Z PRZEDŁUŻACZEM 150 CM BEZ DEHP, Z WBUDOWANYM W LINIĘ	szt.	300						

	PRZEDŁUŻAJĄCĄ KRANIKIEM TRÓJDROŻNYM								
19.	Strzykawka o pojemności 3 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasy IIb lub III Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze	szt.	5000						
20.	Strzykawka o pojemności 5 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa II b lub III Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze	szt.	20000						
21.	Strzykawka o pojemności 10 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa IIb lub III. Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze.	szt.	50000						
22.	Strzykawka o pojemności 20 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa II lub III. Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze	szt.	2000						
23.	Zawór odcinający connecte typu Flow-switch, sterylny, pakowany jednostkowo.	szt.	100						
24.	Folia operacyjna wyjąłowana z hypoalergicznym klejem gwarantującym dobrą przylepność antystatyczna, niepalna, łatwa w aplikacji dzięki kolorowym fingeliftom odrywającym po nałożeniu, bardzo cienka, przezroczysta pozwalająca na dobrą obserwację pola								
a.	15cmx28cm. Op. 10szt.	op.	60						



b.	45cmx28cm. Op. 10szt.	op.	25						
c.	45cmx55cm . Op. 10szt.	op.	60						
d.	56cmx80cm. Op. 10szt.	op.	5						
25.	<p><b>Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu</b> (worek , komora pomiarowa , dren) pojemność 2l sterylne z zastawką antyzwrotną oraz filtrem Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylne. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.</p>	szt	100						
26.	<p>Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para</p>	szt.	2000						

	stabilizatorów								
27.	Worki do dobowej zbiórki moczu: pojemność 2000 ml, dokładność pomiaru 100 ml, z malejącą skalą; posiadające zastawkę antyrefluksyjną; z zaworem spustowym; dren łączący worek z cewnikiem o dł. 90cm, antyżalamaniowy; zapewniający szczelność połączenia z cewnikiem, sterylny, pakowany pojedynczo, w opakowanie papierowo- foliowe.	szt.	3000						
28.	Worki do dobowej zbiórki moczu Opis: 7 dniowe; pojemność 2000 ml, dokładność pomiaru 100 ml, z malejącą skalą; z zaworem spustowym /poprzecznie obsługiwany 1 ręką/; posiadające zastawkę antyrefluksyjną; dren łączący worek z cewnikiem o dł 1200cm, antyżalamaniowy; z portem bezigłowym do pobierania próbek; sterylny; pakowany pojedynczo, w opakowanie papierowo - foliowe	szt.	15000						
29.	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia brzusznego połączony z workiem do godzinowej diurezy, z drenem dwuświatłowym, portem bezigłowym z przezroczystym okienkiem podglądu, zastawką w łączniku do cewnika Foleya	szt.	20						
30.	<b>Ochroniacz przeciwodoleźynowy pięty</b> i stabilizator położenia chroniący przed siłami tarcia, zapobiegający przykurczom zgięcia podszwowego oraz bocznego stopy, wyposażony w system regulowanych fiksatorów, z możliwością dopasowania wysokości pozycjonera do rozmiaru stopy, z systemem hamującym wzrost bakterii powodujących nieprzyjemne zapachy. W zestawie siatka do prania ochroniacza.	szt.	20						
31.	<b>Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej</b> zawierający: 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydy 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze	zestaw	160						

	opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.								
32.	<b>Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur</b> o składzie: - 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla osób ze szczękościskiem, zabiegach w obrębie żuchwy i dorosłych o małym otworze jamy ustnej, z 3 otworami ssącymi, o długości 13,75 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy 12 mm - 4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy 12 mm, z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy 12 mm. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada, uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.	zestaw	30						
33.	Mata do przesuwania pacjenta i zmiany jego pozycji pozycjoner przeciwoleżynowy ( mata paraprzepuszczalna) z pasem stabilizacyjnym umożliwiającym przemieszczanie pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową, z 9 uchwytami na ręce na dłuższych bokach , taśmy mocujące na łóżko , 2 kliny o nachyleniu 30 stopni	szt	1						

34.	Podkład do maty czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza, kompatybilny z pozycjonerem p/odleżynowym umożliwiającym przemieszczanie pacjenta	szt	20						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 26: Akcesoria do spirometrii**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Jednorazowe, papierowe, pakowane indywidualnie ustniki do spirometru Lungtest 1000. Ustnik posiadający powłokę zwiększającą komfort użytkowania przez pacjenta i zapobiegającą przywieraniu do ust. Op. 100szt.	op.	40						
2.	Jednorazowe, papierowe, pakowane indywidualnie ustniki do spirometru Pneumo 500. Ustnik posiadający powłokę zwiększającą komfort użytkowania przez pacjenta i zapobiegającą przywieraniu do ust. Op. 200szt.	op.	5						
3.	Filtr bakteryjno- wirusowy do badań spirometrycznych rzeznaczony do spirometru Lungtest 1000 firmy MES, skuteczność 99,99% zarówno dla bakterii jak i wirusów. Opakowanie foliowe, mikrobiologicznie czysty.	szt.	2300						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 27: Chirurgia**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Sonda Sengstakena</b> przelykowa wykonana z miękkiej gumy trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkolatex rusch gold z podziałką sterylna wyłącznie do jednorazowego użytku, pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rentgenowskiego długość ok. 100cm balon przelykowy dł. ok. 22cm, rozmiary CH 16 , 18 , 21 dla dorosłych.	szt	10						
2.	<b>Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową typu Pigtail</b> dobrze widziany w promieniach rtg w rozmiarach: 6F/26, 9F/26, 12F/26, 14F/26. Elementy zestawu: - igła dwuczęściowa w rozm. 18G do katetera w rozm. 6F/26; 15G do katetera w rozm. 9F/26, 12F/26 i 14F/26 - opaska zaciskowa, kołnierz, kranik jednodrożny, wysokociśnieniowy, przedłużacz do drenu przezskórnego	szt	20						
3.	<b>Zestaw do cystostomii nr 9, 12, 14</b> złożony z: - kateter, - igła rozrywalna, - strzykawka 10ml niskooporowa, - skalpel, - kołnierz mocujący, - opaska zaciskowa szt.5	szt	8						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 28: RÓŻNE**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Worki do moczu z portem do pobierania próbek sterylne z zastawką antyzwrotną	szt	250						
2.	Pojemnik do pobierania próbek kału z łopatką, zaciskany/ zakręcany, niesterylny. 20ml	szt.	4500						
3.	Pojemnik na mocz z PP sterylny, poj. 120-150ml z podziałką, zakrętką i polem do opisu, pakowany pojedynczo.	szt.	1300						
4.	Pojemnik na płyny ustrojowe z PP sterylny, poj. 30ml z podziałką, zakrętką i polem do opisu, pakowany pojedynczo.	szt.	6500						
5.	<b>Worek sterylny na mocz pojemności 2l do dobowej zbiórki moczu z zaworem</b>	szt	12500						
6.	<b>Wieszaki do worków na mocz</b> , zawierające zaczepy z dwóch stron	szt	400						
7.	<b>Woreczki na mocz dla noworodków dziewczęce</b> , jednorazowe, kształt otworu woreczka adekwatny do budowy anatomicznej ujścia cewki moczowej dziewczynki, wokół otworu powierzchnia lepna umożliwiającą umocowanie woreczka, powierzchnia lepna zabezpieczona papierową przekładką. Pakowany pojedynczo w rękaw foliowy, jałowy. Op. a 100szt.	op.	7						
8.	<b>Woreczki na mocz dla noworodków chłopięce</b> jednorazowe, kształt otworu woreczka adekwatny do budowy anatomicznej ujścia cewki moczowej chłopca, wokół otworu powierzchnia lepna umożliwiającą umocowanie woreczka, powierzchnia lepna zabezpieczona papierową przekładką. Pakowany pojedynczo w rękaw foliowy, jałowy. Op. a 100szt.	op.	7						
9.	<b>Końcówki do odsysania pola operacyjnego z drenem</b>								
a	prosta 8mm/210cm z drenem	szt	60						

b	prosta 10mm/210cm z drenem	szt	20						
c	zakrzywiona 10mm/210cm z drenem	szt	40						
d	zakrzywiona 8mm/210cm z drenem	szt	40						
e	zakrzywiona 10mm/300cm z drenem	szt.	10						
10.	Stabilizator rurki intubacyjnej, <u>mocowanie pionowe</u> ; wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, od strony ciała pacjenta wyscielona miękką gąbką. Wyposażony w taśmy stabilizacyjne zapinane na rzepki dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej i śliny z jamy ustnej.	szt.	50						
11.	Dren do ssaka z konektorem stożkowym, z kontrolą ssania kciukiem. Dł.180 - 210cm, średn.wewn.drenu 6mm(24CH), średnica zewn. Konektora z kontrolą ssania 6-9mm; średnica wewn.elastycznego konektora stożkowego 7-11mm; sterylny, pakowany pojedynczo.	szt	30						
12.	<b>Cewniki urologiczne Foley</b> a silikonowany z zastawką wykonaną z lateksu z możliwością napełniania strzykawką Luer, pakowany podwójnie worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowo - papierowy, w rozm. od CH 28,30, sterylny	szt	120						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



**Pakiet nr 29: Akcesoria do endoskopii**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar*, *** – podać, jeśli wymagano
1.	Adapter (korek) do przyłączania kanałów ssących endoskopów do myjni endoskopowej CHOANG CYV-100	szt.	100						
2.	Adapter gumowy na kanał biopsyjny do aparatów endoskopowych Fujinon	szt.	20						
3.	<b>Uszczelki</b> gumowe (zawór <b>kanału biopsyjnego</b> ) do aparatu Fujinon FOV-DV7 - zawiera korpus i pokrywę. Op. 10szt.	op.	8						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 30: Akcesoria do ssaka EasyVac do podciśnieniowej terapii leczenia ran**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Niskoobjętościowy pojemnik do ssaka, wielokrotnego użytku, bez filtra, kompatybilny z regulatorem próżni Easyvac, wysokość 180 mm, szerokość 98 mm, głębokość 70 mm, średnica łącznika ze źródłem próżni 8,5 mm, maksymalna wartość przepływu 60l/min</b>								
a.	Zbiornik 300ml	szt.	30						
b.	Zbiornik 750ml	szt.	70						
2.	Zestaw opatrunkowy wspomagający podciśnieniową terapię leczenia ran 25x15x3cm	szt.	80						
3.	Zestaw opatrunkowy wspomagający podciśnieniową terapię leczenia ran 20x15x3cm	szt.	15						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 31: Różne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Elektroda do elektrostymulacji obszarowej 10x5cm j.uż.	szt.	800						
2.	Elektroda do elektrostymulacji punktowej 9x6cm j.uż.	szt	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 32: Akcesoria do pompy artroskopowej firmy Artrex**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Dren do pompy artroskopowej jednorazowy firmy Artrex składający się z kasety wpięcia pod worki z płynem oraz blokady na optykę. Op. 10szt.	op.	20						
2.	Dren do pompy artroskopowej firmy Artrex , dobowy składający się z kasety i wpięcia pod worki z płynem. Op. 10szt.	op.	40						
3.	Dren do pompy artroskopowej firmy Artrex jednorazowy do pacjenta składający się z uchwytu śrubowego pod kasetę oraz blokady na optykę. Op.20szt.	op.	60						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 33: Elektroda stymulacyjna**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Elektroda terapeutyczna, model MR 60, (defibrylacja, kardiowersja, stymulacja oraz monitorowanie EKG) jednorazowa, dla dorosłych, kompatybilna z defibrylatorem Mindray Bene Heart D3, komplet z kablem oraz wtyczką wewnątrz opakowania	szt.	20						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 34: Akcesoria do generatora Valleylab**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa;W komplecie elektroda nożowa. Przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji .	szt	20						
2.	Uchwyt monopolarny, autoklawowalny z przełącznikiem kołuskowym , elektrod Ø 2,4 mm z kablem przyłączeniowym 3 pinowym kompatybilnym z urządzeniem Valleylabe , Erbe VIO ok 4m długim. W komplecie elektroda nożowa.	szt.	20						
3.	<b>Elektroda powrotna z kablem.</b> Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm <sup>2</sup> , wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie <b>15 szt.</b> kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym typu ValleyLab.	op.	150						
4.	Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda niedzielona, powierzchnia 110cm <sup>2</sup> , wymiary 122x156mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie <b>15 szt.</b> , kompatybilną z aparatem elektrochirurgicznym typu Sabre 2400f conmed.	op.	8						
5.	Elektroda kulkowa monopolarna średnica 4 mm, krótka	szt.	10						
6.	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji.	szt	2						

7.	Elektroda monopolarna pętla do konizacji	szt.	10						
8.	Elektroda wielorazowa kulkowa prosta, kulka średnica 4 mm, dł. robocza min. 110mm, trzpień 4mm	szt.	15						
9.	Elektroda Ø 2,4 mm szkatułkowa prosta autoklawowalna	szt.	10						
10.	Elektroda Ø 4.0 mm szkatułkowa prosta autoklawowalna	szt.	10						
11.	Elektroda autoklawowalna trzpień Ø 4,0 mm kulkowa prosta 4 mm dł 110 mm	szt.	10						
12.	Przedłużka do elektrod monopolarnych autoklawowalna trzpień 2,4 mm dł 110 mm	szt.	2						
13.	Przedłużka do elektrod monopolarnych autoklawowalna trzpień 4,0 mm dł 110 mm	szt.	2						
14.	Elektroda jednorazowa szpatułkowa prosta trzpień 2,4 mm dł.45 mm	szt.	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 35: Akcesoria do diatermii ERBE**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Elektroda neutralna dwuczęściowa – symetryczna, okrągła pow.czynna 80-85cm z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielnym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody , kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO	szt	1500						
2.	Kabel do elektrod neutralnych jednorazowy dł. 4m do diatermii ERBE	szt	4						
3.	Elektroda pętlowa do konizacji średnica 10mm, dł.13cm, śr.4mm	szt	10						
4.	Elektroda pętlowa do konizacji średnica 15mm, dł.13,5cm, śr.4mm	szt	10						
5.	Elektroda pętlowa do konizacji średnica 20mm, dł.14cm, śr.4mm	szt	10						
6.	Elektroda jednorazowa kulkowa prosta Ø 4 mm trzpień 24. mm dł 40 mm	szt.	100						
7.	Uchwyt monopolarny śr. 4mm z przełącznikiem kołuskowym z kablem dł. 4m kompatybilny z diatermią Erbe oraz Valeylab.	szt	4						
8.	Uchwyt elektrod monopolarnych, średnica 4mm, wtyk 3 pinowy, wielorazowego użytku, z dwoma przyciskami do diatermii ERBE i Valleylabe z kablem przyłączeniowym długości 4m z wtyczką international	szt.	16						
9.	Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku elektrod Ø 2,4 mm z przełącznikiem kołuskowym , z kablem przyłączeniowym dł 4 m z wtykiem 3 pinowym kompatybilnym z diatermia Valeylabe, ERBE VIO z elektrodą nożową prostą.	szt.	100						
10.	Przedłużki monopolarne dł. 10cm do sterylizacji parą wodną	szt	2						
11.	Przewód do włącznika nożnego laparoskopowego do sterylizacji parą wodną współpracujący z jednobolcowym wtykiem męskim 4mm do diatermii ERBE	szt	2						



12.	Przewód bipolarny laparoskopowy nożny kompatybilny z diatermia ERBE współpracujący z narzędziami laparoskopowymi firmy Volf do sterylizacji para wodna	szt	2						
13.	Przewód bipolarny do sterylizacji parą wodną kompatybilny z diatermią ERBE oraz histero – resektorem firmy Volf	szt	2						
14.	Elektroda neutralna jednorazowa dzielona do diatermii chirurgicznej Erbe VIO 3. Op.a 50szt.	op.	28						
15.	Kabel bipolarny standardowy do penset bipolarnych kompatybilny z urządzeniami Erbe Vio i Valejlab	szt.	2						
16.	Elektroda wielorazowa, szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19mm, długość 120 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	4						
17.	Elektroda wielorazowa, nożowa, prosta 2,4 x 12 mm, długość 120 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	4						
18.	Elektroda pętlowa wielorazowa, prosta 15 x 20mm, wolframowana, długość 140 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	10						
19.	Elektroda pętlowa wielorazowa, prosta 10 mm, wolframowana, długość 135 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	10						
20.	Elektroda pętlowa wielorazowa, prosta 20mm, wolframowana, długość 140 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	10						
21.	Elektroda wielorazowa szpatułkowa, prosta 3 x 24mm, długości 45 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 36: Akcesoria do aparatu do znieczuleń**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Filtry do pojemnika z wapnem aparatu do znieczuleń Aspire View. Op. 40szt.	op.	4						
2.	Pułapka wodna do kardiomonitora Carescape Monitor B650 M1182629 firmy GE Healthcare	szt	40						
3.	Pułapka wodna do kardiomonitora Carescape Monitor B650 E-MINIC-00 firmy GE Healthcare	szt.	50						
4.	Linia próbkująca do kapnografii do kardiomonitora Carescape Monitor B650. Op. 10szt.	op.	150						
5.	Czujnik saturacji tlenu do monitora Carescape Monitor B650, jednorazowego użytku, przylepny	szt.	20						
6.	Jednorazowe maski twarzowe z otwartym mankietem wykonane z materiałów bez PCV i szkodliwych ftalanów; rozmiary 1-6 (do wyboru przez Zamawiającego); rozmiar maski kodowany kolorem mankieta uszczelniającego ( 1-niebieski; 2-pomarańczowy; 3-różowy; 4-biały; 5-żółty; 6-zielony), oznaczenie rozmiaru na korpusie maski, mikrobiologicznie czyste. Rozmiar do wyboru Zamawiającego.								
a	duża dla dorosłych								
b	średnia dla dorosłych	szt	50						
c	mała dla dzieci								
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 37: Różne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Ewakuator laparoskopowy - worek do laparoskopii 400ml nić polipropylen na trokar 10mm z aplikatorem. Op. 5szt.	op.	4						
2.	Ewakuator laparoskopowy -worek do laparoskopii 800ml sterylnej , otwór wlotowy o średnicy Ø97mm , długość worka 210mm , przekrój prowadnicy Ø10mm. Op. 5szt.	op.	4						
3.	Ewakuator laparoskopowy 200ml - Sterylne worki jednorazowego użytku do usuwania pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Op. 5szt.	op.	80						
4.	Sterylny retractor chirurgiczny składający się z 2 obrczy połączonych trwałą folią umożliwiającą 360° retrakcję . zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych , umożliwiającą wytworzenie i utrzymanie odmy oraz uszczelnienie trokara. Rozm: S,M.	szt	35						
5.	Klipsy do laparoskopii tytanowe do klipsownicy Vitalitec Medium Large SLS tytanowe op.20magazyneków x 6szt.	op.	20						
6.	Klipsy polimerowe rozm. XL do klipsownicy XL Greena , pakowane po 4 szt. w zasobniku , opakowanie 20 zasobników	op	8						
7.	Klipsy tytanowe małe S posiadające poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Rozmiar klipsa po zamknięciu 3,0 mm, zasobnik z taśmą samoprzylepną a 6 klipsów, klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą S firmy Greena. Op.30 zasobników.	op.	70						
8.	Klipsy tytanowe małe M posiadające poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Rozmiar klipsa po zamknięciu 5,0 mm, zasobnik z taśmą samoprzylepną a 6klipsów, klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą M firmy Greena. Op. 30 zasobników.	op.	15						
9.	Ekstraktor wielorazowego użytku do zdejmowania unikatorów skórnych metalowych	szt	8						
10.	Stapler skórny jednorazowego użytku z 35 zszywek metalowych załadowanych w przezroczystym magazynku ze wskaźnikiem ilości	op.	200						

	pozostałych zszywek . Rozmiar zszywki 3,9mm x 6,8mm lub 4,0mm x 6,4mm średnica 0,58mm lub 0,55mm w opakowaniu a 5 szt.								
11.	Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer - zestaw z drenami								
a	zagięta z kulką i kontrolą ssania 25CH/2800	szt.	40						
b	zagięta z kulką bez kontroli ssania 25CH/2100	szt.	40						
c	zagięta długa 12CH	szt.	40						
12.	Przyrząd do terapii oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym PEP wytwarzający efekt drgań (wibracji) przenoszony na ściany oskrzeli. Umieszczony rezystor powoduje hamowanie przepływu powietrza, podwyższając ciśnienie w drogach oddechowych, 5 ustawień numerycznych rezystora, pozwala na dostosowanie do stanu pacjenta. Posiada jednokierunkowy zawór oraz możliwość podłączenia nebulizatora poprzez standardowe złącze 22 mm. Przystosowany do sterylizacji w autoklawie (możliwość demontażu na części). Przystosowany do używania w różnych pozycjach	szt.	40						
13.	Dren do ssaka Victoria silikonowany autoklawowalny z łącznikiem, dł.5m	szt.	5						
14.	Dren z końcówką przerywającą zasysanie do ssaka Victoria Versa sterylny, dł.2m. Op. 32szt.	op.	40						
15.	Pojemnik do wkładów workowych jednorazowego użytku 2L z łącznikiem schodkowym kątowym do ssaka Victoria Versa	szt.	20						
16.	<b>Wkład workowy jednorazowego użytku</b> , wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; posiadający <b>pokrywę</b> wyposażoną w kątowy, schodkowy króciec (port) ; kompatybilność wkładu z kanistrami , wyposażony	szt.	1000						

	w min. 1 uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapelnieniu; <b>pojemność 2L kompatybilny z pojemnikiem do ssaka typViktoria Versa , Lipos,</b>								
17.	Filtr mikrobiologiczny do ssaka Viktoria Versa Lipos i Hospivac pakowany pojedynczo.	szt.	100						
18.	Dren do ssaka wykonany z medycznego PCV w zwoju 10/13mm op.=30mb	szt.	5						
19.	<b>Zbiornik na wydzielinę</b> poj. 2 litry z podziałką, w komplecie z pokrywką z uszczelką i zastawką przeciwprzelewową. Wykonany z poliwęglanu z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C, kompatybilny ze ssakiem Viktoria Lipos, Hospivac	szt.	5						
20.	<b>Zbiornik na wydzielinę</b> poj. 1 litr wielorazowy z pokrywą, zaworem i uszczelką, z możliwością precyzyjnego pomiaru płynów. Kompatybilny ze ssakiem będącym na wyposażeniu stanowiska do resuscytacji noworodka Panda iRes o nr fabr. PBWX 71417. Wykonany z poliwęglanu	szt.	3						
21.	Silikonowy przewód zasysający do ssaka o długości 5m wielokrotnego użytku do sterylizacji parowej , srednica wewnętrzna 8mm , srednica zewnętrzna 14mm , kompatybilny ze ssakiem Viktoria Lipos	szt.	5						
22.	Zbiornik do ssaka wielorazowy o pojmnosci 2000ml , wykonany z poliwęglanu z podziałką , w komplecie z pokrywą , z uszczelką i zastawką przeciwprzelewową z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121 <sup>0</sup> kompatybilny ze ssakiem Viktoria Lipos	szt.	8						
23.	Mocowanie pojemnika/uchwyt automatyczny o poj. 2l do listwy ssaka Viktoria	szt.	5						
24.	Dren łączący do ssaka Connecting Tuba 300x655VS 300x6	szt	300						
25.	<b>Wkład workowy</b> jednorazowego użytku do <b>ssaków elektrycznych Victoria</b> o pojemności 2l. Każdy wkład wyposażony w filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed przelaniem. Wkłady z funkcją samozasysania, uszczelniające się automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania w kanister, z dwoma portami umożliwiającymi podłączenie: do próżni	szt.	200						

	(dla drenu o przekroju 8 mm śr. wew.) i do pacjenta (dla drenu o przekroju 8 mm śr. wew.). Wkłady muszą być kompatybilne z posiadanym systemem ssania (w szczególności z wielorazowymi kanistrami) firmy Cheiron oraz z <b>posiadanymi ssakami firmy Cheiron</b>								
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 38: Staplery, ładunki do staplerów**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Staplery okrężne o średnicach głowicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm, zagięty, jednorazowy, długość ramienia 22 lub 35cm, z łamanym kowadłkiem, dwa rzędy tytanowych spłaszczonych obustronnie na całej długości zszywek, ze wskaźnikiem docisku, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego staplera. Opakowanie 3 szt.	op.	5						
2.	Stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku ładowany z technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywek 3,5mm. Opakowanie 3 szt.	op.	2						
3.	Ładunek do staplera liniowego 45mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone, po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt litery b, wysokość zszywek 3,5mm. Opakowanie 6 szt.	op.	2						
4.	Stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku ładowany technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych obustronnie spłaszczonych zszywek, wysokość zszywek 4,8mm. Opakowanie 3 szt.	op.	2						
5.	Ładunek do staplera liniowego 45mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie , zszywki obustronnie spłaszczone tytanowe po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt litery b , wysokość zszywek 4,8mm. Opakowanie 6 szt.	op.	4						
6.	Stapler liniowy 80mm ładowany do 8 strzałów , zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone wysokość zszywek 4,8mm gumowana rękojeść brak pinu na ładunku system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem, plastikowa osłona noża. Opakowanie 3 szt.	op.	10						
7.	Ładunek do staplera liniowego z nożem, długość	op.	5						

	80mm, zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości , brak pinu na ładunku, wysokość zszywek 4,8mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża. Opakowanie 6szt.								
8.	Stapler liniowy 80mm ładowany do 8 strzałów , zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości wysokość zszywek 3,8mm gumowana rękojeść , system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku plastikowa osłona noża uruchamianie po wystrzeleniu ładunku. Opakowanie 3 szt.	op.	10						
9.	Ładunek do staplera liniowego 80mm z nożem, dł. 80mm, zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone, wysokość zszywek 3,8mm, nóż w ładunku plastikowa osłona noża. Opakowanie 6szt.	op.	10						
10.	Stapler liniowy 60mm ładowany do 8 strzałów zszywki tytanowe spłaszczone wysokość zszywek 4,8mm , gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem, plastikowa osłona noża. Opakowanie 3szt.	op.	2						
11	Ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości brak pinu na ładunku, wysokość zszywek 4,8mm, nóż w ładunku plastikowa osłona noża. Op.6szt.	op.	4						
12.	Stapler liniowy 60mm ładowany do 8 strzałów zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone wysokość zszywek 3,8mm, gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem, plastikowa osłona noża. Opakowanie 3szt.	op.	4						
13.	Ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości brak pinu na ładunku, wysokość zszywek 3,8mm, nóż w ładunku plastikowa osłona noża. Opakowanie 6szt.	op.	4						
14.	Stapler liniowy 60 mm kilkakrotnego użytku ładowany z technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki 3,5mm. Opakowanie 3szt.	op.	4						
15.	Ładunek do staplera liniowego 60mm pozwalający	op.	4						



	wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek, wysokość zszywki 3,5mm. Opakowanie 6 szt.								
16.	Stapler liniowy 60 mm kilkakrotnego użytku ładowany technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie . po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt zbliżony do litery b, wysokość zszywek 4,8mm. Opakowanie 3szt.	op.	3						
17.	Ładunek do staplera liniowego 60mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie, po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt zbliżony do litery b , wysokość zszywek 4,8mm. Opakowanie 6szt.	op.	4						
18.	Stapler laparoskopowy średnicy 12mm dł. ramienia 16 i 6cm, kilkakrotnego użytku podczas jednego zabiegu z możliwością podłączenia ładunków z artykulacją lub bez. 11 pozycji artykulacji. Opakowanie 3szt.	op.	2						
19.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego 60mm, z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku. Wysokość zszywek 2,0; 2,5; 3,0mm. Do tkanki naczyniowej/średniej. Opakowanie 6szt.	op.	3						
20.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego reticularny 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm zielony. Opakowanie 6szt.	op.	4						
21.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego retikularny 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm niebieski. Opakowanie 6 szt.	op.	6						
22.	Ładunek do laparoskopowego staplera liniowego retikularny 45mm wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm niebieski. Opakowanie 6 szt.	op.	2						
23.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego reticularny 45mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm zielony. Opakowanie 6szt.	op.	2						
24.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego reticularny 45mm wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5mm biały. Opakowanie 6szt.	op.	2						
25.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego 45mm z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki naczyniowej/średniej. Wysokość zszywek 2,0 , 2,5 , 3,0mm . Op. 6szt.	op.	2						
26.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego 60mm z systemem 3 wysokości zszywki w	op.	4						

	ładunku do tkanki bardzo grubej. Wysokość zszywek 4,0 , 4,5 , 5,0mm. Opakowanie 6szt.								
27.	Ładunek do staplera liniowego 45mm laparoskopowego z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki średniej/grubej , wysokość zszywek 3,0 , 3,5 , 4,0mm. Opakowanie 6szt.	op.	4						
28.	Ładunek do staplera liniowego 60mm laparoskopowego z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki średniej/grubej , wysokość zszywek 3,0 , 3,5 , 4,0mm. Opakowanie 6szt.	op.	4						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 39: Kaniule do trokara**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Kaniula plastikowa gwintowana do trokara śr. 5,5mm	szt	24						
2.	Kaniula plastikowa gwintowana do trokara śr. 11mm	szt	24						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 40: Trokary Verasaport**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Podwiązka laparoskopowa z aplikatorem z nicią 0,	szt	18						
2.	Podwiązka laparoskopowa z aplikatorem z nicią 2-0	szt	24						
3.	Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica <b>5mm</b> , z kaniulą karbowaną, zaworem insuflacyjnym. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Produkt sterylny, jednorazowego użytku op.6 szt.	op.	25						
4.	Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica <b>11 mm</b> , z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Op.6szt.	op.	40						
5.	Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica <b>12 mm</b> , z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w	op.	2						

	bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Op.6 szt.								
6.	Trokar laparoskopowy bezostrzowy, średnica <b>15 mm</b> , z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Op. 6szt.	op.	10						
7.	Narzędzie do zamykania otworów po trokarach laparoskopowych bezpiecznie penetrujące powłoki skórne ( <b>szydełko</b> jednorazowego użytku)	szt	120						
8.	Igła Veresa jednorazowa, sterylna, z wirtualnym wskaźnikiem informującym o penetracji ostrą krawędzią igły, z zaworem insuflacyjnym; złącze typu luer męskie-żeńskie w komplecie, długość 120mm i 150mm, op.a 12szt.	op.	8						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 41: Akcesoria do laparoskopii**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Narzędzie Liga Sure z przewodem śr. 5mm/37cm. Po. 6szt.	op.	2						
2.	Kleszczyki ligasure precyzyjne do zamykania naczyń do 7mm włącznie, aktywacja ręczna , wbudowany nóż , kompatybilne z generatorem Force Triad. Op. a 6szt.	op.	8						
3.	Kleszczyki laparoskopowe do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń , pęczków tkankowych , długość 37cm , średnica 5mm, długość szczęk 19,5mm , długość cięcia 17,8mm aktywowanie ręczne lub nożne z wbudowanym nożem, przewodem, obracany trzonem; kompatybilne z generatorem Force Triad. Op.6szt.	op.	2						
4.	Kleszczyki ligasure do uszczelniania i rozdzielania naczyń, pęczków tkankowych, długość 20cm, średnica trzonu 10mm, aktywowane ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, przewodem, obracany trzonem, kompatybilne z generatorem Triad Force. Op. 6szt.	op.	2						
5.	Kleszczyki ligasure do zabiegów klasycznych do uszczelniania , rozdzielania naczyń, dł. 18 cm, sr. trzonu 13,5mm . Trzon obracany o 180 <sup>0</sup> szczęki zakrzywione pod kątem 140 <sup>0</sup> , aktywacja ręczna lub nożna szczęki z wbudowanym nożem. Op. 6szt.	op.	3						
6.	Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie, o długości 37cm, średnica 10mm typu Atlas, z przewodem - wtyczka kompatybilna z urządzeniem LigaSure 8, z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne)	op.	2						
7.	Kapciuchownica automatyczna j.u. 65mm, jednorazowe narzędzie wykonująca szew kapciuchowy z poliamidowego monofilamentu niewchłaniałnego 2-0, długość 65mm umocowanego 28 stalowymi zszywkami, zszywki mocują szew struktury narządu na który zakładany jest kapciuch. op,a3szt.	op.	4						

8.	Czyścik do elektrod sterylnej	op.	4					
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:								

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 42: Elektrody stymulacyjne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Krtaniowa elektroda 4 kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną 7-9mm powierzchnia samoprzylepna 37x37mm w komplecie elektroda neutralna , sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy Inomed. Op. 10szt.	op.	100						
2.	Sonda stymulacyjna bipolarna Delta do stymulacji nerwu błędnego. Op. 5szt.	op.	4						
3.	Sonda do stymulatora nerwów C2 firmy INOMED bipolarna prosta typu widelec, dł. robocza 4,5 cm , długość całkowita 15,5cm , przewód 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów. Sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy Inomed. Op. 10 szt.	op	3						
4.	Przewód do sond stymulacyjnych bipolarnych, dł. 4m, produkt autoklawowalny	szt	5						
5.	Czujnik prądu do wyciszania zakłóceń diatermii, wielorazowy, nieautoklawowalny Mute sensor	szt	4						
6.	Sonda bipolarna widelec prosta (dł.robocza 4.5cm, dł.całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny.	szt	1						
7.	Kaseta sterylizacyjna (wymiary wew. 267x159x16mm) z tworzywa sztucznego	szt	2						
8.	Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, dł.4m, 4 kanały z uziemieniem	szt	3						
9.	Przewód przyłączeniowy do samoprzylepnej elektrody krtaniowej select o dł. 4m , 4 kanały różnicowe z przewodem odniesienia , 10 – biegunowym męskim wtykiem Redel	szt	5						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



**Pakiet nr 43: Końcówki ssące do drenażu śródoperacyjnego**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Końcówki ssące do drenażu śródoperacyjnego z wbudowanym filtrem krzyżowym - 3 typy końcówek w zestawie, dopuszczone ale nie wymagane pakowanie oferowanych końcówek w podwójne opakowanie czyli wewnętrzny perforowany worek foliowy w całości zakrywający produkt i zewnętrzne opakowanie folia/papier co pozwala na jego aseptyczne użytkowanie .	op.	600						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 44: Cewniki oraz zestawy do monitorowania hemodynamicznego, kompatybilne z monitorem Pulsioflex**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Czujnik do ciągłego pomiaru trendu rzutu serca</b> poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do systemu monitorującego inwazyjne ciśnienie krwi, zawierającego wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika, długość 30 cm. Zestaw <b>zawiera przetwornik</b> do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z aparatem Pulsion Flex. Op. 5 zestawów.	op.	100						
2.	<b>Zestaw (cewnik) PiCCO</b> składający się z: cewnika <b>do pomiaru rzutu serca</b> metodą termodylucji przezpłucnej PICCO - tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz igły umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających oraz zestawu monitorującego PiCCO - ciśnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami. Op. 5szt.	op.	40						
3.	Zestaw monitorujący PiCCO zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300 mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji	op.	20						

	przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przepłuczna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadnego przez Zamawiającego. Op. 5szt.								
4.	Czujnik temperatury, iniektatu z zaworem, jałowy, apirogeny, nietoksyczny. (czujnik kompatybilny z zestawami monitorującymi PICCO). Op. 10szt.	op.	2						
5.	<b>Cewnik do pomiaru rzutu serca</b> z wykorzystaniem termodylucji przepłucznej w technologii PICCO -rozmiar 5F, długość cewnika 16 cm. Dedykowany do tętnicy ramiennej. W opakowaniu 5 sztuk	op.	10						
6.	Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanych. Op. 10szt.	op.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 45: Akcesoria do terapii wysokoprzepływowej aparatem Inspired 02FLO**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych, kompatybilny z aparatem do wentylacji wysokim przepływem firmy INSPIRED typ O2FLO. Możliwość używania do 14 dni, wtyk grzałki 6 pinowy, zintegrowana grzałka i czujnik temperatury. Zabezpieczenie przed nadmiernym skraplaniem. Długość 150cm.	szt.	100						
2.	Komora nawilżacza do aparatu do terapii wysokoprzepływowej firmy INSPIRED typ O2FLO. Jedno odprowadzenie do aparatu drugie do podłączenia obwodu oddechowego. Komora kodowana.	szt.	100						
3.	Kaniula do wentylacji wysokim przepływem rozmiar S,M,L do wyboru przez Zamawiającego	szt.	100						
4.	Filtr HEPA do aparatu typu 02FLO	szt.	100						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 46: Różne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia</b> wyposażonego w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwością przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym.	zestaw	150						
2.	<b>Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi</b> , regulator prędkości przepływu w infuzjach zwiększający regularność i dokładność ciągłej infuzji zastępując pmpy objętościowe , regulator ma cylindryczną budowę z naniesioną podziałką zeskalowana w zakresie (5-250)ml/h.Regulacja prędkości odbywa się poprzez odpowiednie wzajemne skrócenie górnej i dolnej części cylindra .Łącznik wykonany z medycznego silikonu jest w ciągłym kontakcie z płynem podawanym pacjentowi. Op. 50szt.	op.	3						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 47: Filtry, maski**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Filtr bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o metodzie filtracji intermolekularnej; skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9999%; przestrzeń martwa: 55ml ; opory przepływu: 0,82cm H2O przy 30l/min, 2,14cm H2O przy 60l/min; skuteczność nawilżania min. 37mg/l przy VT=500ml; objętość oddechowa Vt 150-1500ml; waga 35,6g; port kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym , sterylne; pakowany folia-papier	szt	900						
2.	Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny dla dorosłych bez wymiennika ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji wirusowej >99,999% i bakteryjnej > 99,9999%; waga filtra 21g, przestrzeń martwa 33ml; opory przepływu 0,5 cm H2O przy 30 l/min, 1,4 cm H2O przy 60 l/min; objętość oddechowa w zakresie min. 150-1500 ml; port kapno luer-lock zabezpieczony zatyczką; sterylne; pakowany folia-papier	szt	6000						
3.	Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, sterylne, przeznaczony do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla noworodków i niemowląt. Objętość oddechowa 20-70ml, przestrzeń martwa 10ml, skuteczność filtracji 99,999%. Złącza 15F – 15M, port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym. Czas stosowania do 24H, op. pojedyncze folia-papier.	szt.	100						
4.	<b>Zestaw do nebulizacji</b> - nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T wykonany z medycznego PVC bez zawartości lateksu i ftalanów, nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 2 ml, łącznik typu T (złącza 22mmF-22mmM/15mmF) umożliwiający podłączenie nebulizatora w układ oddechowy po wyjęciu ustnika, dren tlenowy antyzagieciowy o przekroju gwiazdkowym długości 2 metry, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.	szt	2500						
5.	<b>Zestaw do nebulizacji z maseczką</b> - wykonany z	szt.	500						

	medycznego PCV bez zawartości lateksu i ftalanów; maska z blazką ułatwiającą dopasowanie do nosa i taśmą mocującą na głowie; nebulizator o pojemności 8ml skalowany co 2 ml; dren tlenowy antyzagięciowy o przekroju gwiazdkowym długość 200cm; jednorazowy; mikrobiologicznie czysty.								
6.	<b>Zestaw do nebulizacji z maseczką pediatryczny</b> - wykonany z medycznego PCV bez zawartości lateksu i ftalanów; maska z blazką ułatwiającą dopasowanie do nosa i taśmą mocującą na głowie; nebulizator o pojemności 8ml skalowany co 2 ml; dren tlenowy antyzagięciowy o przekroju gwiazdkowym długość 200cm; jednorazowy; mikrobiologicznie czysty.	szt.	250						
7.	<b>Maska tlenowa</b> do wysokiej koncentracji tlenu z <b>rezerwuarem</b> , dla dorosłych, wykonana z elastycznego medycznego PCV, wolna od lateksu i ftalanów. Dren tlenowy gwiazdkowy o dł. 2m ze standardowymi złączami. Taśma mocująca na głowie, blazka dopasowująca do nosa, zawór zwrotny; koncentracja tlenu do 100%. Produkt jednorazowy.	szt.	1200						
8.	Układ oddechowy do respiratora Achiva / NewPort HT50 / HT70 o śr. 22mm dla dorosłych z drenem sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i długości 200cm oraz drenem ciśnieniowym o średnicy 4-8mm i długości 200cm; długość układu 180cm; złącza elastyczne 22mmF ; mikrobiologicznie czysty	szt.	20						
9.	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń; 2 rury karbowane długość po rozciągnięciu 200cm z pamięcią kształtu wykonane z PE; rura do worka rozciągliwa do <b>nie mniej niż</b> 1,5m wykonana z PE; miękkie złącza 22mmF ryflowane wykonane z materiału EVA; zatyczka układu 22mmF zabezpieczająca układ/tester szczelności; kolanko z portem kapno z wkręcanym koreczkiem; trójnik Y z dwoma portami; worek oddechowy bezlateksowy o poj. 2litry; mikrobiologicznie czysty.	szt.	900						
10.	Obwód oddechowy „gładki wewnętrznie” dla dorosłych do respiratora Mindray SV300: 2rury „gładkie wewnętrznie” o dł. 180cm z PCV, złącza rur 22 mmF elastyczne typu FLEX wykonane z PCV, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do Y, kolanko z	szt.	120						

	portem luer lock zabezpieczone stabilnie wkręcanym koreczkiem, zatyczka 22 mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych; czas stosowania do 7 dni (potwierdzonej w instrukcji użycia). Mikrobiologicznie czysty.								
11	<b>Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylnej: (sztuczny nos z możliwością podawania tlenu)</b> celulozowe medium nawinięte wokół kanału do wprowadzania cewnika doodsysania, port z zatyczką do wprowadzania cewnika, przestrzeń martwa - do 16 ml, masa do 8,5 g, wydajność nawilżania> 28 mg/lH <sub>2</sub> O przy VT=500ml, opór przepływu: przy 30l/min (0,5l/s)-07cmH <sub>2</sub> O, przy 60l/min(1l/s)-1,8 cmH <sub>2</sub> O, przy 90l/min (1,5l/s)-3,0cmH <sub>2</sub> O, port do drenu tlenowego. Op. 50szt.	op.	15						
12.	Przedłużacz obwodu oddechowego – długość 15cm z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze od strony respiratora 15mmM lub 22mmF, złącze pacjenta 22mmM/15mmF, sterylne, pakowany folia-papier. Op. 50szt.	op.	25						
13.	Koc grzewczy jednorazowy standardowy dla dorosłych 227x133cm do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus	szt	30						
14.	Zestaw (kartridż) do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact - jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu. Skład zestawu: kaseta + 40cm linii pacjenta. Objętość wypełnienia 3ml, przepływ 5-100ml/min, temperatura grzania 39°C.	szt.	30						
15.	Resuscytator silikonowy ambu dla noworodka, rezerwuar tlenu, maska z otwartym mankietem rozm. 2 Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji noworodków/niemowląt o wadze ciała < 10kg: - worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS, objętość oddechowa 150 ml, objętość resuscytatora 234 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy, zawór ciśnieniowy 40 cm H <sub>2</sub> O, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej, dren do poddawania tlenu, maska twarzowa z powietrznym mankietem dla noworodków/niemowląt (odpowiednik rozmiaru 0 lub 00 ), bez zawartości ftalanów (w tym DEHP).Op. 12 sztuk	op.	4						



16.	Resuscytator silikonowy ambu dla dzieci, rezerwuar tlenu w postaci rury, maska silikonowa z otwartym mankietem rozm. 0. Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dzieci o wadze ciała 10-30kg: worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS, objętość oddechowa 450 ml, objętość resuscytatora 683 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, zawór ciśnieniowy 40 cm H <sub>2</sub> O , pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej, dren do poddawania tlenu, maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dzieci (odpowiednik rozmiaru 1 lub 2). Bez zawartości ftalanów (w tym DEHP). Op. 12 sztuk	op.	4						
17.	Resuscytator silikonowy dla dorosłych z rezerwuarem tlenu; maska silikonowa z pompowanym mankietem. Rozmiar 5. Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych o wadze ciała > 30kg: worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS, objętość oddechowa 1000 ml, objętość resuscytatora 1547ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, zawór ciśnieniowy 40 cm H <sub>2</sub> O z możliwością blokady, pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej, dren do poddawania tlenu, maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego (odpowiednik rozmiaru 5), bez zawartości ftalanów (w tym DEHP). Op. 12 sztuk	op.	10						
18.	Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4µm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego modułami sterującymi firmy Aerogen. Op. 10 sztuk	op.	10						
19.	Złącze typu "T" 22mm ; (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora w układ pacjenta. Op. 10szt.	op.	10						

20.	Linia do pomiaru kapnografii: budowa trójwarstwowej zapobiegająca przedostawaniu się monitorowanych gazów przez ściankę linii, wykonana z PCV (polichlorek winylu), EVA (octan winylu), PE (POLIETYLEN), średnica wewnętrzna 1,2mm, średnica zewnętrzna 2,8mm, grubość ścianki 0,8mm, złącze Luer-Lock typu męskiego z obu stron, długość 300 cm, bez zawartości lateksu i ftalanów, czysta mikrobiologicznie.	szt.	10						
21.	Układ oddechowy jednorurowy współosiowy dla dorosłych „rura w rurze” do respiratora, z funkcją wymiennika ciepła (powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa powietrze wdychane) długość 180 cm, wykonany z PE (polietylen), średnica rury wewnętrznej 18mm, średnica rury zewnętrznej 30mm, złącza rur od strony respiratora 22mmF, złącze od strony pacjenta 22mmM/15mmF, rura wdechowa rozciągliwa do długości 60cm, złączka kolankowa 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock i zakręcany koreczek, zatyczka 22mmF (np. do testowania szczelności obwodu), czas stosowania do 7 dni dla jednego pacjenta,	szt.	50						
22.	Przepływowy aparat do ćwiczeń oddechowych: - poręczny, lekki i odporny na uszkodzenia, - trzy komorowy: 0,6 l/sec. 0,9 l/sec. 1,2 l/sec., - różne kolory kulek dla każdej z trzech komór, - filtr cząstkowy wbudowany w obudowę, - metka do oznaczenia nazwiska pacjenta dołączona do każdego urządzenia, wyprofilowany ustnik	szt.	500						
23.	Oryginalny przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek (numer katalogowy zgodnie z instrukcją obsługi kardiomonitora)	szt.	6						
24.	Oryginalne odprowadzenie do EKG kompatybilne z kardiomonitorami Benevision N15 - 5 odprowadzeń	szt.	12						
25.	Oryginalny przewód połączeniowy do czujników SpO2 technologia Mindray	szt.	6						
26.	Oryginalny czujnik SpO2 na palec typu klips, dla dzieci i dorosłych	szt.	12						
27.	Oryginalny czujnik SpO2 na palec typu soft, dla dorosłych	szt.	12						

28.	Czujnik SpO2 do mocowania na uchu	Szt.	12						
29.	Jednorazowy czujnik SpO2 dla dorosli i dzieci o wadze > 30 kg, op. 20 szt.	op	24						
30.	Oryginalny mankiet sredni, bez lateksu (obwod ramienia 25-35 cm)	szt.	12						
31.	Oryginalny mankiet duzy, bez lateksu (obwod ramienia 33-47 cm)	szt.	6						
32.	Oryginalny mankiet maly, bez lateksu (obwod ramienia 18-26 cm)	szt.	6						
33.	Oryginalny wielorazowy czujnik temperatury centralnej (drosli)	szt.	12						
34.	Oryginalny wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (drosli)	szt.	12						
35.	Przewod polaczeniowy do przetwornikow cisnienia BD/Argon/Merit Medical	szt.	6						
36.	Pulapka wodna do respiratora Mindray SV600 (oryginalna) dla doroslych DRYLINE II do modulu kapnografii w technologii strumienia bocznego (opakowanie 10 szt.)	op	24						
37.	Czujnik temperatury injektatu do modulu PICCO kardiomonitora Benevision N15	szt.	4						
38.	Elektrody do defibrylacji/ stymulacji dla doroslych i dzieci (>25 kg), radiotransparente (MR60), 1 op.(5 szt.- 5 par)	op	4						
39.	Papier termiczny 80mm, 20m	szt.	40						
40.	Zastawka wydechowa do respiratorow serii SV jednopacjentowa. Op.10 szt.	op	2						
41.	Linia probkujaca do respiratora Mindray SV600 dla doroslych	szt.	20						
WARTOSC OGOLEM W ZLOTYCH:									

**Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 48: Zamknięty system do odsysania, wymiennik ciepła**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st., 10ml saszetki z 0,10% chlorheksydyną, aplikator gąbkowy, 3ml żel nawilżający jamę ustną z dodatkiem ksylitolu oraz gliceryny, pakowany pojedynczo w folię.	zestaw	200						
2.	Zamknięty system do odsysania z adapterem kątowym. Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.	szt	300						
3.	Sterylny kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętym systemem do odsysania. W skład zestawu wchodzi: łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72h, dł.drenów min.2m, średnica drenów 25CH.	szt	100						
4.	Sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek stabilizujący do jednoetapowego mocowania	szt.	800						

	<p>wkłuć pośrednich, epiduralnych oraz centralnych podobojczykowych i szyjnych eliminujący potrzebę użycia dodatkowych elementów stabilizujących. Pokryty biokompatybilnym klejem akrylowym. Posiada przezroczyste okienko podglądu z folii poliuretanowej o grubości 0,02mm otoczone warstwą absorbującą wilgoć o grubości 1,1mm oraz wbudowany w opatrunek polimerowy element wzmacniający w wyróżniającym się kolorze chroniący cewnik przed przemieszczeniem i przypadkowym usunięciem. Całość łączy włókninowe obrzeże stabilizujące. Wymiary 9,53cm x 13,81cm. W opakowaniu znajduje się opatrunek z okienkiem z zaokrąglonymi krawędziami, podłużnym wycięciem, opatrunek stabilizujący cewnik oraz pasek samoprzylepny. Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Czas stosowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze karton 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Nie zawiera lateksu. Wyrób medyczny klasy I s.</p>								
5.	<p><b>Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do stosowania z adapterami do dróg oddechowych Verso</b>, na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych oraz Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową,</p>	szt.	200						

	samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.								
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 49: Tracheostomia i konikotomia**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Zestaw do przezskórnej tracheostomii typu Ultra perc.</b> Zawartość zestawu: -skalpel, strzykawka 10ml, kaniula, prowadnica z induktorem, rozszerzacz krótki o średnicy 14FR, cewnik prowadzący, rozszerzacz jednoetapowy pokryty fabrycznie środkiem poślizgowym, rurka tracheostomijna blue line ultra, induktor rurki tracheostomijnej blue line ultra, kaniula wewnętrzna rurki (2x), gaziki, opaska do rurki tracheostomijnej, sterylny żel poślizgowy ; nr 8 i 9	szt	10						
3.	<b>Zestaw typu UNICO z igłą Veressa i drenem:</b> Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. Rozm: CH9, CH12	szt.	40						
4.	<b>W pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi z workiem na krew</b> o składzie: - Silikonowy worek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu - Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą	szt	600						



	<p>standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji lub alternatywnie dwa dodatkowe worki na krew z filtrem i worek drenażowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymagane podciśnienie początkowe minimum 65 mm Hg</li> <li>- Wymagane zatraskowe łączenie mieszka z workiem</li> <li>- Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14 lub 16Ch</li> </ul>								
5.	<p><b>Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej:</b> Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętkiem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.</p>	szt.	35						
6.	<p><b>Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa,</b> bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera z induktorem, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu</p>	szt.	40						
7.	<p>Rurka tracheostomijna z odsysaniem z nad mankieta. Nr8 i 9</p>	szt	10						

8.	Zestaw do przezskórnej tracheostomii z rurką - skalpel , zestaw do kaniulacji 1V 14G, prowadnica z elementem prostującym , rozszerzacz , rurka tracheotomijna i mandryn ze światłem, zawór sterowania ssaniem. Nr: 7,8,9	szt	6						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 50: Układ oddechowy do respiratora Oxylog VE300**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Układ oddechowy jednorazowego użytku przeznaczony do pracy z respiratorem Oxylog VE300, składający się z obwodu o średnicy 22 mm oraz zastawki wydechowej, czujnika przepływu wraz linią pomiaru przepływu. Złącze kątowe od strony pacjenta zamknięte czerwonym kapturkiem. Wykonany z materiałów biokompatybilnych nie zawierających lateksu i DEHP. Układ o długości 150cm, pakowany pojedynczo.	szt.	30						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 51: Akcesoria do Vigileo**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
2.	Czujnik do pomiaru rzutu serca FloTrac – czujnik do pomiarów hemodynamicznych z wyjściem sygnału IBP do monitora rzutu minutowego serca MHM1E model Vigileo	szt	200						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 52: Elektrody do defibrylatora**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	Elektrody do defibrylatora Zoll Pedi Padz II (Plus i Aed Pro). Op.a 2szt.								
a.	dla niemowląt i dzieci do lat 8 - wymagany okres przydatności do użycia minimum 18m-cy.	szt.	4						
b.	dla dorosłych	op.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 53: Pompa laparoskopowa**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Pompa laparoskopowa jednorazowa uchwyt ssąco płuczący wyposażony w zawór płukanie i zawór ssanie z możliwością regulacji , zasilanie bateryjne , możliwość zastosowania końcówek 5 i 10 mm , przepływ 4L/min , ciśnienie płukania 620mHg	szt	96						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 54: Akcesoria do ssaka Medela**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Dren do ssaka Basic 30 Medela silikonowy autoklawowalny z łącznikiem 1,5m długości	Szt	20						
2.	Filtry do ssaka Basic 30 Medela z przyłączem Medela op. A 10szt.	Op.	25						
3.	Pokrywa do pojemnika 2 litrowego do ssaka Medella z klipsami	Szt	10						
4.	Zbiornik do ssaka Basic 30 Medela poj. 2l autoklawowalny w temp. 134 <sup>0</sup> C z widoczną skalą wykonany z nietłukącego się polisulfonianu	Szt	20						
5.	Klips do pokrywy do ssaka Medela	Szt	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 55: Zestaw do pobierania próbek kału**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	Zestaw do pobierania próbek kału , koszyczek wykonany z papieru biodegradowalnego, pozwalającego na spłukanie razem z zawartością bez ryzyka powstania niedrożności kanalizacji. Zestaw zawiera pojemnik na kał z łopatką, rękawiczki oraz papierowy koszyczek ułatwiający pobranie próbki.	szt.	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



**Pakiet nr 56: Maski silikonowe**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Maska silikonowa dla noworodka rozmiar 0, 1 , 2 wykonane w całości z przezroczystego silikonu do sterylizacji w autoklawie w temp. 134° pakowane pojedynczo	szt	50						
2.	Maska silikonowa dla dorosłych wykonana z przezroczystego silikonu z anatomicznie wyprofilowanym mankietem powietrznym nie wymagającym nadmuchiwania, autoklawowalna. Rozmiar 4,5	szt.	20						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 57: Pasy do unieruchamiania chorego.**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , ""*"" – podać, jeśli wymagano
1.	Pas do unieruchamiania chorego na nadgarstki/kostki z mocnym metalowym oczkiem zapobiegający wywieraniu ciśnienia w kończynie. Zewnętrzna warstwa miękka welurowa, wewnętrzna wykonana z mieszanki poliestru i wiskozy w stosunku 3:1. Produkt oddychający, komfortowy dla pacjenta, łatwy w użyciu, rozm.XL, op.2szt	op.	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 58: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do podawania leku.**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Aparat do kroplówek</b> - przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra ścięta trójplaszczynowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren 150cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylne.	szt.	10000						
2.	<b>Aparat do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez zaw. ftalanów</b> Dren przyrządu wyposażony w zacisk rolkowy o dużym skoku umożliwiający precyzyjne ustawienie przepływu, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca po użyciu aparatu. Dren o dł. 150-180 cm, z końcówką Luer-lock z korkiem. Komora kroplowa w części górnej wykonana z bardzo przezroczystego materiału, dolna część długa i elastyczna umożliwiająca szybkie i łatwe ustawienie poziomu krwi w komorze, integralnie złączona z tępym kolcem uniemożliwiającym przypadkowe przekłucie worka, wyposażona w filtr 200 µm, bez odpowietrznika, zakończenie drenu lock. Kolec komory kroplowej dł. od 5 – 6 cm wykonany z materiału o podwyższonej wytrzymałości nie ulegający pęknięciu przy sile nacisku podczas nakłuwania. Na opakowaniu graficzna instrukcja uwzględniająca wszystkie kolejno występujące etapy czynności użytkowych przyrządu, brak zawartości szkodliwego (ftalanu) DEHP w aparatach. Opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr	szt	4000						

	katalogowym, sterylny.								
3.	Aparat do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez łącznika i igły dren 150cm - komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 75mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz z miejscem na kolec oraz uchwytem na dren, sterylny	szt.	2000						
4.	<b>Aparaty do infuzji grawitacyjnych, tzw. bezpieczny:</b> aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przezroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem (BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami) zabezpieczonym klapką stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, min.15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu opakowania z płynem, zawór BCV zapobiegający "cofaniu się krwi". Pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości min. 180 cm, zakończony zastawką przeciwwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego. Nazwa producenta na komorze kroplowej umożliwiającą szybką identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, sterylizowany promieniami gamma, opakowanie papier-folia, sterylny.	szt.	2000						
5.	<b>Łącznik schodkowy do drenów Y</b> sterylny jednorazowy, pakowany w opakowanie folia-papier	szt	20						

6.	<b>Łącznik prosty schodkowy prosty</b> jednorazowy, sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier	szt	20						
7.	Przyrząd do infuzji do pomp Ascor AP 31z wkładką 22cm	szt.	5						
8.	Przyrząd do infuzji do pomp Ascor AP31 P z wkładką 13cm	szt.	5						
9.	<b>Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer dł. 150cm przezroczysty, bez zawartości ftalanów.</b> Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). Opakowanie folia-papier.	szt.	3200						
10.	<b>Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer dł. 150cm do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów.</b> Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). Opakowanie folia-papier.	szt.	4000						
11.	<b>Kranik trójdrożny</b> do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętkiem w kolorze niebieskim (lub czerwonym lub żółtym lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, op. 50 szt., sterylny.	op.	75						
12.	<b>Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki</b> z końcówką Luer-Lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, pakowany pojedynczo, sterylny.Op.a 100szt.	op.	280						
13.	<b>Koreczek do kaniul, jednorazowy,</b> luer lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku w celu szybkiej identyfikacji produktu, pakowany pojedynczo, sterylny. op.a 100szt.	op.	200						
14.	<b>Koreczek niekapek:</b> Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka,	op.	50						

	bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub min 100 aspiracji aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, przepływ min. 350 ml/min, posiadający przezroczystą obudowę i niebieską membranę (przy wkluciach obwodowych) oraz czerwoną obudowę (przy wkluciach centralnych) do wyboru przez Zamawiającego. op. 50szt.								
15.	<b>Rampa 3-kranikowa</b> przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z jednokolorowymi pokrętkami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika ramy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót ramy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.	szt.	180						
16.	<b>Bezigłowy system infuzyjny z przedłużką Y.</b> Przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu i łącznikiem Y - dodatkowy port do iniekcji (igłowy), nie zawiera ftalanów, sterylny, nietoksyczny, niepirogenny, bez lateksu, zacisk na drenie do zamknięcia infuzji - regulator przepływu w kształcie cylindra - 2 skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h - 10%, 2 zakres 5-200 ml/h - 40%, komora kroplowa 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml, jednorazowego użytku. Przyrząd występuje w dwóch wersjach: dren o długości 150 cm i dren o długości 200 cm.	szt.	1400						
17.	<b>Bezigłowy system infuzyjny z przedłużką prostą</b> :Bezigłowa zastawka dostępu żylnego z przedłużką prostą - drenikiem o długości 10cm, zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej	szt.	30						

	wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, przepływ 360 ml/min.								
18.	<b>Kaniuła bez portu bocznego</b> do długotrwałego podawania płynów i leków wykonana z poliuretanu, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, w rozmiarze 24G dł. 19mm (przepływ 22ml/min), sterylna. Op. 50szt.	op.	12						
19.	<b>Wkłucia do żył centralnych</b> – umożliwiają założenie prowadnicy bez odłączania strzykawki 3- <b>światłowe</b> : sposób zakładania cewnika metodą Seldingera, prowadnica, cewnik 3-światłowy 16/18/18G dł. 20cm, igła 18Gx70mm, cewnik kontrastujący w promieniach rtg, możliwość identyfikacji położenia końcówki cewnika za pomocą ekg, skalpel, światła cewnika zabezpieczone bezigłowymi systemami do podaży leków, strzykawka o poj. 5ml.	szt.	170						
20.	<b>Wkłucia do żył centralnych 3-światłowe, 3-światłowodowy z powłoką antybakteryjną</b> umożliwiający założenie prowadnicy bez odłączania strzykawki 3-światłowy: 3-światłowy sposób zakładania cewnika metodą Seldingera prowadnicą, cewnik 16/18/18G dł. 20cm, igła 18Gx70mm, cewnik kontrastujący w promieniach rtg, możliwość położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, skalpel, światła cewnika zabezpieczone systemami do podaży leków, strzykawka o poj. 5ml, powłoka antybakteryjna na zewnątrz i wewnątrz.	szt.	20						
21.	<b>Wkłucia do żył centralnych 1-światłowe</b> , umożliwiają założenie prowadnicy bez odłączania strzykawki, 1-światłowy sposób zakładania cewnika metodą Seldingera, prowadnica nikłowo-tytanowa, cewnik 14G, dł. 20cm, igła 18G dł. 70mm; cewnik kontrastujący w promieniach rtg możliwość identyfikacji położenia końcówki cewnika za pomocą Ekg.	szt.	10						
22.	<b>Kaniuła</b> do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu z <b>dodatkowym portem</b> do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny								

	umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego, aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylne.								
a.	24G dł. 19mm (przepływ 22ml/min). Op. 50szt.	op.	45						
b.	22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min). Op. 50szt.	op.	160						
c.	20G dł.25mm (przepływ 65ml/min). Op. 50szt.	op.	400						
d.	20G dł.33mm (przepływ 61 ml/min). Op. 50szt.	op.	180						
e.	18G dł.33mm (przepływ 103ml/min). Op. 50szt.	op.	90						
f.	18G dł.45mm (przepływ 96ml/min). Op. 50szt.	op.	20						
g.	17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min). Op. 50szt.	op.	6						
h.	16G dł.55mm (przepływ 196ml/min). Op. 50szt.	op.	6						
i.	14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min). Op. 50szt.	op.	2						
23.	<b>Kaniula bez portu bocznego</b> do długotrwałego podawania płynów i leków wykonana z poliuretanu, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, w rozm. 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min), sterylna. Op. 50szt.	op.	12						
24.	Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca biały tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak lateksu. Logo oraz nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylne.								



	Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Strzykawki z poz. 1 a - 1d muszą pochodzić od jednego producenta.								
a.	Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.)	op.	650						
b.	Strzykawka j.uż.5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.)	op.	600						
c.	Strzykawka j.uż.10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.)	op.	900						
d.	Strzykawka j.uż.20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.)	op.	1100						
25.	Strzykawka insulinowa j. uż.1ml z igła , 0,50 x 16mm, jałowa (op.100szt.)	op.	2						
26.	Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa. Posiada pojedynczą skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, współpracująca i kompatybilna z pompą Ascor AP 22 i AP 23, sterylna. Op. 85szt.	op.	100						
27.	Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer – Lock <b>bursztynowa</b> do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa Posiada pojedynczą skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej; współpracująca i kompatybilna z pompą Ascor AP 22 i AP 23, sterylna. Op. 85szt.	op.	100						
28.	Strzykawka 100ml typu Janeta z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier, sterylna	szt.	2500						
29.	Strzykawka tuberkulinówka 1ml typu Luer-Lock z podziałką z jednostronną skalą pomiarową co 0,1 ml. W zestawie z igłą , pakowana w rękaw foliowo-papierowy z opisem w języku polskim (op. 100szt.)	op.	5						

30.	Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku Luer Lock. Strzykawka musi posiadać: łącznik stożkowy Luer Lock umieszczony centrycznie, gumową część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czytelną, skalą pomiarową: 2 ml co 0,1 ml, 3 ml co 0,1 ml, 5 ml co 0,2 ml, 10 ml co 0,5 ml, 20 ml co 1 ml, 30 ml co 1 ml, przezroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki, tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen), łatwo wyczuwalną blokadę zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, poprzeczne wcięcia na tłoku ułatwiające zniszczenie strzykawki po użyciu, oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu.								
a.	10ml op. a 100szt.	op.	28						
b.	20ml op. a 50szt.	op.	25						
31.	<b>Ostrza chirurgiczne</b> wymienne ostrokończaste proste zakrzywione ze stali węglowej, sterylne w rozmiarze <b>nr 11</b> z nazwą producenta i numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu (op.100szt).	op.	30						
32.	Ostrza chirurgiczne wymienne ostrokończaste brzuszaste ze stali węglowej, sterylne, w rozmiarze, z nazwą producenta i numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu (op. 100 szt.). Nr: 10,15,18,20,22,24	op.	130						
33.	Ostrza chirurgiczne wymienne ostrokończaste zakrzywione ze stali węglowej, sterylne w rozmiarze nr 12 z nazwą producenta i numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu (op.100 szt.)	op.	50						
34.	Igła do wstrzykiwaczy insulinowych 30Gx8mm op.a 100szt	op.	20						
35.	<b>Igła tępa</b> jednorazowego użytku do pobierania leku z fiołki lub ampułki z gumowym korkiem, 18G x 38mm ścięta pod kątem 45 <sup>0</sup> , uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, <b>z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm</b> , sterylizowana EO, nietoksyczna, wolna od pirogenów, bezlateksowa, rozmiar 18G - 1,2x38 mm, sterylna (op. a'100szt.).	op.	30						

36.	Igła tępa jednorazowego użytku do pobierania leków, bezpieczna bez filtra. Igła posiada specjalną stępioną końcówkę ściętą pod kątem 45 stopni uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, sterylizowana EO, . Rozmiar 18G - 1,2x40mm , op. a'100 szt.	op.	70						
37.	<b>Igła jednorazowa z otworem bocznym</b> do pobierania i rozpuszczania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem, ołówkowa konstrukcja igły zapobiega wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku, wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Sterylizowana tlenkiem etylenu, nietoksyczna, wolna od pirogeny i bezlateksowa. Op. 100 szt. Rozmiar: 18G -1,2x40mm.	op.	30						
38.	<b>Igły iniekcyjne j.u. (opak.=100 szt.)</b> , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiary 1,1 – 1,2 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza; igły w wersji długo ściętej (poz.a-f) i krótko ściętej (poz.g-h), sterylne.								
a.	Igła j.u. 0,45 x 16mm (a'100szt.)	op.	10						
b.	Igła j.u. 0,5 x 25mm (a'100szt.)	op.	250						
c.	Igła j.u. 0,6 x 25mm (a'100szt.)	op.	30						
d.	Igła j.u. 0,7 x 30mm (a'100szt.)	op.	150						
e.	Igła j.u. 0,8 x 40mm (a'100szt.)	op.	400						
f.	Igła j.u. 0,9 x 40mm (a'100szt.)	op.	230						
g.	Igła j.u. 1,1 x 40mm (a'100szt.)	op.	80						
h.	Igła j.u. 1,2 x 40mm (a'100szt.)	op.	900						

39.	Igła typu motylek op. a 100szt w rozmiarach 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1	op.	10						
40.	Zestaw do żywienia dojelitowego do pompy Flocare Infinity do worków / butelek do połączenia worka / butelki z dietą i ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu pompy Flocare Infinity. Zestaw zawierający port medyczny ENFit umożliwiającym połączenia z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawkami ENLock	szt.	1600						
41.	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110 cm.	szt	180						
42.	Zgłębnik gastrostomijny PEG o rozmiarach Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare lub strzykawkami ENFit. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo.	szt	100						

43.	Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgiębnikiem, gastrostomią EnLock, op. a'6x5 szt.	op	30						
44.	Konektor do połączenia do zestawu EnFit ze strzykawką EnLock, op. a'6x5 szt.	op.	40						
45.	Strzykawka 3-częściowa enteralna ENFit jedn. uż. o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, końcówka centryczna, sterylna.	szt.	300						
46.	<b>Cewniki do podawania tlenu przez nos</b> tzw. wazy do tlenu, długość min. 4m jałowy, z drenem odpornym na załamanie, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim	szt	4500						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 59: Akcesoria używane w recepturze aptecznej**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Butelka sterylna z tworzywa oranżowego PET z nakrętką Ø 28mm:								
a.	60ml	op.	10						
b.	100ml	op.	10						
c.	125ml	op.	10						
d.	150ml	op.	10						
e.	200ml	op.	10						
f.	250ml	op.	10						
g.	500ml	op.	10						
h.	1000ml	op.	60						
2.	Etykiety recepturowe samoprzylepne:								
a.	pomarańczowe op. 50szt.	op.	30						
b.	białe op. 50szt.	op.	6						
c.	"trucizna" op. 100szt.	op.	3						
d.	"Przechowywać w chłodnym miejscu" op. 87szt.	op.	3						

3.	Torebki termoizolacyjne:								
a.	11x6,5x18,5cm opj.250ml, op.10szt	op.	2						
b.	16x8x27cm opj. 750ml op. 10szt.	op.	2						
c.	21x11x31cm poj.2000ml, op. 10szt.	op.	2						
d.	30x16x37cm poj. 5000ml, op.10szt.	op.	2						
4.	Torebki recepturowe białe z nadrukiem:								
a.	120x170mm, poj. 75g, op.100szt	op.	7						
b.	120x190mm, poj. 100g, op.100szt.	op.	7						
c.	100x150mm, poj. 50g, op. 100szt.	op.	5						
d.	280x100mmx70mm, poj.1000g	szt.	200						
5.	Pudelka apteczne na wcisk:								
a.	50g /65ml	szt.	20						
b.	100g / 125ml	szt.	160						
c.	150g / 175ml	szt.	20						
6.	Torebki recepturowe klockowe białe 10cmx7cmx28cm, pojemność 1kg, bez nadruku.	szt	500						
7.	Filtr do przesączania kropli ocznych 0,2µm z możliwością podłączenia strzykawki luer. Celulozowy, odporny na działanie alkoholi. Średnica 2,8mm, powierzchnia filtracyjna 5,3cm. Jałowy, sterylizowany EO. Pakowany pojedynczo	szt	50						

	folia - papier.								
8.	Butelka apteczna gotowa do użycia , z nakrętką i zakraplaczem, wykonana z tworzywa sztucznego, transparentna, odporna na działanie alkoholu. Sterylizowana EO. Pojemność 10ml, opakowanie folia - papier	szt	50						
9.	Pojemnik na proszki biały, wykonany z HDPE, z wieczkiem i zrywką. Pojemność 55ml.	szt.	150						
10.	Pojemnik na proszki biały, wykonany z HDPE, z wieczkiem i zrywką. Pojemność 75ml.	szt.	150						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**





1.	Wielorazowy kabel główny EKG do kardiomonitora GE Carescape B450 - 3/5 odpr, wtyk 11 pin, typu GE Marquette.	szt.	8						
2.	Wielorazowe odprowadzenia EKG do kardiomonitora GE Carescape B450, 5-odprowadzeniowe zakończone klamrą, długość 0,9 m.	szt.	8						
3.	Adapter SpO2 wielokrotnego użytku do kardiomonitora GE Carescape B450- typu Nellcor OxiMAX, długość 3m.	szt.	8						
4.	Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku do kardiomonitora GE Carescape B450 - klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1.1 m.	szt.	8						
5.	Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku do kardiomonitora GE Carescape B450 - klips na ucho, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1.1 m.	szt.	8						
6.	Rurka przedłużająca do mankietów 2-żyłowych do kardiomonitora GE Carescape B450, dla dorosłych, długość 2,5m.	szt.	4						
7.	Konektor NIBP od strony mankieta GE typu Dinaclick na rurkę 2 żyłową do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	16						
8.	Mankiet 2-żyłowy do kardiomonitora, pediatryczny, rozmiar: 18-26cm, dwuwarstwowy.	szt.	4						
9.	Mankiet 2-żyłowy do kardiomonitora, rozmiar: 25-35cm, z wyjmowanym balonem.	szt.	8						
10.	Mankiet 2-żyłowy do kardiomonitora dla dorosłych, obwód 33-47cm, długość: 66cm, szerokość: 18cm, z wyjmowanym balonem.	szt.	4						
11.	Mankiet do podawania płynów 500ml z pęcherzem PVC i manometrem.	szt.	10						
12.	Mankiet do podawania płynów 1000ml z pęcherzem PVC i manometrem.	szt.	30						
13.	Kabel IBP do przetworników BD do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	4						
14.	Kabel IBP do przetworników Utah do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	4						
15.	Adapter do czujników temperatury YSI 400 do kardiomonitora GE Carescape B450, długość	szt.	8						

	0,3m.								
16.	Czujnik temperatury YSI, rektalno-przelykowy dla dorosłych do kardiomonitora GE Carescape B450, długość 3m.	szt.	8						
17.	Czujnik temperatury YSI, naskórny dla dorosłych do kardiomonitora GE Carescape B450, długość 3m.	szt.	8						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 61: Różne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Infuzyjny system pomiaru OCZ:</b> Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ z podziałką, długość drenu umocowanego na statywie zwisający ok. 30cm poniżej zera licząc od poziomu podłączenia do pacjenta.	szt.	100						
2.	<b>Plastikowa skala do mierzenia OCŻ :</b> Skala z tworzywa sztucznego mocowana do statywu wielokrotnego użytku, odporna na zmywanie i działanie preparatów dezynfekcyjnych, całość wolna od chorobotwórczych związków chemicznych.	szt.	20						
3.	<b>Zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu :</b> aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. min. 150 cm., zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250; ostry i łatwy do wprowadzenia kolec, ergonomiczna komora kroplowa dwuczęściowa - górna sztywna, dolna miękka, które są oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, kołowy zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH; zastawka antyzwrotna na końcu drenu, zapobiegająca cofaniu się krwi do drenu, aparat obsługiwany jedną ręką, sterylny.	szt.	2000						
4.	Zestaw CSE do znieczulenia mieszanego PP + zo w skład wchodzi: - igła ze szlifem Tuohy 18G x 88mm posiadająca tylne okienko w osi igły dla igły podpajęczynówkowej - igła PP ze szlifem Pencil Point 27G - cewnik zewnątrzoponowy wykonany z poliamidu długość 1000mm, czytelne znaczniki długości wtopione w materiał cewnika	szt.	10						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tulejka założona na cewniku ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy</li> <li>- łącznik cewnika</li> <li>- strzykawka LOR 10ml bez zawartości lateksu, końcówka luer</li> <li>- filtr płaski 0,2 µm objętość wypełnienia 0,55 ml, wytrzymałość ciśnienia do 7 bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta</li> <li>- samoprzylepny system mocowania filtra z zatrzaskiem do skóry pacjenta</li> <li>- system blokowania igły PP</li> </ul>								
5.	<b>Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych 20G</b> wykonany z poliamidu posiadający czytelne znaki wtopione w materiał cewnika koniec zamknięty 3 otwory boczne , końcówka miękka.	op.	1						
6.	<b>Rurka ustno-gardłowa Gudela</b> , jednorazowa, sterylna , anatomiczny kształt , atraumatyczne krawędzie , materiał medyczny polichlorek winylu PVC , kodowane roz. , kolorami. Rozm: 000/40mm, 00/50mm, 0/60mm, 2/90mm, 3/100mm, 4/110mm, 6/120mm.	szt	700						
7.	Zgłębnik żołądkowy nr 36 i 38 długość <b>100cm</b> wykonany z PCV medycznego , produkt jałowy , op.folia-papier	szt	30						
8.	<b>Zgłębnik żołądkowy</b> wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76 <sup>0</sup> ShA +/- 4° . Powierzchnia satynowa, pakowany pojedynczo folia- papier , na op. jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylne. Rozm: 6-34.	szt	1400						
9.	<b>Dren T-Kehr</b> wykonane z lateksu naturalnego w rozmiarach CH 12 do CH 26 długość ramion 20/40 cm. Jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu- pakowane podwójnie folia / folia.	szt	15						
10.	<b>Dren do drenażu opłucnej z trokarem</b> , wykonany z PCV medycznej jakości o optymalnej twardości i grubości ściany linia widoczna w promieniach rtg sterylne. Rozm: 24-36.	szt	80						
11.	<b>Dren brzuszny</b> wykonany jest z silikonowego tworzywa (mieszanina silikonu i pvc) o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, sterylne ( EO ), pakowany pojedynczo z datą ważności podaną na opakowaniu jednostkowym. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dren z 3 lub 7 otworami bocznymi. Długość 40-50 cm Opakowanie folia-papier / folia. rozmiary: CH10 –	szt.	250						

	CH36.								
12.	<b>Cewniki urologiczne Foley</b> silikonowany z zastawką wykonaną z lateksu z możliwością napełniania strzykawką Luer, pakowany podwójnie worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowo - papierowy, w rozm. od CH 10 do Ch 26, sterylne.	szt	7000						
13.	<b>Cewnik urologiczny Nelaton</b> wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76° ShA+/- 4°, powierzchnia umożliwiającą kontrolę wzrokową, opakowanie folia-papier na op. Jedn. Nadrukowany opis w języku polskim. Rozm: 6-26.	szt	250						
14.	<b>Cewnik urologiczny Thieman</b> wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76° ShA+/- 4°, powierzchnia umożliwiającą kontrolę wzrokową, opakowanie folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. Rozm: 6-22.	szt.	25						
15.	<b>Cewnik Foley trójdrożny</b> z dodatkowym kanałem do płukania pęcherza moczowego, sterylne silikonowy. Rozm: 14-18.	szt	20						
16.	<b>Dren lateksowy PEZZER</b> sterylne, jednorazowego użytku, silikonowany, rozm. od Ch18 do Ch36, długość 350- 400 mm, wykonany z lateksu naturalnego, trzy otwory w końcu dystalnym. Pakowany podwójnie folia/folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylizowany EO.	szt	10						
17.	<b>Dreny Redona</b> (dł. 50cm) perforacja krzyżowa na odcinku 15cm. <b><u>Wymagane dostarczenie systemu tego samego producenta, co wysokopróżniowy system do drenażu ran w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń.</u></b> Rozm: 12-18.	szt	2300						
18.	Wysokopróżniowy system do drenażu ran według Redona poj. butelki 150ml zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała kolorowa skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenie podciśnienia) łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości. <b><u>Wymagane dostarczenie systemu tego samego producenta co dren Redona w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń.</u></b>	szt.	500						
19.	Rurka krtaniowa nr 3 i 4	szt	5						

20.	<b>Opaska do mocowania rurek intubacyjnych dla dorosłych</b> , trzy paski mocujące zapinane na rzep , wykonane z miękkiego materiału oraz opaska na kark zapobiegająca powstawaniu odleżyn.	szt	300						
21.	<b>Rurka intubacyjna bez mankietu z otworem Murphy</b> sterylna silikonowa bez uszczelniania, pakowana pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy z punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki opis w języku polskim. Rozm: 2.0-10.0 co 0,5 o średnicy zewn. 3.0-13.3 mm oraz długości 150-350mm .	szt	70						
22.	<b>Rurka intubacyjna z mankiem uszczelniającym niskociśnieniowym z możliwością odsysania z nad mankiem</b> z medycznego PCV, z otworem Murphy, sterylna, pakowana w rękaw folia – papier z punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki rozm: 6.0-9.0 co 0.5 o średnicy zew od 9.0 do 13.1mm oraz długości od 175mm do 245mm, średnicy mankieta Od 25.0mm do 28.0 mm.	szt.	100						
23.	<b>Rurka intubacyjna z mankiem uszczelniającym niskociśnieniowym</b> silikonowana, z otworem Murphy, sterylna, pakowana w rękaw folia – papier z punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki rozm: 2.5-10.0 co 0.5 o średnicy zew od 4.0 do 13.3mm oraz długości od 160mm do 350mm, średnicy mankieta Od 8.0mm do 29.0 mm. Posiadająca jeden znacznik głębokości o średnicy 1 cm.	szt	2800						
24.	<b>Rurka intubacyjna zbrojona z mankiem uszczelniającym niskociśnieniowym</b> silikonowana, z otworem Murphy, sterylna, pakowana w rękaw folia – papier z punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki rozm: 3.5-10.0 co 0.5 o średnicy zew od 5.8 do 12.9mm oraz długości od 229mm do 399mm, posiadająca jeden znacznik głębokości o średnicy 1 cm.	szt.	400						
25.	<b>Prowadnice do rurek intubacyjnych</b> jednorazowe sterylne rozm.1,9/230; 2,0/230; 2,2/230; 3,0/340; 4,0/340; 5,0/370.	szt	400						
26.	<b>Prowadnice trudnej intubacji typu Bougie:</b> śr. 5mm/600mm elastyczna wzmocniona na całej dł., skalowana , podziałka centymetrowa , materiał o właściwościach poślizgowych.	szt	120						

27.	<b>Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem</b> Nr 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, w postaci łuku o długości 155mm oraz średnicy zew 10.3, 11.3, 12.3, 13.3 mm oraz średnicy mankietu 22,24,26mm.	szt	20						
28.	<b>Rurka tracheostomijna z mankiem</b> uszczelniającym i mandrynem rozm: 6,0-10,0 posiadający ruchomy łącznik 15mm obracający się w 360 stopni posiadające wewnętrzne kaniule silikonowe dopasowane do rozmiaru w ilości 2 szt.	szt	80						
29.	<b>Rurka tracheostomijna z mankiem i odsysaniem z nad mankiem</b> i mandrynem rozm: 6,5-10,0, posiadający ruchomy łącznik 15mm obracający się w 360 stopni, otwór odsysania położony po prawej stronie rurki w odległości nie więcej jak 1 mm nad balonem.	szt.	120						
30.	Jednorazowa maska LMA z dostępem gastrycznym - maska kraniowa jednorazowa z <b>mankiem powietrznym</b> ciśnienie w części ustnej gardła do 37 cm H <sub>2</sub> Oz dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatkimi w drogach oddechowych Posiadająca dodatkowy wbudowany zamek gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski , rozmiar sondy 6-14F w tym minimum 14Fr dla rozmiaru 3,4 i 5 , maska wyprofilowana anatomicznie 900 w krzywiznie rurki z wbudowaną blokadą zgryzu . Maska posiada wbudowany uchwyt pełniący rolę wskaźnika położenia , ułatwia wprowadzenie maski ; rozmiary: 3,4,5.	szt.	50						
31.	<b>Maska kraniowa z mankiem powietrznym</b> jednorazowego użytku sterylna dająca możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatkimi w drogach oddechowych wartości do 30 cm H <sub>2</sub> O z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez oddzielenie drenu od zębów pacjenta posiadającą dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka o rozmiarze minimum 14Fr. Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiznie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu posiadającą wbudowany uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski. Rozmiar: 2,3,4,5.	szt.	20						



32.	Maska krtaniowa typu Fastrach jednorazowego użytku sterylna do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej . Wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu co chroni przed możliwością przegryzienia poprzez dowolnie oddalenie drenu od zębów pacjenta posiadającą uchwyt dla ułatwienia aplikacji maski. Ruchomy języczek ogranicznika nagłośni chroniący przed możliwością wklonowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającą dokonanie intubacji. W zestawie lubrykant i strzykawka. Nr 3,4,5	szt.	30						
33.	<b>Zestaw do znieczuleń zo</b> posiadający system mocowania filtra do skóry pacjenta, okrągły plaster z zatraskiem, skład zestawu: - igła ze szlifem Touhy G18 1,3x80mm - cewnik G20x1000mm wykonany z poliamidu posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika, koniec zamknięty– trzy otwory boczne, końcówka miękka - łącznik do cewnika – zatraskowy - filtr zewnętrzny płaski 0,2 µm objętość wypełnienia 0,55 ml, wytrzymałość ciśnienia do 7 bar - posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatraskiem) - strzykawka niskooporowa LOR 10ml, luer ze skalą odróżniającą ją od zwykłych strzykawek - filtr płaski 0,2 µm objętość wypełnienia 0,55ml , wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta - cewnik do z.o 20G długość 100cm , czytelne znaczniki w materiał cewnika, koniec zamknięty trzy otwory boczne, miękka końcówka - igła zewnętrzna ze szlifem Touhy, znaczniki co 1cm na całej długości, wygodny uchwyt radełkowy rowkowany przezroczysty ułatwiający szybką identyfikację płynu, skrzydełka ułatwiające umieszczenie w przestrzeni zo oraz mandryn wypełniający szczelnie igłę dopasowany do ścięcia szlif. Op. 20szt.	op.	1						
34.	Sterylny jedn. filtr do zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego <b>tego samego producenta co zestaw do z-o z poz. powyżej w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności</b>	Szt.	10						

	<b>połączeń.</b>								
35.	Cewnik do wkłuć centralnych pięćświatłowych 8.5F/16 lub 20cm (16,14,18,18,18Ga) do wuboru przez Zamawiającego z powłoką antybakteryjną dwuskładnikową składająca się z sulfadiazyny srebra, oraz chlorhexydyny, zawierający przewodnicę nitinolową 45 lub 60 cm średnicy 0,032', igła 18G o długości 6,35cm, strzykawka 5ml. Na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, dokładnych przepływów (ml/h), objętości (ml) każdego z kanałów, naklejki z nr. kodu i serii, całość zapakowane bez dodatkowych wewnętrznych woreczków. Opis w języku polskim.	Szt.	300						
36.	Cewnik do wkłuć centralnych czteroświatłowych 8.5F/16 lub 20cm (16,14,18,18Ga) do wuboru przez Zamawiającego, pokryty powłoką antybakteryjną składająca się z sulfadiazyny srebra oraz chlorhexydyny, zawierający przewodnicę nitinolową 60 lub 45 cm o śr. 0,032'' zakończona, igła echogeniczna z markerem 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka Luer Slip 5ml z zastawką hemostatyczną, na delcie cewnika oznaczenie średnicy zewnętrznej oraz długości dla określenia wartości cewnika już założonego. Na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, dokładnych przepływów (ml/h), objętości (ml) oraz maksymalnego ciśnienia (ml/sek) każdego z kanałów, naklejki z nr. kodu i serii, opis w języku polskim.	Szt.	100						
37.	<b>Cewnik do wkłuć centralnych dwuświatłowych</b> 7F/16 lub 20 cm (do wuboru przez Zamawiającego) 18G/14G zawierający przewodnicę nitinolową 45 lub 60 cm średnicy 0,032', igła 18G o długości 6,35cm, strzykawka 5ml z otworem w tłoku. Na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, dokładnych przepływów (ml/h), objętości (ml) każdego z kanałów, naklejki z nr. kodu i serii, całość zapakowane bez dodatkowych wewnętrznych woreczków. Opis w języku polskim.	Szt.	100						
38.	<b>Zestaw do nakłucia tętnicy</b> wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polieteroamidu blokowego (PEBA)charakteryzującego się wysoką wytrzymałością na zginanie, przy zmianie z	szt.	100						

	temperatury otoczenia do temperatury ciała. Zestaw składający się z cewnik PEBA pokryty powłoką hydrofilną, zintergrowany przedłużacz, prowadnica prosta, igła wprowadzająca, zdejmowalny zacisk ślizgowy, koreczek luer lock, na delcie określenie rozmiaru w Ga, skrzydełka mocujące z dwupunktowa możliwością mocowania. 10 szt w opakowaniu zbiorczym. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego.								
a.	22G/5cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 22ga o długości 4 cm								
b.	22G/8cm prowadnica 0,025" o długości 45 cm, igła 22ga o długości 4 cm								
c.	22G/12cm prowadnica 0,025" o długości 45 cm, igła 22ga o długości 4 cm								
d.	20G/5cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 20ga o długości 4 cm								
e.	20G/8cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 20ga o długości 4 cm								
f.	20G/12cm prowadnica 0,021" o długości 35 cm, igła 20ga o długości 7 cm								
g.	20G/16cm prowadnica 0,021" o długości 50 cm, igła 20ga o długości 7 cm								
h.	18G/8cm prowadnica 0,025" o długości 33 cm, igła 18ga o długości 5 cm								
i.	18G/12cm prowadnica 0,025" o długości 33 cm, igła 18ga o długości 5 cm								
j.	18G/16cm prowadnica 0,025" o długości 45 cm, igła 18ga o długości 7 cm								
k.	18G/23cm prowadnica 0,025" o długości 60 cm, igła 18ga o długości 7 cm								
39.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ze zbrojonym cewnikiem metalowym oplotem	szt	60						
40.	Zestaw do żył pośrednich typu MIDLINE o średnicy 3, 4, 5 Fr do wybou przez Zamawiającego	szt.	60						
41.	<b>Łyżka do laryngoskopu typ Miller:</b> Łyżki w całości stalowa wraz z podstawą, do laryngoskopu metalowe typu Miller jednorazowego użytku światłowodowe częściowo osłonięte w części dystalnej, mikrobiologicznie czyste, współpracujące z rękojeściami światłowodowymi laryngoskopu Farum. Rozm: 00,0,1 o długości analogicznie 68mm, 78mm, 105mm, oraz średnicy analogicznie 12mm, 11.5mm, 11.5mm.	szt.	30						

42.	<p><b>Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh:</b> Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa w całości stalowa, mikrobiologicznie czyste, typ Macintosh. współpracująca z rękojeściami światłowodowymi laryngoskopu Farum Macintosh. Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja), ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód częściowo osłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Mikrobiologicznie czyste. Rozm: 0-5.</p>	szt.	2200						
43.	<p><b>Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ McCoy,</b> jednorazowa w całości stalowa, mikrobiologicznie czyste, w rozmiarze mac 3 oraz mac 4 w rozmiarze analogicznie długość 130mm i 150 mm, średnica 15mm i 15 mm.</p>	szt.	200						
44.	<p><b>Rękojeść do laryngoskopu światłowodowa</b> pakowana pojedynczo w opakowanie folia - folia, wykonana z zielonego lekkiego plastiku z czterema poprzecznymi frezami dające mocny uchwyt, o wadze 88 Gram, obwodzie 9.42 cm, średnicy 2.8 cm i długości 12 cmkompatybilna z łyżkami (tzw. zielona specyfikacja), rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło, stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, baterie w rękojeści w ilości co najmniej dwóch baterii AAA dające gwarancję długiego świecenia co najmniej 3 lata.</p>	szt.	50						
45.	<p><b>Igła do znieczuleń PP 27G</b> Pencil Point z przewodnicą pakowaną razem lub oddzielnie, długość <b>120mm</b> z owalnym przezroczystym i bezbarwnym uchwytem posiadający pryzmat odbarwiający się podczas identyfikacji PMR.</p>	szt.	70						

46.	<b>Igła do znieczuleń PP 27G, dł. 88mm</b> Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub oddzielnie z owalnym przezroczystym i bezbarwnym uchwytem, posiadającym pryzmat odbarwiający się podczas identyfikacji PMR.	szt.	2500						
47.	Igła do znieczulenia PP z ostrzem igły zakończonym szlifem Quinckiego 29Gx88mm, mandryn wypełniający całkowicie światło igły dopasowany do ścięcia szlifu z prowadnicą, oznaczenia zgodne z kodem kolorów ISO.	szt.	10						
48.	Igła do znieczuleń PP 26Gx88mm z prowadnicą, szlif igły atraumatyczny, pakowana z prowadnicą lub oddzielnie, jednorazowa, jałowa z owalnym przezroczystym i bezbarwnym uchwytem posiadającym pryzmat odbarwiający się podczas identyfikacji PMR oznaczona zgodnie z kodem kolorów ISO.	szt.	230						
49.	<b>Igła do znieczuleń 22G</b> standard: - długość 88mm - końcówka igły zakończona szlifem Quinckiego - uchwyt przezroczysty rowkowany dla pewnego trzymania igły - mandryn wypełniający całkowicie światło igły dopasowany do ścięcia szlifu - oznaczenie zgodne z kodem kolorów ISO	szt.	200						
50.	<b>Igła do znieczuleń PP 25G</b> (pomarańczowa) z prowadnicą pakowaną razem lub osobno: -długość 156,5mm -kończówka igły zakończona szlifem Pencil Point -uchwyt przezroczysty rowkowany dla pewnego trzymania igły -mandryn wypełniający całkowicie światło igły dopasowany do ścięcia szlifu -oznaczenie zgodne z kodem kolorów ISO.	szt.	20						
51.	<b>Igły do znieczulenia splotów Stimuplex D</b> do stymulatora Stimuplex HNS12.								
A.	G22 x 50mm	szt.	120						
B.	G22 x 120mm	szt.	30						
52.	<b>Igły Tuohy</b> 18Gx120mm	szt.	150						

53.	<b>Igła Tuohy 18Gx80mm</b>	szt.	150						
54.	Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej - nasadka z ostrzem jednorazowa, -trokar, -dren	szt	3						
55.	<b>Zestaw do kaniulacji tętnic udowych:</b> skład zestawu - igła Selingera 20G / 160mm, cewnik dotętniczny wykonany z FEP 20G / dł. 160mm, śr.wewn. 0,95mm, obsadka cewnika wyposażona w skrzydełka mocujące i końcówkę luer-lock, przewodnica druciana o dł. 45cm z zakończeniem prostym, kompatybilna z igłą Selingera i cewnikiem dotętnicznym	szt.	25						
56.	<b>Zestaw do kaniulacji tętnic udowych:</b> skład zestawu - igła Selingera 22G / 80mm, cewnik dotętniczny wykonany z FEP 22G / dł. 80mm, śr.wewn. 0,95mm, obsadka cewnika wyposażona w skrzydełka mocujące i końcówkę luer-lock, przewodnica druciana o dł. 45cm z zakończeniem prostym, kompatybilna z igłą Selingera i cewnikiem dotętnicznym	szt.	10						
57.	Przedłużacz do tlenu nr 16 dł. 3m, jałowy zapewniający połączenie z cewnikiem wymienionym w poz. 1 <b>bez konieczności stosowania dodatkowych elementów.</b>	szt.	800						
58.	<b>Maska do podawania tlenu dla dorosłych</b> – miękka, elastyczna wyposażona w dren dł. ok. 2m, odporny na zginanie, zaopatrzony w elastyczną końcówkę do mocowania ze źródłem tlenu, wyposażona w elastyczną gumkę do mocowania maski na twarzy pakowana pojedynczo, opis w języku polskim.	szt.	350						
59.	<b>Maska tlenowa dla dzieci</b> wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawiera lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości 200-210cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, standardowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, sterylizowana tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku.	szt	250						
60.	<b>Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych</b> wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 <sup>0</sup> ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo	szt	10000						

	folia-papier, opis na op. Jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). Rozm: 5-22.								
61.	<b>Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zawierający</b> : kateter <b>jednokanałowy</b> 6F/20cm, prowadnik J 038x60, rozszerzacz 2Fx12, igła prosta 18Gx7, strzykawka 10ml, skalpel motylek z zaciskiem.	szt.	10						
62.	<b>Kaniula do wkłucia tętniczego</b> 20G 1,10mm/45mm, z zaworem odcinającym zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi oraz powstawaniu zatoru powietrznego, sterylna, jednorazowego użytku.	szt	400						
63.	<b>Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy:</b> Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny z tchawicy pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: - pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym” - dodatkowa nakrętka - etykieta samoprzylepna do identyfikacji pacjenta	szt.	400						
64.	Zestaw do znieczulenia ZO typu Prefix: cewnik z miękką końcówką, strzykawka do techniki spadku oporu, bez lateksu, filtr z samoklejącym mocowaniem piankowym, bez lateksowym , wytrzymałość ciśnieniowa do 7 barów, łącznik filtra z cewnikiem z czytelnym potwierdzeniem pozycji otwarty/zamknięty, płaski opatrunek mocujący cewnik do skóry.	zest.	200						
65.	<b>Rezerwuuar tlenu do worków</b> samorozprężalnych, <b>kompatybilny z Ambu</b> , umożliwiający wentylację wysokimi wartościami tlenu, jednorazowy.								
a.	dla dorosłych, pojemność 2500ml	szt.	25						
b.	dla dzieci i niemowląt i noworodków pojemność 600ml	szt.	15						
66.	<b>Wziernik otoskopowy</b> jednorazowego użytku, wykonane z nietoksycznego plastiku. Średnica lejka 2,5mm. Przeznaczony do stosowania u dzieci, kompatybilne z otoskopem Welch Allyn.	op.	6						

	Op. 250szt.								
67.	<b>Wziernik otoskopowy</b> jednorazowego użytku rozmiar środek lejka 4,0mm. Op. 250szt.	op.	6						
68.	<b>Szpatułki laryngologiczne</b> sterylne op. 100szt.	op.	120						
69.	<b>Szczoteczki da badań cytologicznych typu Cervex Brush</b> sterylna. Pakowana pojedynczo folia-papier op. 100szt. Produkt zgodny z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.	op.	35						
70.	<b>Zaciskacz pępowiny</b> mikrobiologicznie czysty, pakowany w opakowanie foliowe z opisem w języku polskim. Op. 50szt.	op.	10						
71.	<b>Opaska uciskowa do pobierania krwi</b> staza bezlateksowa używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi , wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej bez lateksowy materiał , wysoka wytrzymałość na rozciąganie , opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości 45cm , szerokość rolki 2,5cm , długość 11,25m ( op. 25 szt. )	op.	170						
72.	<b>Elektroda do Ekg dla noworodka</b> do długotrwałego monitorowania na podłożu piankowym z żelem stałym op. 50szt.	op.	6						
73.	<b>Elektrody EKG</b> do długotrwałego monitorowania, na podłożu piankowym z żelem stałym op. 50szt.	op.	1100						
74.	Elektroda do czasowej stymulacji serca ESBZ z balonem. Kateter 5F, odległość między odprowadzeniami 10mm	szt.	2						
75.	Folia termiczna niejałowa o wym. 210x160 cm	szt	30						
76.	<b>Mata wielowarstwowa dekontaminacyjna</b> 115x45, 30 arkuszy.	op.	110						
77.	<b>Test ureazowy</b> mokry do wykrywania helikobakter pylori op. a 50szt.	op.	40						
78.	Paski do badania PH w pochwie op. 100szt.	op.	10						



79.	Jednorazowy <b>zestaw do enemy</b> sterylny, wyposażony w worek o pojemności 1750 ml, dren dł. 1,3-1,5 metra z miękkim zakończeniem, wyposażony w otwór boczny i zacisk na drenie, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe.	szt.	500						
80.	Torba na wymiociny posiadająca: szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści, twardy plastik obręczy umożliwiający łatwy chwyt i obsługę co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, worek o pojemności min. 1,5 l, skalowany co 100 ml. "Twist&lock" funkcja na obręczy zabezpiecza zawartość torby, z instrukcją obsługi umieszczoną na opakowaniu zbiorczym.	szt.	3500						
81.	Miska nerkowata jednorazow.uż., papierowa poj. 700ml wymiar: dł. min.255 mm, szerokość min. 155 mm, wysokość min. 48 mm	szt.	3000						
82.	Kieliszki do leków jednorazowe op. 80 szt.	op.	450						
83.	<b>Szczoteczka cytologiczna do pobierania materiału z kanału szyjki macicy. Sterylna</b> , rękojeść o długości minimum 19,4 cm., zaopatrzona w dodatkową kulkę ochronną zabezpieczającą przed zranieniem, zapakowana w sterylny blister, test sterylności na każdym blistrze	szt.	300						
84.	<b>Opaska do identyfikacji noworodka i dzieci do 7r.ż.</b> do założenia na nadgarstek, posiadająca zapięcie zatrzaskowe uniemożliwiające zdjęcie opaski poprzez rozpięcie regulowana długość zapięcia, pakowana w opakowanie zbiorcze w dwóch kolorach: niebieski i różowy, z dołączonymi kartkami ze sztywnego papieru do naniesienia danych identyfikacyjnych op. 100szt.	op.	50						
85.	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych op. 100szt.	op.	30						
86.	Słoje plastikowe do dobowej zbiórki moczu z pokrywą, pojemność 2L, typ tulipan	szt.	40						
87.	Śliniak higieniczny jednorazowy. Op. 100szt.	op.	20						
88.	Mocowanie rurki tracheostomijnej pasek mocujący do rurki tracheostomijnej z możliwością regulacji długości, duży wykonany z pianki poliuretanowej oraz bawełny od strony skóry pacjenta,	szt	400						

	mikrobiologicznie czyste, jednorazowego użytku.								
89.	Elektrody do stymulacji Quik Combo Lifepak 20e , elektrody Edge system ze złączem Quik combo dla dorosłych, kabel dł. 60-120cm, okres trwałości 2 lata. Op. a 2 szt.	op.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 62: Różne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	System do kontrolowanej zbiórki stolca, z silikonowym rękawem wyposażonym w balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, posiadający port do napełniania balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml. System przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni. Biologicznie czysty, czas utrzymania do 29 dni.	szt	50						
2.	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste	szt	35						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



	przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z wyrobami pakowanymi, - nadruki w języku polskim (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych).								
2.	<b>Rękaw włókninowo foliowy</b> płaski do sterylizacji, ze wskaźnikami sterylizacji: parą wodną. Wewnątrz tulei etykieta z datą ważności, znakiem CE.(zgodnym z normą PN-EN 868-2) Temperatura zgrzewu 180-220°C								
a.	<b>300 mm</b>	op	4						
b.	<b>360 mm</b>	op	4						
c.	<b>500 mm</b>	op	2						
3.	<b>Papier krepowy do sterylizacji zielony 100x100cm</b> - gramatura 60g/m2, skład 100% celuloza, dopuszczony do sterylizacji parą wodną w temp. 134 <sup>0</sup> , op.a 250 arkuszy.	op.	12						
4.	<b>Papier krepowy do sterylizacji biały 75x75cm</b> - gramatura 60g/m2, skład 100% celuloza, dopuszczony do sterylizacji parą wodną w temp. 134 <sup>0</sup> , op.a 250 arkuszy.	op.	20						
5.	<b>Papier krepowy do sterylizacji biały 100x100cm</b> - gramatura 60g/m2, skład 100% celuloza, dopuszczony do sterylizacji parą wodną w temp. 134 <sup>0</sup> , op.a 250 arkuszy.	op.	65						
6.	<b>Papier krepowy do sterylizacji biały 120x120cm</b> - gramatura 60g/m2, skład 100% celuloza, dopuszczony do sterylizacji parą wodną w temp. 134 <sup>0</sup> , op.a 100 arkuszy	op.	75						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

**Pakiet nr 64: Włóknina do sterylizacji**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Włóknina</b> opakowaniowa super mocna do użytkowania jako zewnętrzne i / lub wewnętrzne opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów, również jako obłożenie stołu narzędziowego; super wysoka wytrzymałość na rozdarcie , przebicie , rozciąganie na sucho lub mokro - ponad 60% w obu kierunkach, wysoka przepuszczalność dla czynników sterylizacyjnych, odporna na przesiąkanie wody i alkoholi, wielowarstwowa. Skład włókien syntetycznych i polipropylenowych , gramatura nominalna 75g/m2, op.a 80arkuszy <b>Niebieska rozmiar 100x100cm</b>	op	15						
2.	<b>Włóknina</b> opakowaniowa super mocna do użytkowania jako zewnętrzne i / lub wewnętrzne opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów, również jako obłożenie stołu narzędziowego; super wysoka wytrzymałość na rozdarcie , przebicie , rozciąganie na sucho lub mokro - ponad 60% w obu kierunkach, wysoka przepuszczalność dla czynników sterylizacyjnych, odporna na przesiąkanie wody i alkoholi, wielowarstwowa. Skład włókien syntetycznych i polipropylenowych , gramatura nominalna 75g/m2, op.a 80arkuszy <b>Niebieska rozm. 120x120cm</b>	op.	50						
3.	<b>Włóknina</b> opakowaniowa do sterylizacji do pakowania lekkich oraz średniociężkich zestawów do sterylizacji para wodną w 121 oraz 134 <sup>o</sup> , do stosowania w połączeniu z papierem krepowym lub włókniną , również jako obłożenie stołu operacyjnego , do stosowania jako wewnętrzne lub zewnętrzne opakowanie . zgodna z wytycznymi normy ISO 11607-1:2006 , EN 868-2:1999, gramatura co najmniej 57g/m2 <b>Zielona roz. 100x100cm op.a 150 szt.</b>	op.	60						
4.	<b>Włóknina</b> opakowaniowa do sterylizacji do pakowania lekkich oraz średniociężkich zestawów do sterylizacji para wodną w 121 oraz 134 <sup>o</sup> , do stosowania w połączeniu z papierem krepowym lub włókniną , również jako obłożenie stołu operacyjnego , do stosowania jako wewnętrzne	op.	25						

	lub zewnętrzne opakowanie . zgodna z wytycznymi normy ISO 11607-1:2006 , EN 868-2:1999, gramatura co najmniej 57g/m2 <b>Zielona roz. 75x75cm op.a 200 szt.</b> - obie włókniny spełniające wymogi norm EN ISO11607 oraz EN 868-2								
5.	<b>Włóknina</b> opakowaniowa do sterylizacji do pakowania lekkich oraz średniociężkich zestawów do sterylizacji para wodną w 121 oraz 134 0 , do stosowania w połączeniu z papierem krepowym lub włókniną , również jako obłożenie stołu operacyjnego , do stosowania jako wewnętrzne lub zewnętrzne opakowanie . zgodna z wytycznymi normy ISO 11607-1:2006 , EN 868-2:1999, gramatura co najmniej 57g/m2. <b>Niebieska roz. 120x120cm op.a 200 arkuszy lub zielony!</b>	op.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 65: Osłonki jednorazowe do sterylizacji**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Osłonki papierowe jednorazowe</b> na rogi tac do sterylizacji –papierowe osłonki na rogi tac zabezpieczające opakowanie przed porwaniem, odporne na warunki sterylizacji w 134 <sup>o</sup> C, gramatura papieru 270g/m2, rozmiar po rozłożeniu 100x100x50 mm, op. 600szt.	op.	3						
2.	<b>Jednorazowe osłonki na ostro zakończone narzędzia papierowe</b> : – zabezpieczające przed uszkodzeniem, odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej w 134 <sup>o</sup> , dopuszczone do użycia w obszarze medycznym. 60mmx10mm, op.1000 szt	op.	6						
3.	<b>Jednorazowe osłonki na ostro zakończone narzędzia papierowe</b> : – zabezpieczające przed uszkodzeniem, odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej w 134 <sup>o</sup> , dopuszczone do użycia w obszarze medycznym. 140mmx50mm 100 szt	op	4						
4.	<b>Jednorazowe osłonki na ostro zakończone narzędzia papierowe</b> : – zabezpieczające przed uszkodzeniem, odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej w 134 <sup>o</sup> , dopuszczone do użycia w obszarze medycznym. 160mmx50mm	op	8						
5.	<b>Jednorazowe osłonki winylowe (okrągłe z otworami) na druty i gwoździe:</b> rozmiar 2mmx19,1mm. Opakowanie 100 szt	op	6						
6.	<b>Jednorazowe osłonki winylowe(prostokątne z otworami) na ostro zakończone narzędzia:</b> rozmiar 3,3 x 25,4 x 25,4 opakowanie 100 szt	op	4						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



**Pakiet nr 66: Plomby plastikowe, etykiety papierowe, papierowe filtry jednorazowego użytku**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Plomby plastikowe do zabezpieczenia kontenerów do sterylizacji</b> wykonane z polipropylenu odpornego na sterylizację ze wskaźnikiem typu I - długość pręta 32mm- <b>opakowanie 1000 szt</b>	op	1						
2.	<b>Etykiety papierowe bez warstwy klejącej ze wskaźnikiem parowym typu 1.</b> rozmiar 35mmx80mm, opakowanie 1000 szt.	op	1						
3.	<b>Papierowe filtry jednorazowego użytku do kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem procesu sterylizacji-</b> dopuszczony do sterylizacji parą wodną w temp. 134 <sup>o</sup> . Okrągły o średnicy 190mm, opakowanie 500 szt	op	1						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 67: Torby posterylizacyjne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Torby posterylizacyjne</b> - foliowe, transportowe, przeciwpyłowe, przedłużające okres sterylizacji, op. a 100 sztuk.								
a.	rozm.70x100cm	op.	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 68: Akcesoria do sterylizacji**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>System kontroli usuwania powietrza</b> oraz penetracji pary dla narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych : -- metoda sterylizacji: para, - zgodność z normą: ISO 11140-1 (typ 2), EN 867-1, EN-867-4, AAMI ST 60 (typ 2), - weryfikowane parametry procesu: skuteczność tworzenia próżni, szczelność, zdolność penetracji parą wodną, - każdy test pakowany osobno w folię strunową. - opakowanie 30 szt	op	50						
2.	<b>System kontroli sterylizacji wsadów w parze wodnej:</b> - do rutynowej kontroli sterylizacji parą wodną w zadanych temp. 134 <sup>o</sup> czasie 5 minut oraz 121 <sup>o</sup> 15 minut, - przeznaczony do kontroli pakietów porowatych i litych oraz narzędzi rurowych, - Przyrząd PCD spełniający wymagania dla przyrządu testowego Hollow A wg normy EN 867-5, - określona przez producenta krotność użycia przyrządu PCD, - wskaźnik chemiczny nietoksyczny, typu 6, spełniający wymagania normy EN ISO11140-1, - odczyt wyniku poprzez jednoznaczny zmianę barwy substancji testowej, - możliwość wklejenia testu do dokumentacji , - system= <b>1 przyrząd PCD z uchwytem i 2 uszczelkami+ 250 testów</b>	zestaw	4						
3.	<b>Opakowanie uzupełniające</b> do systemu kontroli sterylizacji wsadów w parze wodnej: - do rutynowej kontroli sterylizacji parą wodną w zadanych temp. 134 <sup>o</sup> czasie 5 minut oraz 121 <sup>o</sup> 15 minut, przeznaczony do kontroli pakietów porowatych i litych oraz narzędzi rurowych. Opakowanie: 250 testów + uszczelka, kompatybilne z przyrządem PCD zaoferowanym w poz. nr 2	op.	4						
4.	<b>Testy chemiczne do sterylizacji parowej.</b> Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu -	op.	450						

	wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację. Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych (UW)121°C/15 min. i 134°C/5 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1; op.a 250szt								
5.	<b>Testy chemiczne do sterylizacji gazowej .</b> Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu – wskaźnik zintegrowany klasy 5 wg ISO 11140-1 dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich typów 100% EO mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2; op.a 250szt	op.	1						
6.	<b>Test kontroli mycia narzędzi kanałowych:</b> - przeznaczone do myjni dezynfektorów , do kontroli procesów mycia narzędzi rurowych zgodnie z normą ISO 15883 -wskaźnik kontrolny umieszczony na cienkiej metalowej płytce nadającej się do archiwizacji -odczyt w poprzez całkowite zmycie substancji testowej -pakowane po 100sztuk w opakowaniu -do stosowania z przyrządem symulującym narzędzie rurowe - wymiary płytki z nośnikiem 50/5 mm.	op.	20						
7.	<b>Taśma do sterylizacji bez znacznika</b> szer.1,5–2cm dł.50m, przeznaczona do pakowania pakietów narzędziowych, nietoksyczna, dopuszczona do sterylizacji parowej 5 min. w 134 <sup>o</sup> , 15min w 121 <sup>o</sup> C	rolka	500						
8.	<b>Taśma do sterylizacji ze wskaźnikiem</b> szer.1,5–2cm dł.50m, przeznaczona do pakowania pakietów narzędziowych, nietoksyczna, dopuszczona do sterylizacji parowej 5 min. w 134 <sup>o</sup> , 15min w 121 <sup>o</sup> C	rolka	100						
9.	<b>Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem</b> procesu sterylizacji parowej – rolka niezawierająca niebezpiecznych substancji toksycznych ołowiu i metali ciężkich etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej klasy IU wg PN-EN ISO 11140 zmieniającym jednoznacznie barwę , możliwość druku 5 informacji data sterylizacji, data ważności, nr cyklu , nr sterylizatora, nr operator. Etykiety kompatybilne z metkownicą numeryczną trzyrzędową Blitz T222; rolki po 500 etykiet	szt.	400						
10.	<b>Metkownica</b> trzyrzędowa Blitz T222 numeryczna.	szt.	2						

WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:				
---------------------------	--	--	--	--

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 69: Akcesoria do sterylizacji**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego</b> (arkusz testowy) w formie plastikowego arkusza z naniesioną substancją testową której formuła jest zgodna z EN ISO 15883, arkusz testowy zapewniający kontrolę procesu mycia , odczyt wyniku natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji, oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej op. 100szt.	op.	55						
2.	<b>Uchwyt do wskaźnika</b> monitorującego skuteczność mycia mechanicznego w myjniach dezynfektorach, kompatybilny z testami powyżej.	op	4						
3.	<b>Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki</b> rolkowej oraz szczelności zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Op.a 250 testów	op.	8						
4.	<b>Test kontroli szczelności zgrzewarki rolkowej:</b> -zestaw testowy zawierający 30 kartridży z tuszem do kontroli szczelności zgrzewu -test / tusz w opakowaniu papier folia rozpluwający się po pakiecie pod wpływem nacisku -zgodny z ISO 11607 -op.a 30 sztuk	op.	5						
5.	<b>Test pozostałości białkowych:</b> -nihilidrynowe testy do kontroli pozostałości białkowych w narzędziach rurowych, - pozwalające na wykrycie pozostałości białkowej w ilości 1µg w czasie max 10 sek., - składające się z fiolki (próbówki) z czynnikiem oraz jednorazowej wymazówki o długości min 10 cm, - odczyt wyniku poprzez jednoznaczną zmianę barwy/ brak zmiany substancji. - op.a 25 sztuk.	op.	25						
6.	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych <b>wskaźnik chemiczny</b> do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w	op.	45						

	zakresie parametrów: 90°C–5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym; jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Op.a 100 szt								
7.	<b>Wskaźniki rurkowe</b> - rurka typu Browna, temp. sterylizacji 180 <sup>0</sup>	op.	6						
8.	<b>Koperty dokumentacyjne</b> przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej służące za protokoły kontroli sterylizatorów oraz cykli sterylizacyjnych każdego dnia , z nadrukiem rutynowych kontroli sterylizatora oraz miejscem na wklejenie etykiet podwójnie przylepnych , wskaźnika klasy VI wskaźnika z przyrządu PCD systemu Helix . Nadruk na kopertach kompatybilny z wielkością etykiet , każda strona koperty przeznaczona na 1 maszynę. Op.a 100szt.	op.	13						
9.	<b>Koperty dokumentacyjne</b> przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji termicznej. Każda strona koperty przeznaczona na 1 maszynę; op.a 100szt.	op.	13						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**





a.	- rozmiar 7x100x800 - 3 sztuki w opakowaniu	op	3						
b.	- rozmiar 10x45x140 - 5 sztuk w opakowaniu	op	6						
c.	- rozmiar 6x100x300 - 5 sztuk w opakowaniu	op	6						
d.	- rozmiar 8x80x400 - 1 sztuka w opakowaniu	op	12						
e.	- rozmiar 10x80x400 - 1 sztuka w opakowaniu	op	12						
f.	- rozmiar 8x100x300 - 5 sztuk w opakowaniu	op	5						
4.	- sztywna szczotka z trzonkiem do czyszczenia kanałów, nierysująca powierzchni ze stali nierdzewnej - rozmiar trzonka 12 cm - rozmiar czyszczonego kanału od 1,6 do 2,2 - 1 sztuka w opakowaniu	op	4						
5.	<b>Zestaw: gumka do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej</b> wraz z uchwytem do gumek i temperówką. - rozmiar 80x10x10	op	2						
a.	- gumki do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej - wkłady - rozmiar 80x10x10 - opakowanie 2 sztuki	op	10						
6.	Klipsy ze stali nierdzewnej do łączenia instrumentarium wielokrotnego użytku - rozmiar 75 mm - 1 sztuka w opakowaniu	op	10						
7.	<b>Markery do trwałego opisu pakietów</b> , odporne na warunki sterylizacji parowej, wodoodporne, odporne na działanie światła. - kolor czarny - opakowanie 10 sztuk - rozmiar 0,75 mm	op	51						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 71: Filtry do osmozera**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Filtry do osmozera</b> - wkłady piankowe-mechaniczne, wydajność filtracji 40 l/min								
a.	big blue 10cali, gęstość 5 mikronów	szt	8						
b.	slim 10 cali, gęstość 5 mikronów	szt	8						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 72: Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do pary wodnej:</b> Test do kontroli biologicznej całego wsadu procesu sterylizacji w parze wodnej, budowa i zawartość wskaźnika zgodna z normą EN ISO 11138-1 oraz EN ISO 11138-3, czas oczekiwania na ostateczny odczyt 3 godz., wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki, zmieniający barwę podczas sterylizacji, instrukcja obsługi do każdego opakowania, certyfikat analizy, z danymi nr serii, data ważności testu. Nie zawierający ołowiu, opakowanie 50 szt. testów	op.	30						
2.	<b>Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do pary wodnej:</b> Test do kontroli biologicznej całego wsadu procesu sterylizacji w parze wodnej, budowa i zawartość wskaźnika zgodna z normą EN ISO 11138-1 oraz EN ISO 11138-3, czas oczekiwania na ostateczny odczyt 20 minut wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki, zmieniający barwę podczas sterylizacji, instrukcja obsługi do każdego opakowania, certyfikat analizy, z danymi nr serii, data ważności testu. Nie zawierający ołowiu, opakowanie 50 szt. testów	op	30						
3.	<b>DZIERŻAWA inkubatora</b> , autoczytnika kompatybilnego z wskaźnikami z dwóch pozycji powyżej, z minimum 10 miejsc na wskaźniki i drukarką termiczną, pozwalającą na prowadzenie dokumentacji, z zapewnieniem przeglądu technicznego, serwisu i kalibracji w/w urządzenia w czasie trwania umowy	miesiące	24						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

**Pakiet nr 73: Żele i papiery do EKG, USG i defibrylacji**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Żel do USG 0,5L	op.	1570						
2.	Żel do EKG poj. 250ml	op.	115						
3.	Żel do USG HYPOALERGICZNY poj. 250 ml	szt.	56						
4.	Żel do defibrylacji poj. 250ml	szt.	63						
5.	Żel do EKG 500ml	szt.	6						
6.	Papier do EKG ASCARD 112x25	szt.	805						
7.	Papier MITSUBIHI 110x21/K61B papier do videoprintera kompatybilny z urządzeniem Mitsubishi Electric model P93E o rozmiarze 110x20m , błyszczący	rolka	332						
8.	Papier do defibrylatora LifePack rozmiar 107x25	szt.	25						
9.	Papier do KTG PACARD_FOR M 1911A do rejestracji zapisów kardiograficznych , składowany kPa 0-12, tętno płodu 50-250, 150x100	szt.	81						
10.	Papier do EKG BTL 08 LT ECG 210x25 rolka	szt.	10						
11.	Papier do druk. Termicznej szer. 57mm, gładki długość 20 m	rolka	46						
12.	Papier do druk. Termicznej szer. 57mm, gładki długość 30 m	rolka	78						
13.	Papier term. Do defibrylatora BeneHeart D6 szer. 80mmx25	rolka	92						
14.	Papier termiczny do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 110mm x 20m gładki	rolka	572						

15.	Papier termiczny szer. 110mm dł. 20 m kompat. Z drukarką do badań urodynamicznych HELIX gładki	rolka	60						
16.	Papier do defibrylatora LIFE PACK 50 mm x 26 m 20E	rolka	88						
17.	Papier do drukarki termicznej szer. 80mm	szt.	52						
18.	Papier do Aparatu EKG BeneHeart R12 (210mmx295mm, 150 kartek, nadruk czerwona kratka)	szt.	200						
19.	Papier do EKG Kardiovit 114x150	szt.	5						
20.	Papier termiczny do drukarki w rolce szerokości 50mm długości 20 m; kompatybilny z drukarką defibrylatora Mindray Bene Heart D3	szt.	30						
21.	Papier termiczny składanka o wymiarach 152x90 150 kartek kompatybilny z kardiografem Corometrics	szt.	30						
22.	Papier z nadrukiem do defibrylatora Cardio Aid 100 szer. 50mm	rolka	24						
23.	Papier do Defibrylatora Mediana D700 8 cm x 8 cm	szt.	50						
24.	Papier do drukarki USG - SONY Print Media UPP 110 110mm X 20m	szt.	40						
25.	Papier do defibrylatora Welch Allyn 0,05 x 30 m z nadrukiem	szt.	20						
26.	Papier do EKG ASCARD 58mm x 25m z nadrukiem (ASPEL)	szt.	30						
27.	Papier do EKG MIDRAY 80mm x 25m	szt.	30						
28.	Papier do EKG BTL 08 MT 110mm x 20m rolka	szt.	50						
29.	Papier do EKG Mindray Bene Hart R3 80mm x 20m rolka	szt.	50						
30.	Papier do defibrylatora MC TYP CA 100 50mm x 12m rolka	szt.	40						

31.	Papier do EKG BTL - 08MT 112x25	szt.	50						
32.	Papier SONY UPP110S 110mm x 20m	szt.	80						
33.	PAPIER DO EKG MINDRAY TYP Bene Heart R3 – szerokość rolki 80 mm, długość 25 metrów, gilza 12 mm, pakowane po 10 sztuk, kompatybilne z wyżej wskazanym urządzeniem	szt.	80						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 74: Wapno granulowane**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Wapno granulowane z windykatorem zużycia o wydajności nie mniejszej niż 140l/kg, gramatura 60g/m2	kg	420						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**



**Pakiet nr 75: Pojemniki na odpady medyczne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	<b>Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką:</b>								
a.	pojemność 0,7 l	szt.	2510						
b.	pojemność 1,0 l	szt.	5090						
c.	pojemność 2,0 l	szt.	3961						
d.	pojemność 3,5 l	szt.	750						
e.	pojemność 5,0 l	szt.	1666						
f.	pojemność 10,0 l	szt.	350						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 76: Opaski uciskowe do pobierania krwi**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Opaska do pobierania krwi automatyczna wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samozaciskową klamrą	szt.	65						
2.	Opaska uciskowa do pobierania krwi wielorazowego użytku wykonana z elastycznej taśmy szerokiej gumy prosty mechanizm ułatwiający zapinanie i odpinanie stazy jednym przyciskiem	szt.	206						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 77: Termometry lekarskie**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	Termometr lekarski bezręciowy, wypełniony galistanem	szt.	334						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 78: Golarki medyczne, maszynki do golenia, strzygarki chirurgiczne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , *** – podać, jeśli wymagano
1.	Golarka medyczna jednorazowa z karbowanym uchwytem zapewniającym stabilizację. Specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru. Ostrze płynnie przesuwa się po powierzchni ciała, dzięki czemu cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny niż w przypadku tradycyjnych golarek. Idealna do golenia włosów o każdej długości i gęstości.	szt.	10520						
2.	Maszynki do golenia jednorazowego użytku z minimum dwoma ostrzami	szt.	1605						
3.	Strzygarka chirurgiczna do przygotowania pola operacyjnego - posiada nieruchome ostrze, które usuwa owłosienie z głowy i ciała pacjenta z wyjątkową precyzją. Strzygarka chirurgiczna pozwala na precyzyjne usuwanie każdego rodzaju owłosienia (włosy mokre lub suche) z każdej części ciała lub głowy. Jej uniwersalność i bezpieczeństwo sprawiają, że strzygarka to doskonały wybór w przypadku usuwania owłosienia przed dowolnym zabiegiem operacyjnym. Rękojeść posiada ergonomiczny kształt, który pozwala na pewny chwyt. Dzięki jednorazowym ostrzom eliminowane jest ryzyko zakażeń krzyżowych.	szt.	6						
4.	Jednorazowe ostrze do strzygarki chirurgicznej, kompatybilne ze strzygarką opisaną w poz. 3	szt.	1050						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:</b>									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Pakiet nr 79: Butelki apteczne**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na 2 lata	Cena netto za jedn. miary w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT (%)	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa producenta, nr katalogowy, rozmiar* , """" – podać, jeśli wymagano
1.	Butelki szklane poj. 1000ml – butelki szklane, bez nakrętek	szt.	100						
2.	Butelki szklane poj. 100ml – butelki szklane, bez nakrętek	szt.	60						
3.	Butelka apteczna 200ml – butelki szklane, bez nakrętek	szt.	60						
4.	Nakrętka bez pierścienia gwarancyjnego, kompatybilna do poz. 2, 3, 4	szt.	220						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Plik o nazwie: „Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy z dnia 18.05.2023 r.” stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejsza modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. W zakresie, w którym nie dokonano modyfikacji obowiązują pierwotne zapisy SWZ.

Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz