

„BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU ”		1	2
		3	4
NAZWA PROJEKTU			
I. ZAŁĄCZNIKI			
ADRES INWESTYCJI			
DZIAŁKA NR EW.:213 OBRĘB: M. WYRZYSK INDETYFIKATOR DZIAŁKI: 301908_4.0001.213 KATEGORIA OBIEKTU: VIII			
INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 574-772-996
GMINA WYRZYSK ULICA BYDGOSKA 29 89-300 WYRZYSK			
PROJEKTANT	BRANŻA		PODPIS
mgr inż. arch. Jacek Begiełło 2249/Lb/93	ARCHITEKTONICZNA		
mgr inż. Jerzy Szymczyk Wa-43/92	ELEKTRYCZNA		
OPRACOWAŁ	Aleksandra Izdebska		
Lublin, 18.01.2023 r.			

SPIS TREŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3
1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE	4
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	4
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:	5
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	5
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:	5
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:	6
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	6



OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin
KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149
e-mail: biuro.sprojektowe@gmail.com, tel.: 574-772-996

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU”

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 301908_4 Wyrzysk

Obręb ewidencyjny: miasto Wyrzysk

Działki nr ew.: 213

Inwestor:

Gmina Wyrzysk

ul. Bydgoska 29

89-300 Wyrzysk

PROJEKTANT	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Projektant: mgr inż. arch. Jacek Begiełło ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin 2249/Lb/93	
BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. Jerzy Szymczyk Wa-43/92	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Izdebska

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996

Lublin, 18.12.2022 r.

1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

- Oczyszczenie terenu z podrostów;
- Regulacja skarpy istniejącej;
- Niwelacja skarpy do wysokości 2,00 m;
- Budowa murka oporowego o wysokości 1,70 m;
- Korytowanie pod nawierzchnię z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej;
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- Lokalizacja przestrzenna urządzeń skateparku oraz wykonanie nawierzchni betonowej;
- Tyczenie stref bezpieczeństwa lokalizowanych urządzeń;
- Lokalizacja i budowa oświetlenia;
- Budowa ogrodzenia:
- Lokalizacja elementów małej architektury,
- Wyrównanie terenu po wykopach;
- Prace porządkowe;
- określenie materiałów i wymagań projektowanych elementów;
- określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

- Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i sprzymować do późniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych;
- Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urządzeń;
- Lokalizacja oraz wykonanie prac montażowych urządzeń i obiektów małej architektury;
- Wykonanie zewnętrznej instalacji energetycznej;
- Wyrównanie terenu po wykopach;
- Korytowanie pod nawierzchnię;
- Wykonanie nawierzchni betonowej;
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
- Montaż ogrodzenia, bramy i furtek;
- Montaż urządzeń skateparku;
- Wysiew nawierzchni trawiastej;
- Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowieszenie żywej ziemi, wysiew nasion traw;
- Prace porządkowe.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Teren objęty zamówieniem położony jest przy ul. Parkowej na działkach nr ew.: 213 w miejscowości Wyrzysk, gmina Wyrzysk. Budowa skateparku realizowana będzie na działce nr ew. 213 o powierzchni 9794 m². Na wschodniej części działki zlokalizowane jest boisko sportowe ogrodzone zieloną siatką, po drugiej stronie skateparku znajdują się nieregularne zakrzewienia i zadrzewienia. Nawierzchnia działki jest trawiasta i nierówna.

Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Wyrzysk (Uchwała nr XIII/133/2019 rady miejskiej w z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku). Działka nr ew. 213 położona jest na terenach oznaczonych symbolami 1US jako tereny sportu i rekreacji.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje się podziemne uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa. Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejącymi sieciami.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych;
- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów;
- zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych;
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej);

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad BHP oraz udzielania pierwszej pomocy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów powyżej 10 m/s lub przy złej widoczności. Przy organizowaniu pracy na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby stanowiska pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogradza się balustradami. Minimalna wielkość strefy niebezpieczeństwa wokół obiektu - teren w promieniu nie mniejszym niż 10 % wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszy niż 6 m.

W czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi i posiadać sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu.

Na placu budowy należy umieścić sprzęt p.poż., apteczkę oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostać ogrodzony.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunęcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Lublin, 18.12.2022r.