



 ZMIESZANA WODA UŻYTKOWA PN20 PP FI 25 STABI  
 ZIMNA WODA UŻYTKOWA PN10 PP FI 25  
 KANALIZACJA SANITARNA PCV

**Uwaga:**  
 rurociąg kanalizacji  
 dla podejść do umywalk zastosować min. średnicę fi50  
 dla podejść do misek ustępowych – min. średnica fi110

 wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie SILENT 100 CHZ włączana razem ze światłem

 zawór czerpialny ze złączką na wąż



PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI  
 UL. GRUNWALDZKA 35B/16  
 60-783 POZNAŃ  
 TEL: 790-487-602  
 E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM

INWESTYCJA :	TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVII GMINA OSTROWITE, OBRĘB KANIA, DZIAŁKA 3/1		
TEMAT :	RZUT PARTERU WOD-KAN		
Projektant:	inż. Przemysław Żurawicki UPR. NR KUP/0070/PWOS/09 W SPECJ. INSTALACYJNEJ	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Piotr Kulczewski	Podpis:	
Inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite	Nr rysunku	S1
Data	Skala	Faza	Format
01.2020	1:50	P.B.	A4