



# UWAGI:

1. Maksymalne podcięcie krokwi 3 cm
2. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować wg. zaleceń producentów, np Fobos M2
3. Drewno sosnowe klasy min. C24
4. Murlatę kotwić do wieńca śrubami M16 co 100 cm

KROKWIE K.1 - 8 x 16 cm  
MURŁATY M.1- 16 x 16 cm  
BELKI STROPOWE B.1 - 8 x 16 cm



mgr inż. Piotr Kulczewski

PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI  
UL. GRUNWALDZKA 35B/16  
60-783 POZNAŃ  
TEL: 790-487-602  
E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM

INWESTYCJA :	TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVII GMINA OSTROWITE, OBRĘB KANIA , DZIAŁKA 3/1		
TEMAT :	RZUT KONSTRUKCJI DACHU		
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Beata Drużkowska UPR. BUD. 14/KPOKK/2016 BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITONICZNEJ	Podpis:	
Projektant: Konstrukcja	mgr inż. Piotr Kulczewski UPR. BUD. NR WKP/0263/P00K/19 W SPEC. KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ	Podpis:	
inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite	Nr rysunku	7
Data	Skala	Faza	Format
01.2020	1:50	P.B.	A4