



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.905.2021.AK

Z dniem 19.10.2022 r.
Decyzja niniejsza staje się
ostateczna-prawomocna
i jest wykonalna
04.11.2022 r.
(data/podpis)

Z w. Dyrektora
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Niszczewski
Anna Wiszniewska

Gdańsk, dnia 22.09.2022 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Urządzenie, które jest zgodne z przepisami
w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy, instalacji
urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń
Nr ew. PGI/00113 WOE/07
POIATE/004621

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 389 pkt 9, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) – dalej Prawo wodne,
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej K.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Jezierskiego pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Gdynia Sp. z o.o. (ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia), na podstawie operatu wodnoprawnego dla inwestycji pn.: „Operat wodnoprawny na przekroczenie przewiertem sterowanym Kanału Konitop Leniwy (Struga Cisowska) – dz. nr ewid. 358/1 obręb 0008 Dębogórze, gm. Kosakowo, powiat pucki” opracowanego w listopadzie 2021 r., zaktualizowanego w marcu 2022 r.

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU orzeka

Udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp. z o. o. (ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia), pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN 15 kV przewiertem sterowanym Kanału Konitop Leniwy (Struga Cisowska) – dz. nr 358/1 obręb 0008 Dębogórze, gm. Kosakowo, powiat pucki, woj. Pomorskie.

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągu osłonowym tj. przekroczenie linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS-G Ø 160 metodą przewiertu sterowanego pod dnem Kanału Konitop Leniwy (Struga Cisowska) – dz. nr 358/1 obręb 0008 Dębogórze, gm. Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Warunki wykonywania uprawnień:

Zamierzenie obejmować będzie prace związane z prowadzeniem kabla 3 x XRUHAKXS 1 x 150 mm² w rurze osłonowej SRS-G Ø 160 grubościenniej

- długość trasy kablowej pod ciekiem: ok 2,66 m
- odległość górnej krawędzi rurociągu od dna cieku: 1,52 m – 1,61 m
- rzędna górnej krawędzi rurociągu pod dnem cieku: 7,98 m n.p.m. – 7,89 m n.p.m.
- rzędna dna cieku: 9,5 m n.p.m.
- współrzędne geodezyjne przekroczenia cieku w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
początek: X:6049717,98 Y: 6527561,60
koniec X: 6049729,68 Y: 6527602,68

3. Zobowiązać uprawnionego do pozwolenia, do:

- a) wykonania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym,

- b) naprawienia ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania robót,
- c) oznakowania miejsca przekroczenia wód płynących w sposób trwały słupkami znacznikowymi utrzymanie ww. znaków należy do inwestora,
- d) uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych,
- e) zgłoszenia do Nadzoru Wodnego w Gdyni (ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia) terminu rozpoczęcia i zakończenia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,
- f) dostarczenia do Nadzoru Wodnego w Gdyni dokumentacji powykonawczej przejścia z podanymi rzędnymi posadowienia linii kablowej pod wodami powierzchniowymi potwierdzoną przez uprawnionego geodetę.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24.11.2021 r. (data wpływu do tut. organu 26.11.2021 r.) Pan Tomasz Jezierski pełnomocnik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Gdynia Sp. z o.o. (ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia) wystąpił do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym SN 15 kV przewiertem sterowanym pod ciekim Kanał Konitop Leniwy.

Działając na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. tut. organ pismem z dnia 05.01.2022 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych zgodnie z art. 407 Prawo wodne tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub wykazanie, że w tym przypadku nie jest ona wymagana, oryginału lub urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oryginału lub urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem, aktualnych na dzień złożenia wniosku, wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Ponadto poinformowano wnioskodawcę, że zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego ponosi się opłatę.

Pismem z dnia 26.01.2022 r. (data wpływu do tut. organu 03.02.2022 r.) wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia wezwania. Pismem z dnia 09.03.2022 r. (data wpływu do tut. organu 10.03.2022 r.) wnioskodawca złożył stosowane uzupełnienia i wyjaśnienia oraz zaktualizowany operat wodnoprawny.

Po otrzymaniu uzupełnień przeprowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo i Nadzoru Wodnego w Gdyni oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Strony postępowania, o których mowa w art. 401 ust. 1 Prawa wodnego, w myśl art. 61 k.p.a. poinformowano o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem z dnia 18.05.2022 r.

Zawiadomieniem z dnia 04.07.2022 r. w trybie art. 10 k.p.a., poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

W niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przyłącza kablowego w rurze osłonowej tj. przekroczenie przewiertem sterowanym Kanału Konitop Leniwy (Struga Cisowska) – dz. nr 358/1 obręb 0008 Dębogórze, gm. Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. Zadanie nie będzie powodowało pogorszenia stanu ekologicznego i ekosystemu wód, nie zmieni ukształtowania terenu, nie naruszy dna cieku i nie ingeruje w jego brzegi. Realizacja przekroczenia nie będzie naruszać istniejącej infrastruktury.

Podstawę prawną do wydania ww. decyzji stanowi art. 389 pkt 9 Prawa wodnego w brzmieniu: „*pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów*”.

Analizowany teren znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 13 oznaczonej kodem: PLGW200013. Inwestycja objęta wnioskiem znajduje się w obszarze Jednolitej Części

Wód Powierzchniowych JCWP: PLRW20001747929, pod nazwą „Struga z jeziorem Zamkowym”. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny JCW.

Planowana inwestycja nie będzie naruszać zapisów uchwały nr XVI/8/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31.03.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dębogórze Wybudowanie na obszarze wokół oczyszczalni ścieków oraz uchwały nr XXVIII/48/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28.06.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo.

Teren objęty przedmiotem wniosku nie znajduje się na terenach form ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ustawy Prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska i ochrony przyrody.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego.
2. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:
 - zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;
 - zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń lub obiektów w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 Prawa wodnego.
4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W dniu 09.03.2022 r zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), pełnomocnik uiścił opłatę w wysokości 237,87zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – BGK I/O. w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

WZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

W tym celu Tomasz Jankowski
funkcyjnie zastępuje Dyrektora
w szczególności: w zakresie funkcji, niepełniąc
urzędu i nie przysługujących mu uprawnień bez ograniczeń
Nzaw. PODPOSIŁKOWE
PODPOSIŁKOWE



Z-UP DYREKTORA

Alina Szpanowska-Karaś
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Tomasz Jezierski (Farad ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk)
2. Starostwo Powiatowe w Pucku (ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck)
3. Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,)
4. a/a - ZUZ

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Gdyni
2. ZZI w ZZ Gdańsk