

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga:	1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki- Wygoda Km 4+790-13+127
Data:	Sierpień 2021

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1926, z 2018 r. poz. 957, poz. 1629 i poz. 2244 oraz z 2019 r. poz. 60.) oraz §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

1. Niniejszą organizację ruchu zatwierdzam: w całości/ w części

a) bez mian,

b) ze zmianami lub uwagami:.....

2. Numer ewidencyjny projektu organizacji ruchu

3. Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji

4. Termin ważności czasowej organizacji ruchunie dotyczy.....

5. Zatwierdzona i zrealizowana organizacji ruchu ważna do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub przywrócenia obowiązującej stałej organizacji ruchu

STAROSTA OSTRÓDZKI
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 OSTRÓDA

wz. STAROSTY

Jan Kuczyński
WICESTAROSTA

20.08.2021r.

data

podpis

Karta Opinii

Komenda Powiatowa Policji

Opiniuję pozytywnie

KIEROWNIK
Referatu Ruchu Drogowego
Wydziału Prawo i Ruchu Drogowego
KPP w Ostródzie
asp. sz. Krzysztof Tarasiewicz

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Opiniuję pozytywnie

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda
REGON: 510751190, NIP 7411772021
tel. 89 646 24 14

Z-ca DYREKTORA

Grzegorz Puzon
Grzegorz Puzon

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oznakowania opracowano na podstawie następujących przepisów i materiałów wyjściowych:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga Nr 1233N (klasa L) rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 i drogą powiatową Nr 1232N w m. Wirwajdy, a kończy się skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 537 w m. Wygoda.

Szerokość nawierzchni kształtuje się 4,0-5,50. Geometria drogi jest zróżnicowana – droga posiada zarówno łuki pionowe jak i poziome. Stan techniczny drogi na odcinku Wirwajdy-Reszki- jest dobry na pozostałym odcinku ostrzegawczy i zły. Natężenie ruchu- średnie.


3. STAN PROJEKTOWANY


W związku z planowanym remontem drogi powiatowej zasadna jest zmiana oznakowania pionowego. Zmianie ulega lokalizacja tablic z nazwa miejscowości Reszki, Lipowo, Zajączki a także lokalizacja znaków oznaczających obszar zabudowany. Ponadto znaki ostrzegawcze o złym stanie nawierzchni drogowej po ukończeniu remontu zostaną zdemonstrowane. Dodatkowo wprowadza się oznakowanie ostrzegawcze łuków poziomych a także elementy bezpieczeństwa ruchu. Zmiana zostanie wprowadzona do końca 2022 roku.


Załączniki:


- 1.mapa w skali 1:10 000
- 2.plan liniowy w skali z lokalizacją oznakowania


SPECIALISTA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Wioletta Leszczyńska





































A-66(PO)/6-974

7035

7030

7025

7020

7015

7010

7005

7000

6995

6990

6985

6980

6975

6970

6965

6960

6955

6950

6945

6940

6935

6930

6925

6920

6915

6910

6905

6900

6895


6890


6885


6880


U-68(PO)/6-952


6855






























































































Elementy powierzchniowe droga

Wykaz obiektów umieszczanych na mapie

	01 Jezdnia główna
	06 Krawężnik betonowy
	09 Pobocze nieutwardzone
	12 Parking wydzielony
	13 Pas dzielący/wyseпка segregująca
	15 Chodnik w krawężniku betonowym
	20 Teren nieurządzony
	21 Pas zieleni (trawnik)
	24 Rów odwadniający
	26 Zjazd do budynku
	27 Zjazd na pole
	29 Zjazd do obiektu przydrożnego
	40 Nasyp
	41 Wykop
	47 Jezdnia główna drogi bocznej
	49 Ściek
	63 Ciek Wodny