


















## SP 4 WARSZAWSKA

Lp.	Nazwa produktu	Zdjęcie poglądowe	Opis	Parametry	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	kuchnia gazowa, 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, 20.5+5 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> <li>· przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii</li> <li>· system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania</li> <li>· konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW</li> <li>· redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)</li> <li>· wyjmowana miska podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce</li> <li>· żeliwne ruszty</li> <li>· płomień pilotowy</li> <li>· zabezpieczenie przeciwwypływowe</li> <li>· dostępność w wersji gazowej G27 i G31</li> <li>· drzwi piekarnika szklane</li> <li>· wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH)</li> <li>· trzy poziomy przewadnic</li> <li>· zapalarka piezoelektryczna do piekarnika</li> <li>· odległość między półkami 60 mm</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 700</li> <li>· Wysokość [mm]: 850</li> <li>· Moc gazowa [kW]: 25.5</li> <li>· Szerokość [mm]: 800</li> <li>· Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar</li> <li>· Rodzaj zasilania: gaz</li> </ul>	1			
2	taboret gazowy, pojedynczy, Top line, 9 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> <li>· konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>· wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy)</li> <li>· płomień pilotowy</li> <li>· zabezpieczenie przeciwwypływowe</li> <li>· redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)</li> <li>· przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l</li> <li>· w zestawie dysze gazu ziemnego (G20)</li> <li>· regulowane nóżki ~ 20 mm</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 605</li> <li>· Wysokość [mm]: 380</li> <li>· Moc gazowa [kW]: 9</li> <li>· Szerokość [mm]: 565</li> <li>· Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar</li> <li>· Rodzaj zasilania: gaz</li> </ul>	3			
3	maszynka do mielenia mięsa, P 0.8 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>· podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej</li> <li>· lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium</li> <li>· taca wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>· gardziel wykonana z odlewu żeliwa</li> <li>· ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium</li> <li>· rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka</li> <li>· praca ciągła do 8 godzin</li> <li>· antypoślizgowe nóżki</li> <li>· w komplecie sitko: 6 i 8 mm ( średnica oczek )</li> <li>· sitko o średnicy 82.3 mm (szer. gardzieli maszynki)</li> <li>· średnica wsadu ~ 53 mm</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 328</li> <li>· Wysokość [mm]: 517</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.8</li> <li>· Szerokość [mm]: 410</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	1			

4	szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wewnątrz z ABS, V 129 l		<ul style="list-style-type: none"> <li>· nowoczesna konstrukcja</li> <li>· nośność półek min. 7 kg</li> <li>· cichy agregat</li> <li>· wymuszony obieg powietrza</li> <li>· obudowa wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>· w komplecie 3 półki</li> <li>· elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>· wbudowany zamek na klucz</li> <li>· automatyczne odszranianie</li> <li>· wymiary półek WxD: 505x365 mm</li> <li>· minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm</li> <li>· wewnątrz szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 850</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.1</li> <li>· Temperatura max. [°C]: 10</li> <li>· Pojemność [l]: min. 78</li> <li>· Pojemność netto [l]: min. 78</li> <li>· Szerokość [mm]: 600</li> <li>· Klasa klimatyczna: 4</li> <li>· Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak</li> <li>· Klasa Energetyczna: B</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	1			
5	naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.055 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>· urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży</li> <li>· można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x350 i wysokości do 40 mm</li> <li>· czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund</li> <li>· automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady</li> <li>· kratka wykonana ze stali chromowanej</li> <li>· wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 430</li> <li>· Wysokość [mm]: 280</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.05</li> <li>· Szerokość [mm]: 425</li> <li>· Częstotliwość [Hz]: 50</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	1			
6	szafa chłodnicza lakierowana, wewnątrz z ABS, V 361 l		<ul style="list-style-type: none"> <li>· nośność półek min. 7 kg</li> <li>· cichy agregat</li> <li>· wymuszony obieg powietrza</li> <li>· urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo</li> <li>· elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>· wbudowany zamek na klucz</li> <li>· automatyczne odszranianie</li> <li>· w komplecie 3 półki</li> <li>· wymiary półek WxD: 505x410 mm</li> <li>· minimalna odległość pomiędzy półkami ok 7 cm</li> <li>· wewnątrz szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 1850</li> <li>· Materiał wykonania: stal malowana proszkowo</li> <li>· Ilość drzwi: 1</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 0.13</li> <li>· Temperatura max. [°C]: 8</li> <li>· Pojemność brutto [l]: 361</li> <li>· Pojemność netto [l]: 265</li> <li>· Szerokość [mm]: 600</li> <li>· Klasa klimatyczna: 4</li> <li>· Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak</li> <li>· Klasa Energetyczna: C</li> <li>· Rodzaj zasilania: prąd</li> <li>· Napięcie [V]: 230</li> </ul>	2			
7	zmywarka wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>· zmywarka z funkcją wyparzania</li> <li>· sterownie elektromechaniczne</li> <li>· czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel z przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1</li> <li>· maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm</li> <li>· precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabylszczającego</li> <li>· cykl mycia 120 s lub 180 s</li> <li>· wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h</li> <li>· pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie</li> <li>· kontrolki temperatury pracy bojlera i komory</li> <li>· 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół)</li> <li>· zużycie wody 2,5 l/cykl</li> <li>· moc grzałki komory - 2 kW</li> <li>· moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW</li> <li>· kosz 500x500 mm</li> <li>· w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce</li> <li>· uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V</li> <li>· opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego</li> <li>· urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 685</li> <li>· Wysokość [mm]: 835</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9</li> <li>· Szerokość [mm]: 565</li> <li>· Częstotliwość [Hz]: 50</li> <li>· Rodzaj zasilania: prąd</li> <li>· Napięcie [V]: 230/400</li> </ul>	1			

8	stół ze zlewem 2-kom.(L),bez półki 1200x600x850 mm spawany, blat tłoczony		<ul style="list-style-type: none"> <li>· blat tłoczony</li> <li>· stół spawany</li> <li>· otwór pod baterię pomiędzy komorami <math>\varnothing</math> 33 mm</li> <li>· posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm</li> <li>· ociekacz płaski</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 850</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Szerokość [mm]: 1200</li> <li>· Konstrukcja: spawana</li> </ul>	1			
9	szafa przelotowa,drzwi skrzydłowe 800x500x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Konstrukcja spawana</li> <li>· Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe</li> <li>· Możliwy montaż zamka</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 500</li> <li>· Wysokość [mm]: 2000</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Szerokość [mm]: 800</li> <li>· Konstrukcja: spawana</li> </ul>	1			
10	stół przyścienny z półką 1500x600x850 mm spawany		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stół spawany</li> <li>· Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 850</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Szerokość [mm]: 1500</li> <li>· Konstrukcja: spawana</li> <li>· Ilość półek (szt): 1</li> </ul>	3			
11	stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm spawany		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stół spawany</li> <li>· Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 850</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Szerokość [mm]: 1200</li> <li>· Konstrukcja: spawana</li> <li>· Ilość półek (szt): 1</li> </ul>	1			
12	szafa magazynowa,drzwi skrzydłowe 1200x600x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Konstrukcja spawana</li> <li>· Trzy przestawne półki</li> <li>· Możliwy montaż zamka</li> <li>· Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Głębokość [mm]: 600</li> <li>· Wysokość [mm]: 2000</li> <li>· Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>· Szerokość [mm]: 1200</li> <li>· Konstrukcja: spawana</li> </ul>	1			

13	szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 600x500x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstrukcja spawana</li> <li>Trzy przestawne półki</li> <li>Możliwość przełożenia drzwi</li> <li>Możliwy montaż zamka</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 500</li> <li>Wysokość [mm]: 2000</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 600</li> <li>Konstrukcja: spawana</li> </ul>	3			
14	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1400x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>stół spawany</li> <li>przestawna półka</li> <li>możliwość zamontowania zamka do drzwi</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 600</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 1400</li> </ul>	2			
15	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1900x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stół spawany</li> <li>Przestawna półka</li> <li>Możliwy montaż zamka</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 600</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 1900</li> <li>Konstrukcja: spawana</li> </ul>	1			
16	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1200x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>stół spawany</li> <li>przestawna półka</li> <li>możliwość zamontowania zamka do drzwi</li> <li>Okres gwarancji: 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Głębokość [mm]: 600</li> <li>Wysokość [mm]: 850</li> <li>Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>Szerokość [mm]: 1200</li> </ul>	1			
17	Lodówka na próbki żywności				1			
18	Szafka bhp SUP E 400-02 z ławką wysuwaną				3			
19	Piec konwekcyjny		<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektryczny</li> <li>Pojemność: min 6 pojemników GN 1/1</li> <li>Automatyczny system myjący</li> <li>Sterowanie elektroniczne</li> <li>Możliwość podtrzymywania potrawy w zadanej temperaturze</li> <li>Sonda temperatury</li> <li>6 blach GN w komplecie</li> <li>Uzdatniacz do wody</li> <li>Podstawa - stół</li> <li>Gwarancja 24 miesiące</li> </ul>		1			
20	bateria umywalkowa z przysniczem		<ul style="list-style-type: none"> <li>bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym przysniczem</li> <li>zmienny strumień wody</li> <li>wymagana <math>\varnothing</math> otworu 40-41 mm</li> <li>okres gwarancji [miesiące]: 24</li> </ul>		1			