

Dotyczy: Postępowania nr 02/WT/Inż.Sap. i OPBMR/2022 „Dostawa filtropochłaniaczy i pochłaniaczy regeneracyjnych”

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pytania z dnia 10 lutego 2022 r.:

- 1. Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty w pkt. 1, ppkt. 1 – tabela – Zadanie nr 1 poz. 4; w załączniku nr 1 – oferta w pkt. 3 – tabela – Zadanie nr 1 poz. 4; w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 1 pkt. 1 – tabela – Zadanie nr 1 poz. 4; w załączniku nr 1a do umowy – opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 – tabela – poz. 4 oraz w pkt. 4 ppkt. a) i b) – tabela – poz. 4; w załączniku nr 3 – oświadczenie zapisał: „*Filtropochłaniacz FPT-300P*”.**

**Zgodnie z dokumentacją techniczną poprawna nazwa brzmi: Filtropochłaniacz FP-300P. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów w całej treści na Filtropochłaniacz FP-300P?**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w całej treści w zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami na: Filtropochłaniacz FP-300P.

- 2. Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty w pkt. 1, ppkt. 1 – tabela – Zadanie nr 2 poz. 1; w załączniku nr 1 – oferta w pkt. 3 – tabela – Zadanie nr 2 poz. 1; w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 1, pkt. 1 – tabela – Zadanie nr 2 poz. 1, w § 2, pkt 1 –tabela – Zadanie nr 2 poz. 1, w § 4 pkt. 2 i pkt. 4 – tabela – Zadanie nr 2 poz. 1; w załączniku nr 1b do umowy – opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 ppkt. a) i b) – tabela – poz. 1 zapisał: „*Pochłaniacz regeneracyjny PT-1 do ATE-1*”.**

**Zgodnie z dokumentacją techniczną poprawna nazwa brzmi: Pochłaniacz PT-1. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów w całej treści na Pochłaniacz PT- 1?**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w całej treści w zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami na: Pochłaniacz PT-1.

3. Zamawiający w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 5, pkt. 5 ppkt. 1); w pkt. 10; w pkt. 16; w § 8, pkt. 2 zapisał „... *protokół odbioru...*”

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów na: Świadcstwo Zgodności (Certificate of Conformity – CoC)?

§ 5 ust. 5 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

5. Podstawą dokonania odbioru przez Odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę:

- 1) Świadcstwa Zgodności sporządzonego i podpisanego przez Wykonawcę na którym przedstawiciel wojskowy właściwego RPW potwierdzi wykonanie czynności i zgodność wyrobu z przedmiotem umowy;

§ 5 ust. 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

10. Protokół przyjęcia-przekazania Odbiorca sporządzi po otrzymaniu Świadcstwa Zgodności, o którym mowa w § 6 ust. 16 z uwzględnieniem treści § 5 ust. 11. Jeżeli Wykonawca dostarczy wyrób bez spełnionych wymogów dotyczących odbioru RPW, a Odbiorca go przyjmie to uważa się, że jest to depozyt, a umowa nie jest wykonana należycie do czasu dostarczenia protokołu odbioru wojskowego RPW.

§ 6 ust. 16 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

16. W uzgodnionym terminie przedstawiciel RPW dokonuje weryfikacji przedmiotu umowy. Fakt dokonania odbioru wyrobu potwierdzony zostanie **Świadcstwem Zgodności**, wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez przedstawiciela Wojskowego (przedstawiciela RPW). Przedmiotowy protokół stanowi podstawę do odbioru przedmiotu umowy przez Odbiorcę i sporządzenia protokołu przyjęcia - przekazania przedmiotu umowy.

§ 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

2. Podstawę do dokonania płatności będzie stanowić dostarczenie do Zamawiającego kompletu dokumentów, wymienionych poniżej:

- prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z jej tłumaczeniem na język polski, jeżeli została sporządzona w języku obcym;
- Świadcstwo Zgodności przedmiotu umowy potwierdzone przez RPW;
- dokumenty odbioru przedmiotu umowy, tj.: *Protokół Przyjęcia-Przekazania* podpisany przez przedstawicieli Odbiorcy wraz z dokumentem ewidencji ilościowo-wartościowej *PZ (IP)*, potwierdzające przyjęcie wyrobu na ewidencję.

4. Zamawiający w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 6 pkt. 8, pkt. 12, pkt. 15, pkt. 16; w § 7 pkt. 13 zapisał „...*odbioru...*”.

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów w całej treści na: weryfikacji?

§ 6 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

8. Okoliczności, że wyroby będące przedmiotem umowy podlegają weryfikacji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość tego przedmiotu umowy, w tym również elementów i materiałów dostarczonych przez Podwykonawców (kooperantów).

§ 6 ust. 12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

12. Miejscem weryfikacji jest siedziba Wykonawcy, miejsce przez niego wskazane lub siedziba Odbiorcy (po przeprowadzeniu stosownych ustaleń w tym zakresie z przedstawicielem RPW).

§ 6 ust. 15 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

15. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do weryfikacji realizowanej przez RPW, przedmiot umowy spełniający wymagania umowy, zgodny z § 1. W przypadku niespełnienia powyższego, RPW wstrzyma się od dokonania weryfikacji.

§ 6 ust. 16 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

16. W uzgodnionym terminie przedstawiciel RPW dokonuje weryfikacji przedmiotu umowy. Fakt dokonania odbioru wyrobu potwierdzony zostanie **Świadectwem Zgodności**, wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez przedstawiciela Wojskowego (przedstawiciela RPW). Przedmiotowy protokół stanowi podstawę do odbioru przedmiotu umowy przez Odbiorcę i sporządzenia protokołu przyjęcia - przekazania przedmiotu umowy.

§ 7 ust. 13 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

13. Wyroby wymienione na nowe zgodnie z ust. 12 podlegają weryfikacji przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

**5. Zamawiający w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 5, pkt. 14 zapisał:**

**„W przypadku wyrażenia zgody przez Gestora sprzętu wojskowego (SpW) lub COL...”.**

**Zgodnie z zapisami Decyzji nr 197/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.12.2021r. powinno być: Instytucja Eksperska lub Organ Logistyczny.**

**Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów?**

§ 5 ust. 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

14. W przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Eksperską lub Organ Logistyczny, stosownie do kompetencji określonych w przepisach w sprawie określenia funkcji instytucji eksperckich i organów logistycznych oraz w przepisach w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na niestosowanie wymagań, jakie muszą spełnić dostawy wyrobów do resortu obrony narodowej (RON) w zakresie znakowania kodem kreskowym, nie stosuje się zapisów umowy dotyczących wymagań znakowania kodem kreskowym.

**6. Zamawiający w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 6, pkt. 9 zapisał:**

**„Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji**

**ul. Nowowiejska 28A**

**00-909 Warszawa...”**

**powinno być:**

**Agencja Uzbrojenia**

**ul. Królewska 1/7**

**00-909 Warszawa woj. Mazowieckie**

**Tel. 261 873 060**

**Fax: 261 873 444**

**e-mail: [au@mon.gov.pl](mailto:au@mon.gov.pl)**

**<https://www.wojsko-polskie.pl/>**

**Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów?**

§ 6 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów procesu nadzorowania jakości od dostawców lub poddostawców z innych krajów, chyba, że odrębne przepisy bądź porozumienia międzynarodowe stanowią o nieodpłatności procesu rządowego zapewnienia jakości prowadzonego przez przedstawiciela wojskowego GQAR z państwa poddostawcy zagranicznego. Szczegółowe informacje odnośnie odpłatności procesu rządowego zapewnienia jakości prowadzonego przez przedstawiciela wojskowego GQAR z państwa poddostawcy zagranicznego można uzyskać w:

Agencja Uzbrojenia  
ul. Królewska 1/7  
00-909 Warszawa woj. Mazowieckie  
tel. 261 873 060  
fax. 261 873 444  
e-mail: au@mon.gov.pl

7. Zamawiający w załączniku nr 2 do wzoru umowy błędnie przywołał nr Decyzji:  
*„Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019r....”*

**powinno być:**

**Zgodnie z zapisami Decyzji nr 197/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2021r.**

**Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów?**

Zapisy decyzji nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019r., do których odwołuje się Zamawiający w załączniku nr 2 do wzoru umowy nie zostały zmienione decyzją nr 197/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2021r. Decyzja nr 126/MON jest aktem obowiązującym.

8. Zamawiający w załączniku nr 1 – oferta w pkt. 9 zapisał:

*„Oświadczamy/y, że udzielam/nie udzielam\* Zamawiającemu gwarancji na przedmiot oferty na okres:*

- *10 lat od daty wykonania umowy dla zadania nr 1,*
- *5 lat od daty wykonania umowy dla zadania nr 2.”*

Oraz w załączniku nr 2 – wzór umowy w § 7 zapisał:

*„Wykonawca udziela gwarancji na zachowanie właściwości oraz parametrów taktyczno – technicznych przez okres:*

- *10 lat dla filtropochłaniaczy FPT-100B, FPT-200B...*
- *5 lat dla pochłaniaczy PT-1...”*

Wykonawca informuje, iż zgodnie z WT gwarancja na poszczególne wyroby wynosi:

W WT-687 dla Pochłaniacza PT-1 określono:

**GWARANCJE DOSTAWCY**

Producent udziela gwarancji:

- a) Zachowania własności użytkowych aparatów ewakuacyjnych ATE-1 lub jego zespołów/elementów składowych w opakowaniach zbiorczych, zamkniętych przez producenta, przechowywanych przez użytkownika zgodnie z pkt 5.2 niniejszych warunków technicznych – na okres 5 lat;
- b) Dla aparatu ATE-1 lub jego zespołów/elementów składowych wprowadzonych do eksploatacji – na okres 1 roku (lecz nie dłużej jak do upływu gwarantowanego okresu zachowania własności użytkowych).

W WT-428 wydanie 3 dla filtropochłaniaczy FPT-200R i FP-300P określono:

#### **GWARANCJE DOSTAWCY**

Producent gwarantuje zachowanie przez filtropochłaniacze wymagań zawartych w niniejszych WT w okresie 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych stacjonarnych i okrętowych okres gwarancji wynosi 5 lat od daty montażu, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

W WT-914 dla filtropochłaniacza FPT-100B określono:

#### **GWARANCJE DOSTAWCY**

Producent gwarantuje zachowanie przez filtropochłaniacz FPT-100B wymagań zawartych w niniejszych WT w okresie 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

W WT-915 dla filtropochłaniacza FPT-200B określono:

#### **GWARANCJE DOSTAWCY**

Producent gwarantuje zachowanie przez filtropochłaniacz FPT-200B wymagań zawartych w niniejszych WT w okresie 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

**Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o zmianę zapisów.**

Pkt 6, ppkt 1 załącznika nr 1a do wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udziela gwarancji na zachowanie właściwości oraz parametrów taktyczno – technicznych zgodnie z warunkami technicznymi dla poszczególnych wyrobów, tj.:
  - 1) WT-914 dla filtropochłaniacza FPT-100B i WT-915 dla filtropochłaniacza FPT-200B: gwarantowane zachowanie przez filtropochłaniacze wymagań zawartych w WT w okresie 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3 000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15 000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.
  - 2) WT-428 wydanie 3 dla filtropochłaniaczy FPT-200R i FP-300P: gwarantowane zachowanie przez filtropochłaniacze wymagań zawartych w WT w okresie 10 lat od

daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3 000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15 000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych stacjonarnych i okrętowych okres gwarancji wynosi 5 lat od daty montażu, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

Pkt 6, ppkt 2 załącznika nr 1b do wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca udziela gwarancji na zachowanie właściwości oraz parametrów taktyczno – technicznych zgodnie z warunkami technicznymi dla poszczególnych wyrobów, tj.:

1) WT-687 dla Pochłaniacza PT-1: gwarantowane zachowanie własności użytkowych aparatów ewakuacyjnych ATE-1 lub jego zespołów/elementów składowych w opakowaniach zbiorczych, zamkniętych przez producenta, przechowywanych przez użytkownika zgodnie z pkt 5.2 niniejszych warunków technicznych – na okres 5 lat.

Dla aparatu ATE-1 lub jego zespołów/elementów składowych wprowadzonych do eksploatacji – na okres 1 roku (lecz nie dłużej jak do upływu gwarantowanego okresu zachowania własności użytkowych).

§ 7 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udziela gwarancji na zachowanie właściwości oraz parametrów taktyczno-technicznych zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b do umowy.

Pkt 9 załącznika nr 1 do zaproszenia - wzór oferty otrzymuje brzmienie:

Oświadczam/y, że udzielam/nie udzielam\* Zamawiającemu gwarancji na przedmiot oferty zgodnie z § 7 pkt. 1 wzoru umowy.

9. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 1a do umowy – opis przedmiotu zamówienia w pkt. 5 ppkt. 2 Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. wnioskuje o dopuszczenie dostawy wyrobów w trybie I (pierwszym) AQAP 2131. Tym samym przedkłada w załączeniu stosowne oświadczenie.

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.2021.1628 t.j. z dnia 2021.09.06 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza dostawę wyrobów w trybie I (pierwszym) oceny zgodności OiB dla Zadania nr 1 – dostawy filtropochłaniaczy FPT-100B, FPT-200B, FPT-200R i FP-300P.

10. W oświadczeniu załącznik nr 3 Zamawiający określił dla wszystkich wyrobów, że WT są własnością Skarbu Państwa. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż powyższe nie dotyczy następujących wyrobów: Filtropochłaniacza FPT-200R i Filtropochłaniacza FP-300P, które posiadają WT-428 wydanie 3, na które została podpisana umowa licencyjna nr IU-118/DT/2017 z dnia 01.08.2017r. regulująca prawo do korzystania z WT-428 zgodnie z przeznaczeniem i przyjętymi zwyczajami na wszystkich teatrach działań Sił Zbrojnych RP.

Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany zapisów oświadczenia.

Załącznik nr 3 do zaproszenia otrzymuje brzmienie:

My, niżej podpisani oświadczamy, że otrzymane Warunki Techniczne na produkcję i odbiór Filtropochłaniacza FPT-100B / Filtropochłaniacza FPT-200B / Pochłaniacza PT-1, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a / 1b do wzoru umowy, wykorzystamy jedynie w celu złożenia oferty w rozpoznaniu ofertowym na dostawę filtropochłaniaczy i pochłaniaczy regeneracyjnych prowadzonym przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną w m. Kraków – Sprawa nr **02/WT/Inż.-Sap. i OPBMR/2022**.

Powyższa dokumentacja nie będzie powielana, przekazywana ani udostępniana osobom trzecim. Ponadto bezzwłocznie po zakończonym postępowaniu lub bezzwłocznie po zrealizowaniu ewentualnej umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu, dokumentacja **zostanie zniszczona**.

**Nieuprawnione kopiowanie, przekazywanie, usuwanie bądź zmienianie którejkolwiek części wyżej wymienionego dokumentu jest zabronione i narusza autorskie prawa majątkowe właściciela, którym jest Skarb Państwa RP - MON, co może być przedmiotem dochodzenia roszczeń od sprawcy naruszenia.**



11. W uwagi na okresowy brak krajowych zdolności do realizacji badań czasu przebiecia filtropochłaniaczy dla chlorocyjanu i chloropikryny produkowanych zgodnie: WT-914, WT-915 wydanie 3 oraz WT-428 wydanie 3 na zabezpieczenie potrzeb jednostek wojskowych resortu obrony narodowej Inspektorat Uzbrojenia Szefostwo Techniki Lądowej (obecnie Agencja Uzbrojenia) w piśmie 10496 z dnia 08.11.2021 oraz nr 8733 z dnia 21.09.2021 wskazał procedurę czasowego odstąpienia od wykonywania badań filtropochłaniaczy produkowanych przez „FASER” S.A. (pisma w załączeniu).

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dokonanie stosownego zapisu w ewentualnej umowie zgodnie z zapisami wskazanymi w w/w pismach.

Odstępstwo dotyczy badań filtropochłaniaczy i wygaśnie ono w momencie dostawy filtropochłaniaczy do Odbiorcy lub wcześniej w sytuacji, gdy Wykonawca badań (WICHiR) i jednocześnie Producent uzyska zdolności produkcyjne czynników testowych (chlorocyjan, chloropikryna).

Zamawiający dokonuje zapisu w załączniku nr 1a do umowy o następującej treści:

#### 8. Badania:

W przypadku braku krajowych zdolności do realizacji badań czasu przebiecia filtropochłaniaczy dla chlorocyjanu i chloropikryny produkowanych zgodnie z Warunkami Technicznymi wskazanymi w pkt. 2 na zabezpieczenie potrzeb jednostek wojskowych resortu obrony narodowej, Wykonawca zobowiązany jest opracować „Wniosek o zgodę na odstępstwo/zezwoleń”. Przedmiotowy wniosek musi zawierać adnotacje o:

- zobowiązaniu Wykonawcy do zdeponowania w fabryce dwóch egzemplarzy wyrobów z każdej partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego po podpisaniu/akceptacji wniosku,
- zobowiązaniu Wykonawcy do przeprowadzenia brakujących badań ww. dwóch egzemplarzy po ponownym uzyskaniu krajowych zdolności do realizacji tych badań,
- zobowiązaniu Wykonawcy do wymiany na koszt producenta całej partii produkcyjnej w przypadku negatywnego wyniku badań (bez względu na fakt czy partia jest jeszcze w magazynie Zamawiającego, czy została już wydana dla Użytkownika).

**12. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż certyfikat na aparat ewakuacyjny ATE-1 został czasowo zawieszony, jednakże „FASER” S.A. jest w trakcie działań, na podstawie których nastąpi jego odwieszenie. Możliwości produkcyjne części zamiennych do aparatu ATE-1 nastąpią na przełomie kwiecień/maj 2022r.**

Zgodnie z pkt. 2 zaproszenia do złożenia oferty oraz § 3 pkt. 1 wzoru umowy termin realizacji zamówienia upływa 31 października 2022r.

Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę w § 2 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „O zamiarze skorzystania z prawa opcji i ilości zamawianych wyrobów Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie do 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Wzór informacji o zamiarze skorzystania z prawa opcji stanowi załącznik nr 3 do umowy.”

Z poważaniem

**SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO**

**ppłk Adam KOZŁECKI**