

UMOWA NR TI.261.13.2022

Zawarta w dniu _____ w Częstochowie pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych włazów kanałowych żeliwnych, o następujących parametrach i ilościach:
 - a. właz kanałowy żeliwny klasy C 250 pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-70 mm, średnica logo Zamawiającego 250 mm – 50 szt.
 - b. właz kanałowy żeliwny klasy D 400 pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-140 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm – 150 szt.
 - c. właz kanałowy żeliwny klasy D 400 pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-100 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm – 50 szt.
 - d. właz kanałowy żeliwny klasy D 400 pokrywa żeliwna, korpus żeliwno - betonowy wg DIN, z betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, wysokość korpusu H-160 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm – 150 szt.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy spełniający wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy wykonanego przez jednego producenta oraz zgodnego ze wzorem i kartami katalogowymi złożonymi w przedmiotowym postępowaniu.

§ 2

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach dostawa może być zrealizowana w innym terminie obustronnie uzgodnionym.
3. Do wystawiania zamówień w imieniu Zamawiającego upoważnieni są pracownicy Działu Zaopatrzenia i Logistyki.

§ 3

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
2. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00.

§ 4

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto zł (słownie:) plus należny podatek VAT.
2. Jednostkowa cena netto:
 - a. wąż kanałowy żeliwny klasy C 250 pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-70 mm, średnica logo Zamawiającego 250 mm – zł
 - b. wąż kanałowy żeliwny klasy D 400 pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-140 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm – zł
 - c. wąż kanałowy żeliwny klasy D 400 pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-100 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm – zł
 - d. wąż kanałowy żeliwny klasy D 400 pokrywa żeliwna, korpus żeliwno - betonowy wg DIN, z betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, wysokość korpusu H-160 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm – zł
3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie może ulec zmianie.

§ 5

1. Rozliczenie za każdą dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w numer rachunku
3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP
5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Strony ustalają miesięczny termin rękojmi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kompleksowych czynności naprawczych, w przypadku ujawnienia wady przedmiotu zabudowanego w docelowej nawierzchni w okresie gwarancji. Wszelkie prace związane z czynnościami naprawczymi winny zostać wykonane w uzgodnieniu i pod nadzorem zarządcy drogi oraz gestorem sieci kanalizacyjnej.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo;
5. Jeżeli jakość dostarczonego wyrobu będzie odbiegała od określonej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości lub części dostawy, odsyłając nie spełniające warunków oferty wyroby na koszt Wykonawcy, bez uiszczenia zapłaty.
6. Dostarczenie wadliwego wyrobu będzie skutkowało żądaniem Zamawiającego do wymiany przez Wykonawcę wyrobów na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dokonania zgłoszenia istnienia wady do Wykonawcy. Koszty związane z wymianą wadliwych wyrobów, w tym w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca.

7. W przypadku czterokrotnego stwierdzenia dostarczenia wadliwego wyrobu Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca ustanawia jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel.
2. Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy z tytułu zafakturowanych dostaw.
4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 424 z późniejszymi zmianami).

§ 11

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.13.2022

§ 12

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw spornych wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

**POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO)**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

- ❖ świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
- ❖ spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
- ❖ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
- ❖ poprawę efektywności działalności środowiskowej,
- ❖ odpowiedzialny dobór dostawców,
- ❖ zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
- ❖ systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
- ❖ udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

*DEKLARACJA POLITYKI ZSZ
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DNIA 24.05.2018r.*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych włązów kanałowych żeliwnych klasy C 250 z pokrywą żeliwną wypełnioną częściowo betonem oraz D 400 z pokrywą żeliwną wypełnioną częściowo betonem i pełno – żeliwną, spełniających poniższe wymagania:

1. Włazy kanałowe klasy C 250 z pokrywą żeliwną wypełnioną częściowo betonem

- pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-70 mm, średnica logo Zamawiającego 250 mm (wzór pkt I.1.g); dostawa w ilości 50 szt.

Parametry techniczne i konstrukcja włązów wymienionych w punkcie I.1:

- a. korpus i pokrywa włązu klasy nie mniejszej niż C 250 określonej w normie EN 124;
- b. powierzchnie żeliwne włązu zabezpieczone farbą antykorozyjną;
- c. pokrywa włązu bez wentylacji z żeliwa szarego wypełniona częściowo betonem kl. C 45 zgodnie z normą EN 206;
- d. średnica zewnętrzna pokrywy min. 648 mm;
- e. głębokość osadzenia pokrywy w korpusie niestopniowany min. 18 mm;
- f. możliwość otwierania pokrywy włązu za pomocą typowych „haków” kanalizacyjnych mocowanych w nieprzelotowych gniazdach pokrywy włązu;
- g. pokrywa włązu z logo Zamawiającego umieszczonego na środku pokrywy w okręgu o średnicy min. 250 mm. wg wzoru;



**Wodociągi
Częstochowskie**

- h. korpus okrągły z wolnym prześwitem min. 600 mm;
- i. korpus włązu wykonany z żeliwa sferoidalnego;
- j. wysokość korpusu H – 70 mm;
- k. średnica zewnętrzna stopy korpusu min 740 mm.

2. Włazy kanałowe klasy D 400 z pokrywą żeliwną wypełnioną częściowo betonem i pełno – żeliwną


- pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-140 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm (wzór pkt I.2.k); dostawa w ilości 150 szt.;

- pokrywa wykonana z żeliwa wypełniona częściowo betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, korpus żeliwny, wysokość korpusu H-100 mm, średnica logo Zamawiającego 370 mm (wzór pkt I.2.k); dostawa w ilości 50 szt.;

- pokrywa żeliwna, korpus żeliwno - betonowy wg DIN, z betonem klasy min C45 zgodnie z normą EN 206, wysokość korpusu H-160 mm, średnica logo Zamawiającego 370mm (wzór pkt I.2.k), dostawa w ilości 150 szt.

Parametry techniczne i konstrukcja włączów wymienionych w punkcie I.2:

- a. korpus i pokrywa włączu klasy nie mniejszej niż D 400 określonej w normie EN 124,
- b. powierzchnie żeliwne włączu zabezpieczenie farbą antykorozyjną,
- c. pokrywa włączu bez wentylacji z żeliwa szarego,
- d. średnica zewnętrzna pokrywy 680 mm,
- e. głębokość osadzenia pokrywy w korpusie niestopniowana min. 50 mm,
- f. korpus okrągły z wolnym prześwitem min. 600 mm.,
- g. powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrabione mechanicznie, z wkładką tłumiącą trwale zwulkanizowaną w korpusie na całej powierzchni kontaktu z pokrywą,
- h. wkładka tłumiąca odporna na oleje i substancje rozmrażające, zabezpieczona przed usunięciem, rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe winno zabezpieczać wkładkę przed wytłaczaniem,
- i. powierzchnia kontaktu z pokrywą min. 35mm. na stronę,
- j. pokrywa z min. 2-punktowym zabezpieczeniem przed obrotem,
- k. pokrywa włączu z logo Zamawiającego umieszczonego na środku pokrywy w okręgu o średnicy 370 mm, wg wzoru:



**Wodociągi
Częstochowskie**

- l. konieczność zagwarantowania szczelności włączu,
 - m. włązy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni oraz napływu niepożądanych wód przypadkowych z powierzchni terenu,
 - n. możliwość otwierania pokrywy włączu za pomocą typowych „haków” kanalizacyjnych mocowanych w nieprzelotowych gniazdach pokrywy włączu.
- II. Wymagania, które muszą spełnić oferowane przez Wykonawcę włązy:
- a. pochodzić od tego samego producenta,
 - b. odpowiadać wszystkim punktom SWZ,
 - c. posiadać deklarację właściwości użytkowych,
 - d. [posiadać certyfikat zgodności z normą EN 124:2015](#),
- III. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:

- a. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczone wyroby przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przez Zamawiającego,
- b. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kompleksowych czynności naprawczych, w przypadku ujawnienia wady przedmiotu zabudowanego w docelowej nawierzchni w okresie gwarancji. Wszelkie prace związane z czynnościami naprawczymi winny zostać wykonane w uzgodnieniu i pod nadzorem zarządcy drogi oraz gestorem sieci kanalizacyjnej.
- c. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo,
- d. w przypadku gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczania zapłaty,
- e. stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy,
- f. koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi Wykonawca,
- g. czterokrotne stwierdzenie wad w dostarczonych wyrobach upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.