



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.142.2021.HP

DECYZJA nr 194/2021

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. d, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rodryka Świerczoka działającego z pełnomocnictwa Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych z 2 studni wierconych położonych na działce nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego celu (dz. nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków)

orzekam

- I. Wydać dla **Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków**, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych, a mianowicie:
 1. wykonanie studni wierconej oznaczonej jako 6W na działce nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków, o parametrach:
 - rzędna terenu – 423,4 m n. p. m.,
 - rzędna dna studni – 333,4 m n. p. m.,
 - rzędna zwierciadła wody – 6,63 m p. p. t.,
 - głębokość studni – 99,0 m,
 - głębokość zabudowy – 99,0 m,
 - średnica kolumny filtrowej – 125 mm,
 - rodzaj filtra – szczelinowy – rura PVC (szerokość szczeliny 1,5 mm),
 - wydajność eksploatacyjna studni $Q_e = 16,4 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - depresja w warstwie wodonośnej $S_w = 9,02 \text{ m}$,
 - depresja w otworach $S_c = 9,20 \text{ m}$,
 - współrzędne geodezyjne studni: X: 5639510.70 Y: 5575164.46.
 2. wykonanie studni wierconej oznaczonej jako 7W na działce nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków, o parametrach:
 - rzędna terenu – 427,2 m n. p. m.,
 - rzędna dna studni – 327,2 m n. p. m.,
 - rzędna zwierciadła wody – 7,04 m p. p. t.,
 - głębokość studni – 100,0 m,
 - głębokość zabudowy – 100,0 m,
 - średnica kolumny filtrowej – 125 mm,
 - rodzaj filtra – szczelinowy – rura PVC (szerokość szczeliny 1,5 mm),

- wydajność eksploatacyjna studni $Q_e = 7,2 \text{ m}^3/\text{h}$,
- depresja w warstwie wodonośnej $S_w = 12,88 \text{ m}$,
- depresja w otworach $S_c = 13,28 \text{ m}$,
- współrzędne geodezyjne studni: X: 5639520.39 Y: 5575106.26.

II. Wydać dla **Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków**, pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych z 2 studni wierconych, położonych na działce nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości:

- Q_{\max} – $0,0065 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{śrd}}$ – $471,84 \text{ m}^3/\text{dobę}$,
- Q_{doproc} – $172\,221,60 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Pobór wód podziemnych nie może przekraczać zasobów eksploatacyjnych ujęcia o parametrach:

Nr studni	Wydajność studni [m³/h]	Depresja [m]	
23,6 m³/h		w warstwie wodonośnej	w otworach
6W	Q = 16,4 m³/h	S _w = 9,02 m	S _c = 9,20 m
7W	Q = 7,2 m³/h	S _w = 12,88 m	S _c = 13,28 m

określonych w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kambru-ordowiku zlokalizowanego na dz. nr 736 w Wierzchosławicach” opracowanej przez dr Lecha Poprawskiego, Wrocław, grudzień 2020 r., zatwierdzoną Decyzją Starosty Jaworskiego znak GNIŚ.6531.1.2021 z dnia 21.01.2021 r.

III. Zobowiązać **Gminę Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków** do:

1. Przestrzegania parametrów eksploatacyjnych ujęcia określonych w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kambru-ordowiku zlokalizowanego na dz. nr 736 w Wierzchosławicach” opracowanej przez dr Lecha Poprawskiego, Wrocław, grudzień 2020 r., zatwierdzoną Decyzją Starosty Jaworskiego znak GNIŚ.6531.1.2021 z dnia 21.01.2021 r.
2. Prowadzenia ciągłego pomiaru wielkości poboru wody za pomocą wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych obudowach studni wierconych.
3. Prowadzenia pomiarów wydajności ujęcia oraz poziomu zwierciadła wody oraz odnotowywania wyników w książce eksploatacji.
4. Utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń pomiarowych.
5. Naprawienia wszelkich szkód wynikających z eksploatacji urządzeń wodnych oraz korzystania z wód.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych, w zakresie określonym w pkt II niniejszej decyzji, zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia 10.06.2051 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28.04.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.04.2021 r.) Pan Rodryk Świerczok działający z pełnomocnictwa Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków zwrócił się w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wód

podziemnych z 2 studni wierconych położonych na działce nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego celu (dz. nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków). Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na usługę wodną i wykonanie urządzenia wodnego” opracowany przez Pana mgr inż. Rodryka Świerczoka, Jelenia Góra – kwiecień 2020 r., „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kambru-ordowiku zlokalizowanego na dz. nr 736 w Wierzchosławicach” opracowanej przez dr Lecha Poprawskiego, Wrocław, grudzień 2020 r., zatwierdzoną Decyzją Starosty Jaworskiego znak GNIŚ.6531.1.2021 z dnia 21.01.2021 r.

Zawiadomieniem z dnia 13.05.2021 r. znak WR.ZUZ.1.4210.142.2021.HP strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) organ podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/>. Informacja o wszczęciu postępowania została przesłana do Urzędu Gminy Bolków, w celu umieszczenia w dostępnym miejscu na terenie urzędu oraz na stronie internetowej BIP. W terminie 7 dni określonym w zawiadomieniu nie wniesiono uwag, ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Ujęcie wód podziemnych jest położone w obrębie jednolitych wód podziemnych nr 94 (Identyfikator UE: PLGW600094) – region Środkowej Odry (Region wodny RZGW). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) ocena stanu ilościowego – dobra, a chemicznego - słaba, ogólna ocena stanu JCWPd – słaba, natomiast ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych jako zagrożona.

Przedmiotowe ujęcie znajduje się poza formami ochrony przyrody na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.).

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Organ uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wobec powyższego oraz na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, postanowiono orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed

upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) dokonano opłaty w kwocie 690,15 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych 15/100) za wydanie niniejszych pozwoleń.



Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego,
2. Pozostałe strony postępowania,
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 w miejscu,
2. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 w miejscu.

WR.ZUZ.1.4210.142.2021.HP

Pan Rodryk Świerczok
PPHU EKO-KARAT S.C.
ul. Wolności 8
58-500 Jelenia Góra

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz w związku z pismem z dnia 19.07.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 20.07.2021 r.) Pana Rodryka Świerczoka, PPHU EKO-KARAT S.C., ul. Wolności 8, 58-500 Jelenia Góra,

zaświadczam

że decyzja nr 194/2021 Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.06.2021 r., znak WR.ZUZ.1.4210.142.2021.HP, tj. pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków na korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych z 2 studni wierconych położonych na działce nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego celu (dz. nr 736 obręb 0013 Wierzchosławice gm. Bolków), stała się ostateczna dnia 07 lipca 2021 r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek.

Niniejsze zaświadczenie zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Z UP. DYREKTORA


Dagmara Kasperska

Otrzymują (ZPO):

1. Adresat,
2. aa (WR.ZUZ.1).

Do wiadomości:

3. WR.ZUO.1 w miejscu

Sprawę prowadzi:

Helena Pajka, tel. 76 862 70 07,08 wew. 19

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy

ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica

T. 76 862 70 07 • e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

