

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo - adaptacyjne w celu utworzenia sali wyciszeń oraz terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Pomieczynie

ADRES INWESTYCJI : Pomieczyno

INWESTOR : Gmina Przodkowo

ADRES INWESTORA : ul. Kartuska 21 , 83-304 Przodkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Bruski Kosztorysant Budowlany Certyfikat - 03/7/KK/NOT/2008 , upr konstr - budowlane Nr GT- III-7210/259/77, POM/BO/0427/01

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Andrzej Bruski - Kosztorysant Budowlany Certyfikat 03/7/KK/NOT/2008

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace adaptacyjne sali wyciszeń			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	6,58*5,53	m ²	36,387	
				RAZEM	36,387
2	ZKNR C-2	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.1	0603-01	36,387	m ²	36,387	
				RAZEM	36,387
3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin Tarket rulonowe klejone do podkładu z wywinięciem 10 cm na ścianę	m ²		
d.1	1124-01	36,387	m ²	36,387	
				RAZEM	36,387
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych podokiennych	szt.		
d.1	0354-13	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. - po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych podokiennych	szt.		
d.1	0323-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przykrycie rur narożnik ściana/su-fit	m ²		
d.1	2004-07	(0,15+0,66)*(2,34+5,53)+(0,40+0,20)*2,85+(0,10+0,20)*2,85+(0,40+0,50+0,55)*6,58	m ²	18,481	
				RAZEM	18,481
9	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.1	202 2702-01	6,58*5,53	m ²	36,387	
				RAZEM	36,387
10	ZKNR C-2	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.1	0603-01	36,387	m ²	36,387	
				RAZEM	36,387
11	wycena indywidualna	Zeskrobanie farby olejnej ze ścian, wyrównanie powierzchni i wykonanie tynku żywicznego ścian wys. 150 cm	m ²		
d.1		1,50*(5,53+6,58)*2-1,50*0,80	m ²	35,130	
				RAZEM	35,130
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(5,53+6,58)*2*1,35	m ²	32,697	
				RAZEM	32,697
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5,53+6,58)*2*1,35	m ²	32,697	
				RAZEM	32,697
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,30*2,05	m ²	2,665	
				RAZEM	2,665
15	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1	1015-01	2,05*2+1,30	m	5,400	
				RAZEM	5,400
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-08	1,30*2,05	m ²	2,665	
				RAZEM	2,665
17	KNR 4-03	Demontaż opraw	szt.		
d.1	1133-09	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 5-08	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
d.1	0307-02 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 d.1 0309-03 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR AT-13 d.1 0105-01	Wykucie bruzd	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 5-08 d.1 0211-06	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/ 12-Al mm ²) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytych odstępo- wych	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
24	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegła lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNR 5-08 d.1 0502-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
26	KNR 5-08 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe kasetonowe 60*60	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	blachowkręty	szt.	256,5163		256,5163							
2.	cegła budowlana pełna	szt.	2,0000		2,0000							
3.	cegła budowlana pełna	szt.	3,0000		3,0000							
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0024		0,0024							
5.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0040		0,0040							
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	2,0700		2,0700							
7.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	9,3513		9,3513							
8.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0244		0,0244							
9.	gips szpachlowy	t	0,0098		0,0098							
10.	gniazda podtynkowe podwójne	szt.	2,0400		2,0400							
11.	grunt epoksydowy	kg	26,2350		26,2350							
12.	Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl	kg	14,5548		14,5548							
13.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	75,0329		75,0329							
14.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1,0000		1,0000							
15.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	37,8861		37,8861							
16.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	14,0456		14,0456							
17.	Oprawa oświetleniowa kasetonowa 60*60	szt.	6,0000		6,0000							
18.	ościeżnice drzwiowe drewniane	szt.	1,0000		1,0000							
19.	pianka poliuretanowa	kg	0,1890		0,1890							
20.	piasek do zapraw	m ³	0,0050		0,0050							
21.	piasek do zapraw	m ³	0,0320		0,0320							
22.	Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm wraz z konstrukcją	m ²	36,3870		36,3870							
23.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m ²	19,4051		19,4051							
24.	przewody kabelkowe YDY 3x1,5	m	11,4400		11,4400							
25.	rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm ³	29,9829		29,9829							
26.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe szer. skrzydła 120 cm z klamkami, sztyldami	kpl.	1,0000		1,0000							
27.	taśma	m	41,8410		41,8410							
28.	tynek żywiczny	m ²	140,5200		140,5200							
29.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,0050		0,0050							
30.	wapno suchogaszzone	t	0,0013		0,0013							
31.	włączniki instalacyjne oświetlenia podwójne	szt.	1,0200		1,0200							
32.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 3,45 mm - Tarkett	m ²	39,6618		39,6618							
33.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: