



Wrocław, 24.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 230/2022/Czeladź**

PLIK 5

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Na podstawie zaświadczeń z dni 17.01.2023 r. oraz 12.01.2023 r.

2. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 31.01.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Szkodowość podana za ostatnie pełne 3 lata. Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje szkodowość na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli które zachowują swoją ważność przez okres 30 dni w związku z czym szkodowość na dzień publikacji postępowania zachowała swoją ważność.

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: W ostatnich 3 lat był Zamawiający był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Tak.

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie



Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny do tej pory ubezpieczony w ramach mienia all risk. W SWZ na osobnym ryzyku.

d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź:

Mienie od wszystkich ryzyk:

Udział własny: 1 000 zł

Franszyza redukcyjna: Rozszerzenie przepięć, szkód elektrycznych, przetężenia, niezachowania parametrów prądu elektrycznego: w wysokości 1 000 zł

Szyby

Udział własny: 200 zł

Kradzież

Udział własny: 200 zł

e) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk w okresie 3 ostatnich lat ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?

Odpowiedź: Nie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Nie.

6. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie.

7. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



8. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12 w pliku nr 4.

9. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie Pakietu II jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Nie są podzielone. Szpital jest w trakcie tej procedury.

13. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Obiekty budowlane podlegają regularnym przeglądom wykonywanym przez uprawnione podmioty.

14. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:



- a. W Szpitalu funkcjonują zabezpieczenia przepięciowe typu T1, T2 (dawne C + B). Znajdują się w Będzinie - rozdzielnia główna. Budynek przychodni przyszpitalnych - brak ograniczników przepięć (budynek nieużytkowany). W Czeladzi – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej + Serwerownie + instalacje komputerowe, Oddział Dziecięcy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Szpital posiada agregaty jako awaryjne źródło zasilania. W Będzinie obejmuje cały szpital, a w Czeladzi Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz salę intensywnego nadzoru na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej.
- b. Konserwacją sprzętu zajmuje się zarówno personel własny jak i wyspecjalizowane firmy zewnętrzne

15. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: a - Nie

b - Tak

16. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: W Szpitalu funkcjonują zabezpieczenia przepięciowe typu T1, T2 (dawne C + B). Znajdują się w Będzinie - rozdzielnia główna. Budynek przychodni przyszpitalnych - brak ograniczników przepięć (budynek nieużytkowany). W Czeladzi – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej + Serwerownie + instalacje komputerowe, Oddział Dziecięcy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

17. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z plikiem nr 2.

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w odległości większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



19. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów jest lub będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Zgłoszono do ubezpieczenia nieużytkowany budynek Przychodni Specjalistycznych /Będzin/. Jest on dozorowany. Od źródła zasilania odłączono wszystkie urządzenia, za wyjątkiem syreny alarmowej.

20. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie następującego zapisu:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- a. *w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
- b. *w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,*
- c. *będące następstwem naturalnego zużycia,*
- d. *za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- e. *spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- f. *spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,*
- g. *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,*
- h. *pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkty C, E, F i H z zastrzeżeniem dla punktów C,E,F „, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 3 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. *mechanicznego uszkodzenia opakowania,*
- b. *niewłaściwego przechowywania mienia,*
- c. *planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk- proponujemy 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu i informuje, że obowiązuje limit w ryzyku kradzieży.

23. Ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla kradzieży zwykłej. Informuje, że obowiązuje wspólny limit wskazany pod ryzykiem mienia od wszystkich ryzyka dla kradzieży zwykłej.

24. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia pkt 3 i 4 – prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego. Proponujemy 6 miesięcy dla tymczasowego magazynowania/ od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,		



<ul style="list-style-type: none">• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2



b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pliku nr 3.

26. Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych- prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- a. endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- b. elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- c. przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- d. aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. W związku z informacją o planowanych pracach budowlanych w ciągu najbliższych 3 lat, prosimy o informację czy prace te zostaną oddane do użytkowania w okresie trwania 36-miesięcznej umowy ubezpieczenia? Prosimy o wskazanie planowanych terminów realizacji poszczególnych prac.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pliku nr 4.

30. Prosimy o informację, czy ww. prace będą wykonywane w ramach istniejącego kompleksu budynków, czy pod innym adresem? Informacja jest niezbędna do oszacowania wartości prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może powstać wskutek jednego zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pliku nr 4.

31. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



32. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na podpunkt a). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Ryzyko szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *w wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*



d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,

e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,

f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),

g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,

h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpunkty b) c) , e) , g) z zastrzeżeniem” o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

38. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy modyfikację treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,

c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,

e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpunkt C). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek dodatkowe budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

44. Prosimy o potwierdzenie, że dla budynków, lokali nieużytkowanych oraz dla mienia w nich się znajdującego zakres ochrony będzie ograniczony do FLEXA. Prosimy również o potwierdzenie, że zakres FLEXA będzie dotyczył również mienia przyjętego do ochrony w ramach klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego. Proponujemy 3 miesiące w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 6 miesięcy w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ .

47. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ uszkodzeniu. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

48. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

49. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 6 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:
- przedłużenia umowy,
 - przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
 - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Prosimy o potwierdzenie, że dla pkt. 22 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ (stłuczenie, rozbite ubezpieczonych przedmiotów) obowiązuje limit odpowiedzialności opisany w ryzyku stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

51. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pkt. 22 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

52. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- pkt. 23 i 24 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ- prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

54. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

55. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



56. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem budynku/kompleksu budynków wraz z wyposażeniem w nim się znajdującym. Prosimy również o wskazanie numeru tego budynku.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami w pliku nr 1.

57. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki