

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: **Remont infrastruktury stadionu
miejskiego w zakresie widowni wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
D o f i n a n s o w a n i e**

ADRES INWESTYCJI: **Wołczyn ul. Leśna działka nr 727 arkusz mapy 9**

NAZWA INWESTORA: **Gmina Wołczyn**

ADRES INWESTORA: **46-250 Wołczyn ul. Dworcowa 1**

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op, 164/88/Op

DATA OPRACOWANIA: 5 październik 2022r.

POZIOM CEN: **5 październik 2022r.**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

zł

Podatek VAT

() zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie zł: zł

Uwagi: Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. z późn. zmianami. Podane w przedmiarze podstawy wyceny nie są obligatoryjne, mają jedynie charakter informacyjny mający na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii robót. Wykonawca może dokonać dowolny sposób wyceny. Do wyceny należy przyjąć projekt budowlany i przedmiar robót w zakresie wzajemnie się uzupełniającym. Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych technologii wykonania robót.

Sporządził :
(-) Leszek Fioncek upr. 164/88/Op, 94/90/Op

Opis robót:

1. Demontaż istniejących siedzisk sportowych
2. Rozbiórka części nasypu skarpy widowni
3. Rozbiórka skarp bocznych widowni
4. Budowa podestów widowni
5. Montaż siedzisk sportowych
6. Budowa schodów wejściowych widowni
7. Budowa schodów ewakuacyjnych
8. Utwardzenie korony skarpy kostką brukową - drogi komunikacyjne
9. Utwardzenie kostką brukową - strefa kibica
10. Budowa ogrodzenia oddzielającego strefę kibica
11. Budowa skarp końcowych widowni
11. Rekultywacja terenu








Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty ziemne		
2	Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostkę		
3	Trybuny widowiskowe		
4	Ogrodzenia		
5	Rekultywacja terenu - przygotowanie terenu i siew trawy		
6	Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poż.		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2 -01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z wywozem i utylizacją - rozbiórka trybun drewniano-betonowych z podziałem na rodzaj odpadów	m3		
		103 * 1,8 * 0,55 * 0,862	m3	87,898	
				RAZEM	87,898
2 d.1	KNR-W 2 -01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z wywozem i utylizacją - rozbiórka skarpy pochyłej nasypu trybun z podziałem na rodzaj odpadów	m3		
		103 * 2,8 * 0,55 * 0,862	m3	136,730	
				RAZEM	136,730
3 d.1	KNR-W 2 -01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z wywozem i utylizacją - rozbiórka skarpy głównej nasypu trybun z podziałem na rodzaj odpadów	m3		
		103 * 5,0 * 1,1 * 0,862	m3	488,323	
				RAZEM	488,323
2		Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostkę			
4 d.2	KNR-W 2 -01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wykonanie korytowania na gł. 0,26m powierzchnia pod kostke celem podbudowy	m3		
		((5 * 24,6) + (4 * 4,5)) * 0,26 * 0,862	m3	31,601	
				RAZEM	31,601
5 d.2	KNR-W 2 -01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wykonanie korytowania na gł. 0,10m powierzchnia pod humus w celu zasiewu trawy	m3		
		741,12 * 0,1 * 0,862	m3	63,885	
				RAZEM	63,885

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.2	KNR 2-23 0503-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 32-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostkę - warstwa dolna	m3		
		$((5 * 24,6) + (4 * 4,5)) * 0,10 * 0,862$	m3	12,154	
				RAZEM	12,154
7 d.2	KNR 2-23 0503-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostkę - warstwa górna	m3		
		$((5 * 24,6) + (4 * 4,5)) * 0,05 * 0,862$	m3	6,077	
				RAZEM	6,077
8 d.2	KNR 2-23 0503-06	Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod kostkę - warstwa odwadniająca pod kostką	m3		
		$((5 * 24,6) + (4 * 4,5)) * 0,05 * 0,862$	m3	6,077	
				RAZEM	6,077
9 d.2	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm gr. 6	m2		
		$(5 * 24,6) + (4 * 4,45) * 0,862$	m2	138,344	
				RAZEM	138,344
10 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin cementem	m		
		$57,3 * 0,862$	m	49,393	
				RAZEM	49,393
3		Trybuny widowiskowe			
11 d.3	KNR 2-05 0208-05	Dostawa i montaż trybun widowiskowych modułowych na 29 miejsc, ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze czerwonym RAL 320 i niebieskim RAL 5010 - dwa moduły 50 miejsc	miejsce		
		50	miejsce	50,000	
				RAZEM	50,000
4		Ogrodzenia			
12 d.4	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z elementów panelowych prefabrykowanych wys. 1,20 m drut 4,0mm z poręczą górną na słupkach stalowych w kolorze zielonym RAL 6005	m2		
		$110 * 1,2 * 0,862$	m2	113,784	
				RAZEM	113,784

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNR-W 2-25 0316-03	Bramka wejściowa dwuskrzydłowa z elementów panelowych z poręczą górną na słupkach stalowych szer. 4,00m wys. 1,20m z zamkiem na klucz patentowy kolor RAL 6005	kpl		
		1 * 0,862	kpl	0,862	
				RAZEM	0,862
5		Rekultywacja terenu - przygotowanie terenu i siew trawy			
14 d.5	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod siew trawy z materiałów sypkich humusu gr. 10 cm	m3		
		741,12 * 0,1 * 0,862	m3	63,885	
				RAZEM	63,885
15 d.5	KNR 2-11 0714-01 interplacja	Siew bezpośredni w humus w terenach o równej powierzchni. Technologia kołowa 1 etapowa. Wysiew nasion metodą tradycyjną.	ha		
		0,111 * 0,862	ha	0,096	
				RAZEM	0,096
6		Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poż.			
16 d.6	KNR AL-01 0401-01 interpolacja	Montaż pkt pożarowych - gaśnica proszkowa 6 kg na stojaku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.6	KNR 7-08 0604-01 interpolacja	Kosz na śmieci potrójny 45 l, pojemnik segregacji trzy komory	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000