



Oznaczenie stref podlegającym robotom budowlanym

Obszar do przebudowy (klatka schodowa-biegi schod.)

Ściana (strefa) do likwidacji

Strefa do przemurowania
Ściana ceramiczna (projektowana)

Ściana GK-nowoprojektowana

Ściana GK-nowoprojektowana
GKF-podwójna

Strefa do pogłębienia

IPE 180
x3
L=200
Miejsce montażu nadproży
Belka stalowa IPE
(ilość sztuk/długość)

L 19/2
L=150
Miejsce montażu nadproży
Belka prefabrykowana L19cm
(ilość sztuk/długość)

Belkę osadzić na głębokości min 15cm w ścianie (belka żelbetowa) 20 cm w ścianie (belka stalowa) Belki należy zamontować na poduszce betonowej ok 5cm Belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

Opis	Opracował ARCHMED Sp. z o.o. 44-180 Rudziniec Zamkowa 8/7		Inwestor Miejsko Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra	
	Lokalizacja Jelenia Góra, ul. Wolności 117 dz. nr 206/3			
Data 12.2020	Tytuł Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na żłobek miejski			
Instalacje	ZESTAWIENIE WYBURZEŃ I PRZEMUROWAŃ I PIĘTRO			
projektował	imię nazwisko		nr uprawnień	podpis
	mgr inż. Andrzej Dec		MBPP 7210/31/84	
sprowadził	mgr inż. Adam Heliosz		504/02	Rys. Nr. 20