ETAP 2

0/35|MYJNIA WÓZKÓW
10,03|WYKŁADZINA PCV

ISTN. SUFIT

DW9 EI60

DZ3

0/34|KOMUNIKACJA CHODOWA C
WYKŁADZINA PCV

istn. tablice TB1
zasilić z proj. tablicy T1

proj. oprawy, należy
podłączyć do istniejącego
obwodu oświetlenia

AW3

ETAP 2

0/28|KIOSK
13,40|WYKŁADZINA PCV

02 EI30

+2,40

+2,70

0/30|KORYTARZ
10,21|WYKŁADZINA PCV

0/31|WC
3,08|WYKŁADZINA PCV

0/29|SALA CHORYCH
WYKŁADZINA PCV

0/32|ŁAZIENKA FIZJOTERAPEUTYCZNA
WYKŁADZINA PCV

0/33|KLATKA SCHODOWA
17,57|WYKŁADZINA PCV

0/27|POCZEKALNIA
27,3|WYKŁADZINA PCV

proj. tablica „T1"
istn. ZK-3a

0/22|KORYTARZ
4,69|WYKŁADZINA PCV

0/28|GABINET PRZYJĘĆ PLANOWANYCH
13,77|WYKŁADZINA PCV

0/23|SZYB WINDOWY
8,2?|

0/25|WIATROLAP
6,84|WYKŁADZINA PCV

0/24|WC NPS
5,44|WYKŁADZINA PCV

łącznik przywoławczy
podłączany

przycisk przywoławczy
kasujący

ETAP 2

0/02|BRUDOWNIK/MACERATOR
4,97|TERAKOTA

0/01|GABINET KOORDYNATORA
5,99|WYKŁADZINA PCV

miejsce usytuowania
wyłączników

0/03|HALL
8,50|WYKŁADZINA PCV

0/03A|WIATROŁAP
8,77|TERAKOTA

puszka dla zasilania
drzwi zewnętrznych

0/04|SALA CHORYCH (2OS.)
28,73|WYKŁADZINA PCV

0/05|POM.HIGIENICZNO-SANITAR
17,65|WYKŁADZINA PCV

ISTN. SUFIT

+2,30

ETAP 1

0/12|POMIESZCZENIE KIEROWCÓW
10,63|WYKŁADZINA PCV

0/12|POMIESZCZALNE
16,04|WYKŁADZINA PCV

0/11|SALA CHORYCH
22,82|WYKŁADZINA PCV

0/09|SALA CHORYCH
32,10|WYKŁADZINA PCV

0/10|MAGAZYN OPATRUNKÓW
2,24|WYKŁADZINA PCV

0/07|PRZEBIERALNIA
3,68|WYKŁADZINA PCV

0/07|ROZDZIELNIA ELE
4,39|WYKŁADZINA PCV

0/08|NATRYSK
3,9|WYKŁADZINA PCV

0/16|PRZEDSIONEK
3,43|WYKŁADZINA PCV

0/18|WC PERSONELU
2,92|WYKŁADZINA PCV

0/14|PRZEDSIONEK
3,67|WYKŁADZINA PCV

0/13|WC
3,23|WYKŁADZINA PCV

0/17|WC PACJENTÓW NATRYSK
3,64|WYKŁADZINA PCV

A	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy 591x115x68mm , LED 17W IP20, IK04
B	Oprawa nastropowa i naścienna ø 356 x76 , LED 18W IP65, IK10
C1	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i glpsowo kartonowy, ø 100 x75, LED 15W IP20/44, IK04
C2	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i glpsowo kartonowy, ø 165 x100, LED 20W IP20/44, IK04
D	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i glpsowo kartonowy, ø 165 x100, LED 20W IP20/65, IK04
E	Oprawa nastropowa i na zwieszakach 1200x100x68mm , LED 33W IP65, IK10
F	Oprawa nastropowa 620x620x78mm , LED 26W IP65, IK04
G1	Oprawa nastropowa 640x640x78mm , LED 28W IP20, IK04
G2	Oprawa nastropowa 640x640x78mm , LED 42W IP20, IK04
H	Oprawa nastropowa i na zwieszakach 642x642x72mm , LED 34W IP20, IK04

I	Oprawa naścienna 574x50x60mm , LED 9W IP44, IK04
AW1	OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowy podtynkowy 3W/3h IP65, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW2	OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 3W/3h IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW3	OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowo na suficie 1W/3h IP41, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW4	OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 1W/3h IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW5	OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 1W/3h IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
EW	OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowy naścienny 1W/3h IP240, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AWZ	OPRAWA AWARYJNA montaż: bezpośrednio na ścianie 3x1W/3h IP66, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
	Oprawa zewnętrzna LED 10W, IP65 z czujnikiem ruchu zamontowanym w oprawie

	proj. wyłącznik 1-biegowy p.t.
	proj. wyłącznik 2-biegowy p.t.
	proj. przełącznik świecznikowy p.t.
	proj. przełącznik zmienny p.t.
	proj. zasilanie oprawy oświetleniowej w panelu medycznym
	proj. zasilanie oprawy oświetleniowej nocnej w panelu medycznym
	proj. puszka dla drzwi przesuwnych
pp	proj. przycisk pociągany
pk	proj. przycisk kasujący
sls	proj. lampka sygnalizacyjna
	proj. centrala przyzywowa

	proj. przełącznik krzyżowy p.t.
	proj. wyłącznik 1-bieg p.t. dla lampy bakteriobójczej
B	proj. lampa bakteriobójcza
C2	proj. gniazdo wtykowe, podwójne, 2x16A/N+PE
	proj. gniazdo wtykowe, szczelne, 16A/N+PE
3xK	proj. gniazdo dla zasilania urządzeń komputerowych 16A/N+PE, 3 szt.
CB	proj. gniazdo wtykowe, szczelne, 16A/N+PE h=0,3m dla zasilania baterii umywalkowych

UWAGI I UZGODNIENIA:

- ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 1
- ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 2
- +2,50 RZĘDNA SUFITU / SUFIT PODWIESZANY WEŁNA MINERALNA
- WENTYLACJA SUFITU PODWIESZANEGO
- PROJ. PRZEWODY FREONOWE
- PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.
- PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
- PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI

ROZBUDOWA BUDYNKU-DOBUDOWA WIATROŁAPU, PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 1089/19

ETAP I+II

PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY

OBIEKT/ADRES:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44 70-382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI 71-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383	
SPRAWDZAJĄCY:	dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio upr. proj. 16/SZ/97, ZP-0139	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Laura Stąpor	

RYSUNEK:
RZUT FRAG. PARTERU-RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH - PROJEKT

FAZA:	BRANŻA:
P.T.	ARCHITEKTURA

SKALA:	MIEJSCE/DATA:	NR RYS.:
1:100	Szczecin, 07.2021	PT/A/07

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)