

Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Znak sprawy: 21/12/2022.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisem w punkcie XI.I 2) b) 2) oraz punkcie XI VII 1.g) 2) SWZ Wykonawca musi wykazać, że posiada i złożyć zaświadczenie wydane przez WIOŚ odnośnie instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady. Prosimy o dodanie wymogu, aby to zaświadczenie było wydane np. maksymalnie 2 miesiące przed terminem złożenia. Dzięki temu Zamawiający będzie miał możliwość zweryfikować, że instalacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu w punkcie X.I 2) d) 3) oraz punkcie XI.VII 1.f) SWZ na zapis o treści: **„Dla pakietu nr 1 – o dysponowaniu instalacją/ami posiadającą wolne moce przerobowe pozwalającą na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zachowaniem „ZASADY BLISKOŚCI” określonej art. 20 Ustawy o odpadach”**. Odwołanie się Zamawiającego jedynie do ust. 3 pkt. 2 i ust. 4-6, oznacza wybiórcze traktowanie obowiązujących przepisów, które określają, że odpady zakaźne mogą być unieszkodliwiane na terenie województwa, na którym odpady zostały wytworzone lub poza, w miejscu najbliższym położonym. Potwierdzają to orzeczenia oraz opinie Ministerstwa Środowiska. W związku z powyższym prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje postanowienia SWZ w ww. zakresie nadając im następującą treść: punkt X.I 2) d) 3) oraz punkt XI.VII 1.f) SWZ otrzymują nowe, następujące brzmienie: „Dla pakietu nr 1 – o dysponowaniu instalacją/ami posiadającą wolne moce przerobowe pozwalającą na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zachowaniem „ZASADY BLISKOŚCI” określonej art. 20 Ustawy o odpadach”.

Pytanie nr 3

Zgodnie z zapisem w punkcie X.I 2) d) 3) oraz punkcie XI.VII 1.f) SWZ Wykonawca ma złożyć „**oświadczenie/wykaz**”. Są to dwa różne dokumenty. W związku z powyższym prosimy o pozostawienie obowiązku złożenie oświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wskazując, iż wystarczające będzie w tym miejscu złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4

W związku z warunkiem określonym w punkcie X.I 2) d) 3) SWZ prosimy o zmodyfikowanie treści Formularza Ofertowego poprzez dodanie obowiązku wskazania adresu instalacji, w której będą unieszkodliwiane zakaźne odpady odbierane od Zamawiającego wraz z podaniem odległości do tej instalacji na podstawie przeglądarki google.maps. W obecnym kształcie SWZ, Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji miejsca unieszkodliwiania odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dodaje stosowne postanowienia w formularzu oferty, którego zmodyfikowana treść stanowi załącznik do ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z warunkiem określonym w punkcie X.I 2) d) 3) SWZ Zamawiający oceniając złożone oferty będzie weryfikował spełnienie zasady bliskości opisanej w art. 20 Ustawy o odpadach?

Odpowiedź:

Tak. Zgodne z art. 20 ustawy o odpadach.

Pytanie nr 6

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu w §5 ust. 2 Projektu umowy dla Pakietu nr 1, na zapis o treści: „**Podstawą wystawienia faktury będzie – dołączony każdorazowo do faktury wykaz ilościowy z datą odebranych odpadów**”. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje postanowienia w §5 ust. 2 Projektu umowy dla Pakietu nr 1 w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

Podstawą wystawienia faktury będzie – dołączony każdorazowo do faktury (lub zamieszczony na fakturze) wykaz ilościowy uwzględniający daną frakcję odebranych odpadów z datą odebranych odpadów.

Pytanie nr 7

W §8 ust. 2 Projektu umowy dla Pakietu nr 1 Zamawiający określił wysokość kar umownych, które niestety biorąc pod uwagę chociażby dotychczasową cenę usługi daje bardzo wysokie kwoty. Rozumiemy konieczność obligowania wykonawców do rzetelnego realizowania usługi i stosowanie kar, ale kary powinny mieć charakter mobilizujący do prawidłowej realizacji, a nie zniechęcający do złożenia oferty, z obawy o kary. W związku z tym prosimy o przeanalizowanie kar określonych w umowie i wyrażenie zgody na poniższe zmiany:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych odbiorów bądź odmowy odbioru odpadów w wysokości **5 % wartości faktury wystawionej za miesiąc poprzedzający zwłokę** za każdy zawiniony (zwłoka) przypadek odbioru odpadów poza terminem określonym w § 4 ust. 5 oraz § 6 Umowy.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w wysokości **300 zł** (trzysta) złotych
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy** w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie nr 8

Prosimy o weryfikację w Projekcie umowy wskazanych kodów odpadów dla Pakietu nr 1 zgodnie z pozostałą treścią specyfikacji dla pakietu nr 1 brakuje w Umowie kodu 180108.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza brak kodu w umowie wskazując, iż omyłkowo nie zamieszczono go w jej treści. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie postanowienia § 1 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na odbiorze, transporcie wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 01 09*, 18 01 82*, zwanych w dalej „odpadami” (pakiet nr 1) w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na obszarze województwa, na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliższym położonym miejsca ich wytwarzania, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności art. 20 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2022 poz. 699).

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie modyfikacji poprzez dodanie dla pakietu nr 1 do SWZ rozdz. XI.I - **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** zapisu o treści:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 500 000,00 PLN

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Zamawiający w SWZ wymaga od wykonawcy przedłożenia dokumentu:

zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.), a ich standardy są dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2022, poz. 699).

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia przez Wykonawcę **dokumentu równoważnego** wystawionego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia posiada stosowne pozwolenia regulujące stan formalnoprawny dotyczący funkcjonowania spalarni odpadów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że z ww. równoważnego dokumentu będzie wynikało, iż spalarnia, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.), a ich standardy są dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2022, poz. 699).

Pytanie nr 11

Zamawiający w Warunkach Udziału w postępowaniu wymaga:

Dla pakietu nr 1 – o dysponowaniu instalacją/ami posiadającą wolne moce przerobowe pozwalającą na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zachowaniem „ZASADY BLISKOŚCI” określonej art. 20 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4-6 Ustawy o odpadach

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 20 ust 3 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r.

3. Zakazuje się:

1) stosowania komunalnych osadów ściekowych,

2) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych – **poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone**

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku złożenia przez Wykonawcę dysponującego instalacją oświadczenia potwierdzającego posiadanie wolnych mocy przerobowych, pozwalające w pełni unieszkodliwić odbierane od Zamawiającego odpady medyczne na województwie, na którym odpady zostały wytworzone, Zamawiający uzna za warunek spełniony i dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z **art. 20 ust 3ust 2 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków przez złożone oferty z uwzględnieniem wszystkich postanowień art. 20 ustawy o odpadach.

Pytanie nr 12

Zamawiający w SWZ wskazuje, że dokona wyboru wg. poniższego kryterium:

„Cena danej części zamówienia brutto – 60 %

Kryterium ilość posiadanych środków transportu – 40 %”

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 2 środkami transportu przewidzianymi do realizacji usługi.

W celu większej ochrony środowiska i zmniejszenia emisji spalin wnosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 2 środkami transportu spełniającymi **Normę EURO 6** przewidzianymi do realizacji usługi.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię dowodu rejestracyjnego wskazanej w ofercie liczby pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wskazane powyżej zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

Zamawiający w projekcie umowy § 5, ust. 1 pisze:

„Podstawą wystawienia faktury będzie – dołączony każdorazowo do faktury wykaz ilościowy z datą odebranych odpadów potwierdzony przez pracownika Zamawiającego, przestany Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca na adres email:”

Pragniemy poinformować, że wszystkie odbiory wraz z wyszczególnieniem miejsca generowania odpadów jak również kodów i ilości, ewidencjonowane są przez Zamawiającego w elektronicznej bazie BDO, która uniemożliwia tworzenie zestawień.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie konieczności przesyłania dodatkowego zestawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Zamawiający w projekcie umowy §8:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych odbiorów bądź odmowy odbioru odpadów w wysokości 5 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy zawiniony (zwłoka) przypadek odbioru odpadów poza terminem określonym w § 4 ust. 5 oraz § 6 Umowy.”

... Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych odbiorów bądź odmowy odbioru odpadów w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze.

... Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Prosimy o przyjęcie propozycji zapisów dotyczących kar. W związku z tym, że ewentualna kara powinna być współmierna i adekwatna do wartości zawinienia. Proponujemy naliczanie kary za nieterminowy odbiór bądź odmowy odbioru odpadów wyrażoną stawką a nie procentowo. Mogą wystąpić sytuacje losowe na które Wykonawca nie ma wpływu a mogą być powodem do naliczenia kary (np. awaria samochodu, wypadek drogowy, czy trudne warunki atmosferyczne).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na integrację oraz udostępnienie API celem przygotowania po stronie Wykonawcy dokumentów Kart Przekazania Odpadu w systemie BDO?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 16

Prosimy o doprecyzowanie czy ze wskazanych punktów odbioru odpadów medycznych jest możliwość odbioru samochodem ciężarowym o ładowności pow. 3,5T.

Jeśli występują ograniczenia w transporcie prosimy o wskazanie, którego miejsca dotyczą.

Odpowiedź:

U Zamawiającego jest dedykowany jeden punkt odbioru odpadów medycznych i nie istnieją dla niego ograniczenia co do ładowności. Można zatem odbierać odpady pojazdem powyżej 3,5T.

Pytanie nr 17

Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy:

Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie pobiera się opłat za wjazd na teren Zamawiającego.