


## LEGENDA

- KRATKA ŚCIEKOWA
- ZLEW DWUKOMOROWY
- UMYWALKA
- USTĘ
- PRYSZNIC
- GAŚNICA PROSZKOWA 6kg
- HYDRANT

**UWAGA:**  
SPOSÓB OZNACZENIA OTWORÓW DRZWIOWYCH  
100-światło w ścianie



ściany istniejące

3.5|WC 17  
1.42|płytki cer.  
3.6|PRYSZNIC  
2.11|płytki cer.

--- ściana murowana cegła pełna REI 60 / REI 120  
— obszar objęty przebudową i modernizacją budynku

A.O.E. — 3Lx

G-6kg na każde 300m2 powierzchni

- CENTRALA DO ODDYMIANIA
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU POD SUFITEM
- PRZYCISK ALARMOWY DO ODDYMIANIA  
OPCJA PRZEWIEWTRZANIA

ściany istniejące

±0.00m=66.50m n.p.m. - zgodnie ze stanem istniejącym

Przebudowa i modernizacja budynku „Ośrodek szkolenia i wychowania”  
OHP w Szamocinie, położonego na działce nr 420/2,  
ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin

inwestor:  
OCHOTNICZE HUFCE PRACY, WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA  
KOMENDA, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211, 61-485 Poznań

biuro:  
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE  
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował	wykonał	podpis
mgr inż. Krzysztof Klimek	mgr inż. Krzysztof Klimek	
kontrolował	mgr inż. Krzysztof Klimek	
architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	

nazwa rysunku:						nr rys.:	
RZUT PODDASZA - PROJEKT							
branża:		tęcza:		skala:		data:	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		PB		1:50		10.2017	

A+K-

A+K-4  
6.3