



Wrocław, 25.07.2024 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Głucholazach**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SWZ NR 140/2024/Głucholazy**

**Plik 2**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głucholazach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynkach szpitala zgłoszonych do ubezpieczenia, których rok budowy przekracza 50 lat, zostały przeprowadzone remonty (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji, remont dachu). W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły, w którym budynku zostały wykonane i kiedy zostały przeprowadzone.

**Odpowiedź:**

**Szpital nr 2 przy Lompy: wykonana nowa kotłownia CO rok 2020**

**Szpital nr 1 przy Skłodowskiej: wykonana nowa kotłownia CO rok 2022, termomodernizacja 2018 i 2022**

**Utworzono Pracownię TK (Szpital nr 2) 2022 rok**

**Remont Poradni Chirurgicznej (ściany, sufity, drzwi, okna, posadzki, WC) 2022 rok**

**Oddział Pulmonologiczny (ściany, sufity, drzwi, okna, posadzki, sale, WC) 2018 rok**

**Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (ściany, sufity, drzwi, posadzki, sale, WC) 2018 rok**

**Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (ściany, sufity, drzwi, posadzki, sale, WC) 2021 rok**

**Apteka (całość wraz z wentylacją) Szpital nr 2 2022 rok**



**Pytanie 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie trwania ochrony do ubezpieczenia będą zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Nie będą zgłoszone.**

**Pytanie 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej planowane są inwestycje oprócz wymienionych w Załączniku nr 10 na stronie 8. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie ich wartości, czego będą dotyczyć i przy jakiej lokalizacji zostaną wykonane.

**Odpowiedź: W przypadku otrzymania środków z KPO będą realizowane modernizacje wszystkich oddziałów. Wartość:**

**Oddział rehabilitacji pulmonologicznej, Lompy, 1 mln**

**Oddział rehabilitacji kardiologicznej, Lompy, 2,5 mln**

**Oddział psychosomatyczny, Lompy, 2,5 mln**

**Oddział pulmonologicznego, Lompy, 2,45 mln**

**Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej plus winda, Skłodowska, 5,5 mln**

**Oddział reumatologiczny, Skłodowska, 1,25 mln**

**Pytanie 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML oraz podanie informacji w jaki sposób został wyliczony.

**Odpowiedź: Wartość bieżąca (Pawilon B, Szpital nr 2) 6 606 738,52 zł**

**Pytanie 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

**Odpowiedź: Pawilon B Szpital nr 2, ilość stref: 15, wartość najdroższej 1 889 040 zł.**



**Pytanie 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: 3 klatki.**

**Pytanie 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% maksymalnie 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**

**Pytanie 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.



Odszkodowania za szkody powstałe:


- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%



Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,


1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**

### Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w klauzuli ubezpieczenia lamp.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie 13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku w rozszerzeniu o mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 15**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie zapisu w klauzuli składowania „W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze *gdy podstawa, na której przechowywane jest mienie, nie jest niższa niż 10 cm*. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację zaświadczenia o szkodowości w związku ze zgłoszeniem szkody z dnia 16.04.2024r. oraz dwóch z dnia 31.05.2024r.

**Odpowiedź: Aktualizacja szkodowości dla zadań Pakietu II zostaje udostępniona Wykonawcom wnioskującym o części pofne SWZ.**



**Pytanie 17**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i zmniejszenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy limit dla ryzyka kradzieży jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to osobne limity.**

**Pytanie 19**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na liczbę lekarzy ( bez podziału na rodzaj zatrudnienia), liczbę pielęgniarek oraz liczbę pozostałych pracowników medycznych (z uwzględnieniem salowych i osób pracujących w rejestracji).

**Odpowiedź: Liczba pracowników podana w załączniku nr 10 do SWZ.**

**Pytanie 20**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy aktualnie na terenie szpitala trwają prace remontowe, inwestycje, modernizacje. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie w którym budynku, czego dotyczą oraz jaki jest ich koszt.

**Odpowiedź:**

**Remont Oddziału Psychiatrycznego, Szpital nr 2 Lompy, 200 tys. zł**

**Remont Oddziału Pulmonologii, Szpital nr 2 Lompy, 50 tys. zł**

**Remont Oddziału Psychosomatyki, Szpital nr 2 Lompy, 20 tys. zł**

**Pytanie 21**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jakiego rodzaju mienie dotyczy zgłoszona do ubezpieczenia pozycja „Ochrona Parku przy Szpitalu nr 2 w Głuchołazach przed utratą walorów przyrodniczych wraz z realizacją”.

**Odpowiedź: Ścieżki spacerowe.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki