

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Bezszcotkowa młotowiertarka udarowa SDS Plus 18V STANLEY® FATMAX® V20 z dwoma akumulatorami 4,0Ah i kufer SFMCH900M22-QW

### Dane techniczne

Rodzaj silnika Bezszcotkowy  
Typ urządzenia Młotowiertarka  
Typ zasilania Akumulatorowe  
Napięcie zasilania 18 V  
Energia udaru 2,0 J  
Maks. częstotliwość udarów 5500 /min  
Prędkość obrotowa 0 - 1500  
Max. prędkość obrotowa (RPM) 1500  
Rodzaj uchwytu SDS Plus  
Maksymalna średnica wiercenia w betonie 30 mm  
Funkcja podkuwania Tak  
Wiercenie bez udaru Tak  
Funkcja tłumienia drgań Nie  
Ilość akumulatorów w zestawie 2  
Ilość ładowarek w zestawie 1  
Rodzaj opakowania Walizka

2. Odkurzacz i dmuchawa do liści STIHL SH 86

### Dane techniczne

Silnik dwusuwowy  
Pojemność 27,2 cm<sup>3</sup>  
Moc 1,1 KM  
Maks. wydajność turbiny m<sup>3</sup>/h 770  
System antywibracyjny tak  
Funkcja ssąca tak  
Uchwyt ręczny  
Szelki w zestawie  
Zestaw odkurzający Tak  
Poziom mocy akustycznej dB(A) 106  
Wartość drgań 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Waga 5,6 kg

3. Stihl Zestaw do czyszczenie rynien

Do czyszczenia rynien z brudu i liści. Dysza o długości 3m. Pasująca do modelu BG/SH 56, BG 66, BG/SH 86, BGE/SHE 71 i BGE/SHE 81.

4. Pilarka spalinowa STIHL MS 251

**Dane techniczne**

Moc 2,2/3 kW/KM

Pojemność skokowa 45,6 cm<sup>3</sup>

Długość prowadnicy 35-40 cm

Ciężar 4,8 kg 1)

Ciężar zestawu 5,48 / 5,48 / 5,58 kg 2)

Stosunek ciężaru do mocy 2,2 kg/kW

Podziałka piły łańcuchowej 0.325 „,3/8 ” P

Podziałka piły łańcuchowej .325”

Wartość drgań strona lewa / prawa 3,9/3,9 m/s<sup>2</sup> 3)

Poziom mocy akustycznej 114 dB(A) 4)

Poziom ciśnienia akustycznego 103 dB(A) 4)

Moc 3 Um

5. Szlifierka do gładzi Żyrafa Wuber

**Dane techniczne**

Producent: WUBER

Napięcie zasilające: 230V/50Hz

Moc: 1600W

Regulowana długość urządzenia: 147cm - 197cm

Prędkość obrotowa: 1300 - 2600 obr/min

Rozmiar papieru: 225 mm, 282x282x282mm

Długość przewodu zasilającego: 4m

Długość węża: 2m

Średnica węża: 32mm

**ZESTAW ZAWIERA:**

Szlifierkę

Dwie głowice robocze

24 papiery ściernie w różnych gradacjach:

- 12szt dla przystawki okrągłej

- 12szt dla przystawki trójkątnej

Wąż odprowadzający pył

Klucz imbusowy

Zapasowe szczotki

Opaski do węża

Oryginalne opakowanie

6. ODKURZACZ Z OTRZĄSACZEM FILTRA I GNIAZDEM NA ELEKTRONARZĘDZIA 20L, model: ZYGA 3200 - O MOCY MAKSYMALNEJ 3200W - RIWALL ZYGA 3000

**Dane techniczne**

Producent: Riwall PRO  
Model: ZYGA 3000  
Napięcie: 230V  
Częstotliwość: 50 Hz  
Moc max: 3000W  
Długi 3m wąż ssący  
Średnica węża zew. 42 mm  
Pojemność zbiornika: 20 litrów  
Pobór prądu: 1200W  
Zasięg pracy: 6m!!!  
4 koła: 2 duże tyle i 2 przednie skrętne  
Filtr HEPA  
Schowek na akcesoria  
Półautomatyczny system czyszczenia filtra  
Odkurzacz 10w1  
Waga: 7 kg  
Wymiar opakowania (mm): 448 - 390 - 650  
Bezworkowa praca  
Worek wielokrotnego użytku do gipsu  
Ssawka do parkietów i dywanów  
szeroka ssawka do wciągania wszelkich zanieczyszczeń

7. Stihl HS 45 Spalinowe nożyce do żywopłotów

**Dane techniczne**

Moc: 0,75 kW / 1 KM  
Pojemność: 27,2 cm<sup>3</sup>  
Długość listwy tnącej: 60 cm  
Ciężar (komplet, bez paliwa): 5 kg  
Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)  
Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)  
Wartość drgań uchwyt przedni / tylni: 10 / 9 m/s<sup>2</sup>

8. Palnik gazowy uniwersalny z 3 końcówkami

**Dane techniczne**

Maksymalna moc: do 2 kW  
Temperatura płomienia: do 1850°C  
Zużycie gazu: 140 g/h  
Dysze w zestawie: punktowa - 17 mm, płaska - 40 mm, otaczająca - 22 mm  
Ciśnienie znamionowe gazu zasilającego: 0,5 MPa  
Długość palnika: około 40 cm  
Długość węża: 1,5 m  
Przyłącze palnika: GZ 3/8"

Przyłącze węża: GW 3/8" oraz GW 1/2"  
Materiał wykonania: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne  
Zawartość zestawu  
palnik z regulacją  
3 dysze  
2 klucze do regulacji  
okuty wąż o długości 1,5 m

9. Butla gazowa turystyczna 3 kg

**Dane techniczne**

Typ produktu - Butla gazowa  
Typ gazu - Butan i propan  
Ciśnienie testowe - 30bar  
Objętość - 7200ml  
Rodzaj zabezpieczenia - Zawór, plastikowa ochrona gwintu  
Materiał uchwytu - Metal  
Materiał – Stal

10. Nożyce teleskopowe - HECHT 0182036L

**Dane techniczne**

Nożyce do żywopłotu. Teleskopowe, aluminiowe rączki. Odbojniki zabezpieczające dłonie przed przyszczypaniem. Śruba dociskowa, ostrze z wysokiej jakości stali. Długość 67 - 87 cm.

11. Ładowarka do akumulatorów - HECHT 2013

**Dane techniczne**

Moc 220 W  
Długość przewodu wyjściowego 2 m  
Długość przewodu wejściowego 1,75 m  
Nadaje się do akumulatorów 4 - 300 Ah  
Napięcie wyjściowe 12V / 2 - 15 A  
Napięcie wejściowe 230 V/50 Hz

**Dostawa poz.1-6 do ośrodka Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Zakopanem (34-500) przy ul. Ogrodowej 6 , dostawa poz. 7-11 do Kampusu Mundurowego w Kaliszu (62-800) przy ul. Wrocławskiej 193-195.**