

Edytor mgr inż. Cezary Filaber
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne oświetlenia wewnętrznego / Lista opraw


18 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 160 lm, 2.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 0.500, piktogram ewakuacyjny).



W kolorze **czarnym**




55 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 160 lm, 2.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**




28 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 1160 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1160 lm
Moc opraw: 10.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**




74 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 1590 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1590 lm
Moc opraw: 15.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**




20 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 2030 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2030 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**




Edytor mgr inż. Cezary Filaber
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne oświetlenia wewnętrznego / Lista opraw

1 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 3010 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3010 lm
Moc opraw: 24.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 86


Wypozażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**



5 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 1900 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1900 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 93

Wypozażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**



3 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 1940 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1940 lm
Moc opraw: 21.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 61

Wypozażenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).




W kolorze **czarnym**

12 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 39.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 61

Wypozażenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).




W kolorze **czarnym**

25 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 3720 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3720 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wypozażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**


Edytor mgr inż. Cezary Filaber
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne oświetlenia wewnętrznego / Lista opraw

69 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 2750 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2750 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**




5 Ilość

IP65 10W 4000K

Strumień świetlny (Oprawa): 1160 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1160 lm
Moc opraw: 10.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**




8 Ilość

IP65 15W 4000K

Strumień świetlny (Oprawa): 1590 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1590 lm
Moc opraw: 15.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**




2 Ilość

IP65 19W 4000K

Strumień świetlny (Oprawa): 2030 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2030 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**




2 Ilość

IP65 28W 4000K

Strumień świetlny (Oprawa): 2750 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2750 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000). W kolorze **czarnym**




Edytor mgr inż. Cezary Filaber
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne oświetlenia wewnętrznego / Lista opraw

52 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 1340 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1340 lm
Moc opraw: 15.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).




8 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 1870 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1870 lm
Moc opraw: 13.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 95

Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**




3 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 3750 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3750 lm
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 95

Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**




3 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 5620 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5620 lm
Moc opraw: 39.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 95

Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).



W kolorze **czarnym**



2 Ilość

Strumień świetlny (Oprawa): 5800 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5800 lm
Moc opraw: 46.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 87

Wyposażenie: 2 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

