










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ									
SCHEMAT		D1	D2	D3	D4	D5	D6		
SCHEMAT 1:50									
		wymiary w świetle ościeży	S1	1000+300	900+900	900	800	1000	900
			H1	2000	2000	2000	2080	2000	2000
		wymiary w świetle otworu	So	1600	2000	1000	900	1100	1000
			Ho	2050	2050+700	2050	2130	2050	2050
Parter		1P (prawe jako pierwsze)	1P (prawe jako pierwsze)	2L	1P	1L	1L		
Uwagi:		drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 100cm, 2 zamki patentowe, U=<1,3 W/m2*K kolor: brązowy.	drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 90cm, 2 zamki patentowe, U=<1,3 W/m2*K, okno fix, kolor: brązowy.	drzwi wewnętrzne płycinowe, ościeżnica prosta, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek patentowy, w WC łazienkowy, kolor: biały.	drzwi wewnętrzne płycinowe, ościeżnica prosta, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek łazienkowy, kolor: biały.	drzwi wewnętrzne płycinowe, ościeżnica prosta, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek łazienkowy, kolor: biały.	drzwi wewnętrzne płycinowe, ościeżnica prosta, zamek patentowy, kolor: biały.		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ									
SCHEMAT		O1	O2	O3					
SCHEMAT 1:50									
		wymiary w świetle otworu	S	1900	1900	750			
			H	2100	1500	1500			
		Parter		6	1	2			
Uwagi:		Okna jednoramowe z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Rozwierno-uchylne. Szyby zespolone potrójne. Kolor brązowy. U=<0,9 W/m2*K nawiewnik higrosterowalny 40m3/h	Okna jednoramowe z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Rozwierno-uchylne. Szyby zespolone potrójne. Kolor brązowy. U=<0,9 W/m2*K nawiewnik higrosterowalny 40m3/h	Okna jednoramowe z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Rozwierno-uchylne. Szyby zespolone potrójne - mleczne. Kolor brązowy. U=<0,9 W/m2*K nawiewnik higrosterowalny 40m3/h					

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 510-825-047	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKSEWO		Nr rys. A-9
	Przedmiot rysunku: Zestawienie stolarki		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3		data: 17.08.2023
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
	Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OL
Sprawdzający		mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska	14/WMOKK/2010