



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 07 czerwca 2024 r.

DZP.2344.26.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U. 2023 poz. 1605), informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Pakiet nr 9 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 9 w poz. 1, 2 i 3 jałowy hemostatyk powierzchniowy o czasie wchłaniania 3-4 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

2. Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 1 jałowy hemostatyk powierzchniowy pakowany po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. Poz. 1 - 16 op ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań tj. 16 op.

3. Pakiet nr 7 poz. 1, 2, 3, 4, 6, 5

rozmiar 10x10

Czy Zamawiający dopuści op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości an szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

4. Pakiet nr 7 poz. 5

rozmiar 15x20

Czy Zamawiający dopuści op. a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości an szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

5. Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek z następującym przeznaczeniem:

Poz. 1 – na duże kończyny (mniejsza głowa/ramię/noga)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 2 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek z następującym przeznaczeniem:

Poz. 2 – na dużą głowę, mały tułów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet nr 2 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek z następującym przeznaczeniem:

Poz. 3 – na duży tułów, biodra, pachę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet nr 2 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek z następującym przeznaczeniem:

Poz. 4 – na kończyny (wiele palców/dłoń/stopa)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres 17 nitkowy 12 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany po 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

11. Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

12. Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

14. Pakiet nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kompres 7,5x7,5cm pakowany po 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

15. Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1326ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania bez zmian.

16. Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

17. Pakiet nr 1 poz. 1, 5, 15-17

Czy zamawiający wydzieli poz.1,5, 15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Pakiet nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet nr 1 poz. 15-17

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet nr 1 poz. 17

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 1 poz. 17

Czy zamawiający wymaga gazy pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga gazy pakowanej rolce.

22. Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania protektora ochronnego do skóry, który nie jest wyrobem medycznym a kosmetykiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku z włókien alginianów wapnia i alginianu sodu, przeznaczonego do głębokich i trudno gojących się ran, w rozmiarze 10cm x 10cm pakowanego a' 3 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pasków do łączenia brzegów ran zgodnych z opisem, ale niewzmocnionych syntetyczną nitką jedwabną i w rozmiarze 3mm i 6mm x 76mm (zamiast 75mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Pakiet nr 3 poz. 6

Czy nie zaszła pomyłka w opisie produktu i Zamawiający oczekuje zaferowania jałowego zestawu opatrunkowego dużego?

Odpowiedź: Tak, w opisie produktu należy zaferować zestaw opatrunkowy duży.

26. Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano-wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2 Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974), a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie serwety po praniu technologicznym, w której gaza jest wstępnie prana i wielokrotnie płukana? Jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia wymogu wstępnego prania dla serwet. Nasze produkty wytwarzane są w warunkach najwyższej jakości ze stałą kontrolą procesów produkcyjnych z zapewnieniem czystości mikrobiologicznej serwet operacyjnych. W przypadku utrzymania wymogu „wstępnego prania” prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej - utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet nr 1 poz. 12

czy Zamawiający dopuści serwety bez przeszycia na krzyż?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

29. Pakiet nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie gazy (zmieniamy asortyment w zależności od potrzeby) zakwalifikowanej minimum do klasy I reguła 4? Gaza jest wyrobem nieinwazyjnym, służy do bezpośredniego opatrywania ran i pochłaniania wysięków z powierzchni ciała. Wchodzi w kontakt z uszkodzoną skórą a nie penetruje wnętrza ciała przy pomocy operacji chirurgicznej lub w związku z

nią. Zgodnie z wytycznymi MDR 2017/745, Zał. VIII, dotyczącymi klasyfikacji wyrobów medycznych, wyroby tego typu zostały zakwalifikowane do klasy I reguła 4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

30. Pakiet nr 11 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuszcza aby pieluchomajtki posiadały: "warstwę paroprzepuszczalną w części centralnej, włókninę w obszarze bioder - oddychające na całej powierzchni, elastyczne ściągacze w talii lub w części pachwinowej zabezpieczające przed wyciekami", z systemem równoważnym dla włókniny rozpraszającej wilgoć na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy oczekuje 1360 op. a' 30 szt. czy 1360 szt. podkładów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1360 opakowań po 30 sztuk.

32. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy nie doszło do omyłki pisarskiej i oczekuje podkładów o chłonności min 950 wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podkładów o chłonności min 1150g wg normy ISO 11948-1,

Dopuszcza chłonność zgodnie z odpowiedzią w punkcie nr 15.

33. Pytanie dot. projektu umowy

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 8 pkt 6 pkt a, b wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 8 pkt 6 pkt a, b ?"

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

34. Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul transparentnego w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul transparentnego w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Miejsce wklucia zabezpieczone poduszeczką chroniąca przed uciskiem kaniuli.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul transparentnego w rozmiarze 7 cm x 8,8 cm. Transparentnego w miejscu wklucia dodatkowo skrzydełka wzmocnione są włókniną.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul włókninowego w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie przez pojęcie „o podwyższonej chłonności” ? Zamawiający nie określił żadnej minimalnej chłonności np. co najmniej 2600 ml, a wymaga złożenia oferty na pieluchomajtki o podwyższonej chłonności. Dany Wykonawca może złożyć ofertę na pieluchomajtki o chłonności 1600ml, 2600ml, czy nawet 3600ml, więc jak Zamawiający będzie oceniał w takim przypadku równowagę ofert jak nie będą porównywalne ?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje chłonność: rozmiar M – chłonność co najmniej 2200 g, Rozmiar L – chłonność co najmniej 2500 g, rozmiar XL- chłonność co najmniej 2500g.

39. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Prosimy Zamawiającego o określenie wymogu minimalnej chłonności dla rozm. M, L i XL. Chcemy podkreślić, że wymóg chłonności nie ogranicza żadnych z dostępnych na rynku polskim producentów pieluchomajtek na złożenie oferty przetargowej, a jedynie pozwala Zamawiającemu na wybranie najbardziej korzystnej cenowo oferty przetargowej na dany i porównywalny jakościowo asortyment. Nie można porównać jako równoważne pieluchomajtkę o chłonności np. 2000ml do pieluchomajtki o chłonności 4000ml, gdyż produkty będą jakościowo inne, a także cena będzie znacząco się różnić.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje chłonność: rozmiar M – chłonność co najmniej 2200 g, Rozmiar L – chłonność co najmniej 2500 g, rozmiar XL- chłonność co najmniej 2500g.

40. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M)

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności najmniej 2400g? Przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są tylko z nazwy rekomendowane dla osób ze średnim NTM, a w praktyce są to odpowiedniki, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta. Brak odpowiedniego poziomu chłonności powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moc nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtką nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności co najmniej 2200g.

41. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. L)

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności najmniej 2700g? Przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są tylko z nazwy rekomendowane dla osób ze średnim NTM, a w praktyce są to odpowiedniki, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta. Brak odpowiedniego poziomu chłonności powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtką nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności co najmniej 2500g.

42. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. XL)

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XL o chłonności najmniej 2750g? Przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są tylko z nazwy rekomendowane dla osób ze średnim NTM, a w praktyce są to odpowiedniki, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta. Brak odpowiedniego poziomu chłonności powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtką nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze XL o chłonności co najmniej 2500g.

43. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie przez pojęcie „z laminatem przepuszczającym powietrze” ?

Zamawiający nie określił, czy Wykonawca ma złożyć ofertę na pieluchomajtki dla dorosłych z oddychającego na całej powierzchni z paroprzepuszczalnego laminatu tj. w części centralnej i bocznej, więc prosimy o potwierdzenie powyższego wymogu i doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje?

Zastosowanie laminatu przepuszczającego jedynie w części centralnej, a natomiast z włókniną po bokach, która nie jest pokryta tym laminatem stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki w szczególności przy obfitych mikcjach.

W przypadku braku określenia przez Zamawiającego jakiego produktu oczekuje tj. z oddychającego na całej powierzchni z paroprzepuszczalnego laminatu tj. w części centralnej jak i bocznej, czy tylko w części centralnej z włókniną po bokach, gdyż w takim przypadku oferty Wykonawców nie będą porównywalne pod względem jakościowym jak i również cenowym, a tym samym oferty nie będą równoważne i tożsame.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania laminatu w części centralnej, dopuszcza włókninę w obszarze bioder.

44. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania laminatu w części centralnej, dopuszcza włókninę w obszarze.

45. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje złożenia oferty na pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz tylny taliowy?

Chcemy podkreślić, że na rynku polskim występują pieluchomajtki, które posiadają jeden lub dwa ściągacze taliowe, które uniemożliwiają wyciek „górną” zawartości pieluchomajtki, ale także występują produkty, które w swojej budowie nie posiadają ani jednego ściągacza taliowego, co w większym stopniu może przyczynić się do dodatkowych kosztów Szpitala jak pranie częstsze pościeli, czy dodatkowa zmiana pieluchomajtki u pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga ściągacza tylnego taliowego.

46. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w układ szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

47. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. XL)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 28 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem opakowań w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. Pakiet nr 11 poz. 1 (rozm. M, L, XL)

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia karty produktowej/technicznej potwierdzającej parametry budowy oraz chłonności pieluchomajtek w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych Wykonawców.

Odpowiedź: Na wezwanie zamawiający wymaga przedłożenia karty produktowej/technicznej potwierdzającej parametry budowy oraz chłonności pieluchomajtek do wglądu dla Zamawiającego.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

dr n. med. Marek Stanisław Kiluk