

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
39112000-0 Krzesła  
35111300-8 Gaśnice  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DOMU STRAŻAKA - SALA BANKIETOWA i KOMUNIKACJA  
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN ul. PYRZYCKA 4A - DZIAŁKI 326201\_1.4198.65/11, 326201\_1.4198.65/15  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : UL.MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Trojnacka (Budowlana)  
Wojciech Ruszała - aktualizacja  
DATA OPRACOWANIA : 01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Budowlana</b>			
<b>1.1</b>		<b>Likwidacja drzwi</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	42		m <sup>2</sup>	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2003-02	Wykonanie zabudowy g-k w miejscu otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
	4		m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4 d.1.1	KNR 0-21 4004-06	wzmocnienie ściany g-k płytą OSB gr. 1,2 mm od strony kuchni	m <sup>2</sup>		
	2		m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu</b>			
5 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	6		szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6 d.1.2	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi płytowych pełnych wraz z ościeżnicami	m <sup>2</sup>		
	6		m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Obudowa korytarza EI15</b>			
7 d.1.3	KNR AT-43 0302-01	obudowanie wszystkich ścian korytarza płytami g-k EI-15 na metalowym ruszcie systemowym	m <sup>2</sup>		
	144		m <sup>2</sup>	144,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,000</b>
8 d.1.3	KNR AT-43 0103-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża (system 3.29.20)	m <sup>2</sup>		
	74		m <sup>2</sup>	74,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,000</b>
9 d.1.3	KNR 9-29 0212-02	demontaż płyt g-k sufitowych	m <sup>2</sup>		
	30		m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
10 d.1.3	KNR-W 4-03 0606-05	demontaż i ponowny montaż istniejących opraw oświetlenia sufitowego	kpl.		
	4		kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
11 d.1.3	KNR AT-43 0207-02	obudowanie sufitu płytami g-k EI-15 na metalowym ruszcie systemowym	m <sup>2</sup>		
	30		m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
12 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	174		m <sup>2</sup>	174,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174,000</b>
13 d.1.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	174		m <sup>2</sup>	174,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174,000</b>
<b>1.4</b>		<b>Wykonanie nowego sufitu g-k w sali bankietowej</b>			
14 d.1.4	KNR-W 4-01 0440-04	demontaż sufitu z g-k i zabudowy wentylacji g-k	m <sup>2</sup>		
	99		m <sup>2</sup>	99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
15 d.1.4	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
	98		m <sup>2</sup>	98,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,000</b>
16 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	98		m <sup>2</sup>	98,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,000</b>
17 d.1.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		98	m <sup>2</sup>	98,000	
				RAZEM	98,000
<b>1.5</b>		<b>Wykonanie gabloty z g-k</b>			
18	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.1.5	2012-01	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.5	2009-02	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1505-07	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 0-19	Montaż szyb przesuwanych w aluminiowych prowadnicach	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1024-10	4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
22	KNR 0-12II	Montaż luster na klej do luster w plecach półki	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0829-11	4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
<b>1.6</b>		<b>Wykonanie podłogi z płytek gresowych na sali bankietowej i w korytarzu</b>			
23	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0811-07	140	m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
24	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 10 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1118-05	30	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1003-02	126	m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
26	analiza indywidualna	Smarowanie jednokrotne mineralną zaprawą hydroizolacyjną - powierzchnie betonowe	m <sup>2</sup>		
d.1.6		126	m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
27	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1118-06	140	m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
<b>1.7</b>		<b>Wykończenie ścian na sali bankietowej</b>			
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.7	1204-08	140	m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
29	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie środkiem gruntującym i szczepnym	m <sup>2</sup>		
d.1.7	2608-02	140	m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
30	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.7	2009-02	140	m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
31	KNR-W 4-01	Montaż sztukaterii ściennej polimerowej	m		
d.1.7	1215-02	160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
32	analiza indywidualna	Montaż sztukaterii ściennej polimerowej	szt		
d.1.7		Krotność = 3			
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.7	1505-07	48	m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
<b>1.8</b>		<b>Prace dodatkowe</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.8	KNNR 5 0406-06	Montaż ekranu projekcyjnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.8	KNNR 5 0406-06	Montaż windy projektora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.8	Analiza włas- na	Montaż szyn do zasłon i firan	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
37 d.1.8	KNNR 5 0406-06	Montaż rolet okiennych elektrycznych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
38 d.1.8	Analiza włas- na	Montaż szyna do wieszania dekoracji z montażem l=2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.8	Analiza włas- na	Montaż loga OSP	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.8	Analiza włas- na	Montaż gaśnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.8	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
42 d.1.8	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		42	m <sup>2</sup>	42,000	
				RAZEM	42,000
43 d.1.8	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
44 d.1.8	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		126	m <sup>2</sup>	126,000	
				RAZEM	126,000
45 d.1.8	analiza indy- widualna	Wypełnienie masą otworów po starych roletach w ramach okiennych Krotność = 3	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.1.8	kalk. własna	Wypożyczenie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000