



NALEŻY DO
 GŁĘBOKOŚCI 1M
 PONIŻEJ TERENU
 WYKONAĆ PAL
 TYPU CFA Z
 ZABETONOWANYM
 ZBROJENIE
 SPIRALNYM I
 DWUTEOWNIKIEM
 HEB260.
 POWYŻEJ TEGO
 POZIOMU PAL Z
 RURY O
 ŚREDNICY Ø400 I
 GRUBOŚCI
 ŚCIANKI 15MM
 ZABETONOWANEJ
 OD ŚRODKA

<div>.../.../.../.../.../...</div>		temat projektu: BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZEJŚCIA NA DZ. NR 840/22, OBR. MIĘDZYWODZIE		tytuł rysunku: Detal pala	
adres inwestycji: dz. nr 840/22 , obr. Międzywodzie		branża: KONSTRUKCJA		data: 13.03.2025r.	
Inwestor: Gmina Dziwnów		Nr Projektu KPB 75.3/21		faza: P.T.	
adres inwestora: ul. Szosowa 5, 72-417 Dziwnów		skala: 1:50		nr rysunku: K-8	
				projektował: mgr inż. Tomasz USOWSKI upr. nr ZAP/0104/PWOK/08 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	
				sprawdził: mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ upr. nr ZAP/0042/PWOK/07 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	
				opracował: mgr inż. Magdalena SUPERCZYŃSKA	
				podpis: 	
				podpis: 	
				nr str: 1	