

- Przekroje poprzeczne wykonano w celu obliczenia robót ziemnych


Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid. 372/1 <i>(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)</i>			
Tytuł rysunku:		Przekroje poprzeczne	
Inwestor: Gmina Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20 21-560 Międzyrzec Podlaski		Rys. 5	
Projektant: mgr inż. Dariusz Zbieć upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZ/BD/0678/10			
Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk upr. bud. nr LUB/0183/PWOD/06 do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LUB/BD/0090/07			
Opracowała: inż. Angelika Zbieć			
Skala:	1:100/100		
Branża:	Drogowa		
Stadium:	PW		
Data:	Styczeń 2023 r.		

Pik = 0+013,67

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,08m²
- WYKOP= 0,00m²
- ŚCIERAL.= 0,24m²
- WIĄŻĄC.= 0,24m²
- WYROWN.= 0,00m²

P.P. = 152,00




RZĘDNE PROJ.	155,18 155,15 155,21 155,27 155,30 155,21 155,15 155,10
RZĘDNE KONS.	155,12 155,18 155,21 155,12
RZĘDNE TEREN	155,15 155,21 155,27 155,30 155,21 155,15 154,95
ODLEGŁOŚCI	-5,00 -4,29 -4,25 -3,60 -3,50 -2,10 0,00 2,50 3,25 3,34 4,40

Pik = 0+034,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,15m²
- WYKOP= 1,20m²
- ŚCIERAL.= 0,25m²
- WIĄŻĄC.= 0,25m²
- WYROWN.= 0,01m²

P.P. = 152,00




RZĘDNE PROJ.	155,05 155,26 155,29 155,34 155,36 155,31 155,25 154,76 154,76 155,07
RZĘDNE KONS.	154,69 154,74 155,25 155,27 155,22
RZĘDNE TEREN	155,02 155,19 155,25 155,27 155,29 155,25 155,25 154,90
ODLEGŁOŚCI	-4,90 -4,31 -4,00 -3,69 -2,00 -1,20 0,00 1,10 2,50 3,20 3,25 3,80 3,99 4,39 4,85 5,80

Pik = 0+062,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,15m²
- WYKOP= 1,22m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,06m²

P.P. = 152,00




RZĘDNE PROJ.	155,11 154,70 154,70 155,22 155,24 155,27 155,30 155,25 155,19 154,68 154,68 154,92
RZĘDNE KONS.	154,64 154,67 155,18 155,21 155,16
RZĘDNE TEREN	155,11 155,18 155,18 155,20 155,20 155,14 155,07 154,68 154,68 154,79
ODLEGŁOŚCI	-5,10 -5,04 -4,42 -4,02 -3,25 -2,94 -2,30 -1,60 0,00 0,50 2,50 2,80 3,25 3,50 4,02 4,42 4,77 5,80

Pik = 0+087,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,22m²
- WYKOP= 1,09m²
- ŚCIERAL.= 0,24m²
- WIAŻĄC.= 0,24m²
- WYROWN.= 0,07m²

P.P. = 152,00




RZĘDNE PROJ.	155,11 154,77 154,77 155,24 155,27 155,29 155,32 155,27 155,27 155,24 154,61 154,61 154,80
RZĘDNE KONS.	 154,67 154,69 155,20 155,24 155,18 154,67 154,67 155,24 154,61 154,61 154,80
RZĘDNE TEREN	155,10 155,18 155,20 155,20 155,23 155,17 155,07 154,64
ODLEGŁOŚCI	-5,30 -4,87 -4,36 -3,96 -3,25 -2,94 -2,50 -1,90 0,00 2,50 2,94 3,25 3,30 4,20 4,60 4,88 5,80

Pik = 0+112,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,14m²
- WYKOP= 0,15m²
- ŚCIERAL.= 0,33m²
- WIAŻĄC.= 0,33m²
- WYROWN.= 0,31m²

P.P. = 152,00




RZĘDNE PROJ.	155,16 155,33 155,32 155,30 155,35 155,30 155,14
RZĘDNE KONS.	154,75 154,92 154,87 154,87 155,21 155,26 155,21 154,92 154,76
RZĘDNE TEREN	155,15 155,25 155,20 155,10 155,05 155,00
ODLEGŁOŚCI	-6,25 -6,20 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,60 3,30 5,70 5,75

Pik = 0+137,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,22m²
- WYKOP= 1,40m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIAŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,29m²

P.P. = 151,00




RZĘDNE PROJ.	155,18 154,57 154,57 155,18 155,21 155,22 155,26 155,21 155,15 154,47 154,47 154,77
RZĘDNE KONS.	 154,61 154,62 155,13 155,13 155,13 154,47 154,47 154,77
RZĘDNE TEREN	155,20 155,10 155,10 155,12 155,06 154,99 154,99 154,66
ODLEGŁOŚCI	-6,10 -5,50 -4,57 -4,17 -3,25 -2,94 -2,40 0,00 2,50 2,60 3,25 4,00 4,28 4,68 5,13 5,70

Pik = 0+162,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,18m²
- WYKOP= 1,42m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,18m²

P.P. = 151,00




Pik = 0+187,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,15m²
- WYKOP= 1,67m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,16m²

P.P. = 151,00




Pik = 0+212,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,19m²
- WYKOP= 1,75m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,24m²

P.P. = 151,00




RZĘDNE PROJ.	154,54	154,06	154,06	154,70	154,72	154,73	154,78	154,73	154,67	153,80	153,80	154,50			
RZĘDNE KONS.				154,12	154,13	154,64	154,69	154,64							
RZĘDNE TEREN	154,53					154,62	154,64	154,60				154,50			
ODLEGŁOŚCI	-5,80	-5,32	-4,60	-4,20	-3,25	-2,94	-2,30	0,00	2,50	2,70	3,25	4,29	4,69	5,54	5,60

Pik = 0+237,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,12m2
- WYKOP= 0,72m2
- ŚCIERAL.= 0,22m2
- WIĄŻĄC.= 0,22m2
- WYROWN.= 0,18m2

P.P. = 151,00




RZĘDNE PROJ.	154,26	153,87	153,87	154,41	154,44	154,45	154,49	154,44	154,38	154,30
RZĘDNE KONS.				153,84	153,85	154,36	154,40	154,35	154,32	154,25
RZĘDNE TEREN	154,24					154,35	154,36	154,36	154,32	154,25
ODLEGŁOŚCI	-5,70	-5,05	-4,47	-3,25	-2,94	-2,10	0,00	0,70	2,50	3,10

Pik = 0+262,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,35m2
- WYKOP= 0,36m2
- ŚCIERAL.= 0,22m2
- WIĄŻĄC.= 0,22m2
- WYROWN.= 0,17m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,74	153,20	153,20	154,30	154,32	154,34	154,38	154,33	154,27	154,19
RZĘDNE KONS.				153,72	153,74	154,25	154,29	154,24	154,22	154,04
RZĘDNE TEREN	154,00	153,15	153,15	154,20	154,21	154,25	154,26	154,22	154,04	153,20
ODLEGŁOŚCI	-5,60	-5,29	-4,75	-3,25	-2,94	-1,90	0,00	0,70	2,50	3,20

Pik = 0+285,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,50m2
- WYKOP= 0,88m2
- ŚCIERAL.= 0,22m2
- WIĄŻĄC.= 0,22m2
- WYROWN.= 0,08m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,56	153,15	153,15	154,22	154,24	154,29	154,30	154,25	154,19	154,07
RZĘDNE KONS.				153,64	153,69	154,20	154,21	154,16	154,12	154,03
RZĘDNE TEREN	153,57	153,39	153,39	154,08	154,18	154,18	154,18	154,12	154,03	153,15
ODLEGŁOŚCI	-5,40	-5,32	-4,71	-3,25	-2,94	-2,00	-0,30	1,30	2,50	2,90

Pik = 0+311,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,61m²
- WYKOP= 0,57m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,27m²

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,34	153,10	153,10	154,14	154,16	154,21	154,22	154,17	154,11	153,94
RZĘDNE KONS.				153,56		153,61	154,12	154,13	154,08	
RZĘDNE TEREN	153,35		153,31			154,00	154,00	154,04	154,00	153,89
ODLEGŁOŚCI	-5,30	-5,04	-4,68	-4,28	-3,25	-2,94	-2,00	-0,30	0,00	1,30
			-4,00		-2,94					2,50
										2,80
										3,25
										3,50
										4,10
										6,00

Pik = 0+335,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,53m²
- WYKOP= 0,70m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,18m²

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,28	153,06	153,06	154,06	154,09		154,14	154,15	154,10	154,04	153,91					
RZĘDNE KONS.				153,49			153,54	154,05	154,06	154,01						
RZĘDNE TEREN	153,28		153,27			153,87	153,97	153,97	153,99	153,96	153,88	152,91				
ODLEGŁOŚCI	-5,20	-4,99	-4,66	-4,26	-3,25	-2,94	-2,20	-0,30	0,00	1,60	2,50	2,70	3,25	3,44	3,90	6,30

Pik = 0+360,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,67m²
- WYKOP= 0,54m²
- ŚCIERAL.= 0,22m²
- WIĄŻĄC.= 0,22m²
- WYROWN.= 0,14m²

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,20	153,01	153,01	153,98	154,01	154,06	154,07	154,02	153,96	153,84							
RZĘDNE KONS.				153,41		153,46	153,97	153,98	153,93								
RZĘDNE TEREN	153,21		153,12			153,90	153,91	153,93	153,90	153,83	152,68						
ODLEGŁOŚCI	-5,10	-4,91	-4,63	-4,23	-3,90	-3,25	-2,94	-1,60	-0,40	0,00	1,40	2,50	2,70	3,25	3,42	3,60	6,50

Pik = 0+385,00

Skala 1:100/100

NASYP= 0,78m2
 WYKOP= 0,45m2
 ŚCIERAL.= 0,22m2
 WIĄŻĄC.= 0,22m2
 WYROWN.= 0,24m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	152,94 152,96 152,96	153,91 153,93	153,98 153,99	153,94 153,88 153,72
RZĘDNE KONS.		153,33	153,38 153,89 153,90	153,85
RZĘDNE TEREN	153,03 152,86	153,74	153,79 153,80	153,82 153,78 153,72
ODLEGŁOŚCI	-5,00 -4,63 -4,00 -4,30 -4,20	-3,25 -2,94	-1,90 -0,40 0,00	1,70 2,50 2,60 3,25 3,49 3,50

Pik = 0+410,00

Skala 1:100/100

NASYP= 0,55m2
 WYKOP= 1,24m2
 ŚCIERAL.= 0,39m2
 WIĄŻĄC.= 0,39m2
 WYROWN.= 0,13m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,00 152,91 152,91	153,84 153,86	153,91 153,92	153,87 153,66
RZĘDNE KONS.		153,26	153,31 153,82 153,83	153,78 153,49
RZĘDNE TEREN	153,02 152,94	153,74	153,75 153,76	153,79 153,78
ODLEGŁOŚCI	-4,90 -4,71 -4,57 -4,17 -4,00	-3,25 -2,94	-1,80 -0,50 0,00 1,00	2,50 2,60 6,75 6,80

Pik = 0+435,00

Skala 1:100/100

NASYP= 0,36m2
 WYKOP= 1,20m2
 ŚCIERAL.= 0,22m2
 WIĄŻĄC.= 0,22m2
 WYROWN.= 0,02m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,19 153,13 153,13	153,73 153,75	153,80 153,81	153,76 153,70	152,75 152,75 152,96
RZĘDNE KONS.		153,15	153,20 153,71 153,72	153,67	
RZĘDNE TEREN	153,20 153,13 153,12	153,59	153,70 153,70	153,72 153,66 153,61	152,95 152,95 152,96
ODLEGŁOŚCI	-4,70 -4,64 -4,55 -4,15 -4,10	-3,25 -2,94 -2,80	-0,30 0,00	1,50 2,50 2,70 3,25 3,40	4,68 5,00 5,08 5,40

Pik = 0+460,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,41m2
- WYKOP= 1,07m2
- ŚCIERAL.= 0,22m2
- WIĄŻĄC.= 0,22m2
- WYROWN.= 0,11m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,19 153,18 153,18 153,78 153,80	153,86 153,86	153,81 153,75	152,90 152,90 153,17
RZĘDNE KONS.		153,20 153,26 153,77 153,77	153,72	
RZĘDNE TEREN	153,20 153,16 153,16 153,59	153,71 153,71	153,73 153,70	153,65 153,16 153,17
ODLEGŁOŚCI	-4,70 -4,56 -4,50 -4,15 -3,25 -2,94 -2,30	-0,20 0,00	1,50 2,50 2,80 3,25 3,80	4,52 4,60 4,92 5,32
				7,00

Pik = 0+486,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,31m2
- WYKOP= 1,10m2
- ŚCIERAL.= 0,22m2
- WIĄŻĄC.= 0,22m2
- WYROWN.= 0,15m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,61 153,82 153,88 153,88 153,86	153,91 153,92	153,87 153,81	153,07 153,07 153,34
RZĘDNE KONS.		153,26 153,26 153,31 153,82 153,83	153,78	
RZĘDNE TEREN	153,60 153,30 153,39 153,24 153,24	153,75 153,75	153,73 153,68	153,31 153,31 153,34
ODLEGŁOŚCI	-4,60 -4,30 -3,99 -3,24 -2,94	-0,20 0,00	1,40 2,50 2,80 3,25 3,60	4,36 4,40 4,76 5,15
				7,10

Pik = 0+510,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,69m2
- WYKOP= 0,64m2
- ŚCIERAL.= 0,27m2
- WIĄŻĄC.= 0,27m2
- WYROWN.= 0,15m2

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,42 154,08 154,07	153,98 153,97	153,89 153,87 153,84	153,22 153,22 153,39
RZĘDNE KONS.		153,38 153,89 153,88	153,80 153,29 153,27	
RZĘDNE TEREN	153,42 154,08 154,07	153,78 153,79	153,80 153,72 153,38	153,22 153,22 153,39
ODLEGŁOŚCI	-4,50 -4,47 -3,68 -3,57	-0,30 0,00	2,70 3,37 3,50 3,68	4,20 4,61 5,01 5,26
				7,10

Pik = 0+530,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,52m²
- WYKOP= 0,80m²
- ŚCIERAL.= 0,28m²
- WIĄŻĄC.= 0,28m²
- WYROWN.= 0,13m²

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,75	154,16	154,15	154,11	154,01	153,95	153,87	153,85	153,35	153,35	153,45	153,45
RZĘDNE KONS.		153,55	153,55	153,51	153,92	153,86	153,27	153,85				
RZĘDNE TEREN	153,60	153,89	153,89	153,97	153,91	153,85	153,78	153,45				153,45
ODLEGŁOŚCI	-5,20	-4,36	-3,75	-3,60	-3,44	-2,50	0,00	1,60	2,50	3,44	3,70	3,75

Pik = 0+548,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,26m²
- WYKOP= 0,71m²
- ŚCIERAL.= 0,29m²
- WIĄŻĄC.= 0,29m²
- WYROWN.= 0,12m²

P.P. = 150,00




RZĘDNE PROJ.	153,91	154,01		153,96	153,93		153,89	153,87	153,41	153,41	153,51	
RZĘDNE KONS.	153,82	153,92		153,87	153,84	153,53	153,29					
RZĘDNE TEREN	153,85	153,87	153,87	153,88	153,89	153,86	153,51					153,50
ODLEGŁOŚCI	-4,10	-2,84	-2,30	0,00	1,30	2,40	3,28	3,30	3,69	4,27	4,67	4,81

Pik = 0+573,00

Skala 1:100/100

- NASYP= 0,03m²
- WYKOP= 0,00m²
- ŚCIERAL.= 0,27m²
- WIĄŻĄC.= 0,27m²
- WYROWN.= 0,00m²

P.P. = 150,00



RZĘDNE PROJ.	153,85	153,83		153,88		153,90	153,84	153,86				
RZĘDNE KONS.	153,76	153,74		153,79		153,81						
RZĘDNE TEREN	153,85		153,87	153,88		153,90						153,70
ODLEGŁOŚCI	-3,70	-3,69	-2,50	-0,90	0,00	3,10	3,85	3,88				7,00