

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+000,00
Skala 1:100/100

NASYP= 0,62m2
WYKOP= 0,03m2

P.P. = 148,00

RZĘDNE PROJ.	51,56 51,60	51,57 51,56	51,51	51,45 51,57	51,60 51,29
RZĘDNE KONS.	51,56 51,59	51,54 51,54	51,52	51,44 51,54	51,57 51,29
RZĘDNE TEREN	51,56	51,54	51,52	51,41	51,40
ODLEGŁOŚCI	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00	3,00 3,00	4,33 4,73

Pik = 0+026,16
Skala 1:100/100

NASYP= 0,75m2
WYKOP= 0,82m2

P.P. = 148,00

RZĘDNE PROJ.	51,56 51,60	51,57 51,56	51,51	51,45 51,57	51,60 51,29
RZĘDNE KONS.	51,56 51,59	51,54 51,54	51,52	51,44 51,54	51,57 51,29
RZĘDNE TEREN	51,56	51,54	51,52	51,41	51,40
ODLEGŁOŚCI	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00	3,00 3,00	4,33 4,73

Pik = 0+002,88
Skala 1:100/100

NASYP= 1,02m2
WYKOP= 0,76m2

P.P. = 148,00

RZĘDNE PROJ.	51,56 51,60	51,57 51,56	51,51	51,45 51,57	51,60 51,29
RZĘDNE KONS.	51,56 51,59	51,54 51,54	51,52	51,44 51,54	51,57 51,29
RZĘDNE TEREN	51,56	51,54	51,52	51,41	51,40
ODLEGŁOŚCI	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00	3,00 3,00	4,33 4,73

Pik = 0+058,83
Skala 1:100/100

NASYP= 0,76m2
WYKOP= 0,41m2

P.P. = 148,00

RZĘDNE PROJ.	51,56 51,60	51,57 51,56	51,51	51,45 51,57	51,60 51,29
RZĘDNE KONS.	51,56 51,59	51,54 51,54	51,52	51,44 51,54	51,57 51,29
RZĘDNE TEREN	51,56	51,54	51,52	51,41	51,40
ODLEGŁOŚCI	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00	3,00 3,00	4,33 4,73

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka -granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.0
DATA 30.06.2023r.		SKALA 1:100/1:100	

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+094,08
Skala 1:100/100

NASYP= 0,39m2
WYKOP= 0,32m2

P.P. = 147,00

RZĘDNE PROJ.	51,16	50,76	50,76	50,96	51,01		51,07		51,01	50,96	50,96
RZĘDNE KONS.			50,87	50,96	50,92	50,70		50,76		50,70	50,87
RZĘDNE TEREN	51,16	51,20	50,91	50,91			50,94		50,90		51,10
ODLEGŁOŚCI	-1,80	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-3,00	0,00		2,89	3,00	7,42

Pik = 0+142,59
Skala 1:100/100

NASYP= 0,38m2
WYKOP= 0,44m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.	50,5	49,71	49,71	50,00	50,05		50,11		50,05	50,00	50,02
RZĘDNE KONS.			49,91	49,96	49,74		49,80		49,74	49,96	49,91
RZĘDNE TEREN	50,20		49,97				50,00		49,98		50,10
ODLEGŁOŚCI	-5,27	-1,89	-4,44	-4,04	-1,75	-3,00	0,00		2,22	3,00	6,73

Pik = 0+139,08
Skala 1:100/100

NASYP= 0,42m2
WYKOP= 0,55m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.	50,25	49,78	49,78	50,07	50,12		50,18		50,12	50,07	50,01
RZĘDNE KONS.			49,98	50,03	49,81		49,87		49,81	49,98	
RZĘDNE TEREN	50,30	50,15					50,07		49,96		50,10
ODLEGŁOŚCI	-1,80	-1,80	-1,75	-1,75	-1,75	-3,00	0,00		2,22	3,00	6,81

Pik = 0+161,86
Skala 1:100/100

NASYP= 1,10m2
WYKOP= 0,05m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.	49,74	49,29	49,29	49,59	49,64		49,70		49,76	49,77	49,56
RZĘDNE KONS.			49,50	49,55	49,33		49,39		49,45	49,67	49,68
RZĘDNE TEREN	49,90				49,35		49,48		49,50		49,60
ODLEGŁOŚCI	-5,59	-4,90	-4,45	-1,05	-1,75	-3,00	0,00		1,14	3,00	6,43

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka - granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.1
DATA 30.06.2023r.		SKALA 1:100/1:100	

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+182,53
Skala 1:100/100

NASYP= 1,51m2
WYKOP= 0,00m2

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.	149,12		149,22		149,28		149,34	149,12
RZĘDNE KONS.	148,81		148,91		148,97		149,03	148,81
RZĘDNE TEREN	149,00	149,10			149,08	149,08		149,90
ODLEGŁOŚCI	-6,88	-6,87	-3,70	-3,00	0,00	0,90	3,00	5,21

Pik = 0+216,54
Skala 1:100/100

NASYP= 1,44m2
WYKOP= 0,28m2

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.	148,80	148,49	148,49	148,96	149,00		149,05		149,00	148,96	148,50
RZĘDNE KONS.				148,87	148,91	148,69		148,74		148,69	148,57
RZĘDNE TEREN	148,70	148,70	148,90	148,83	148,91	148,69		148,75	148,68	148,50	148,50
ODLEGŁOŚCI	-3,92	-5,51	-4,82	-1,15	-1,15	-3,05	-3,27	-2,50	0,00	1,29	6,10

Pik = 0+210,00
Skala 1:100/100

NASYP= 2,07m2
WYKOP= 0,30m2

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.		148,85	148,55	148,55	149,00	149,04		149,09		149,04	149,00	148,52
RZĘDNE KONS.					148,91	148,95	148,73		148,78		148,73	148,56
RZĘDNE TEREN	148,75		148,90	148,88				148,82	148,55			148,50
ODLEGŁOŚCI	-6,22	-1,79	-1,13	-1,13	-1,30	-1,25	-2,50	0,00	1,29	2,50	3,25	3,97

Pik = 0+244,50
Skala 1:100/100

NASYP= 1,65m2
WYKOP= 0,11m2



P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.	148,44	148,25	148,25	148,78	148,83		148,88		148,83	148,78	148,19
RZĘDNE KONS.				148,69	148,74	148,52		148,57		148,52	148,39
RZĘDNE TEREN	148,40	148,70	148,70	148,61	148,61	148,52		148,51	148,37	148,20	148,10
ODLEGŁOŚCI	-1,92	-1,75	-1,05	-3,31	-3,25	-2,50	-2,73	0,00	2,39	3,25	7,08

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka -granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEŃ inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.2
DATA 30.06.2023r.		SKALA 1:100/1:100	

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100



Pik = 0+293,85
Skala 1:100/100

 NASYP= 1,17m²
 WYKOP= 0,37m²

P.P. = 144,00

RZĘDNE PROJ.			148,8	148,08	148,52	148,56	148,61		148,56	148,52	147,90
RZĘDNE KONS.					148,43	148,47	148,30		148,25	148,43	
RZĘDNE TEREN	148,00	148,00		148,30		148,41	148,38		148,23		147,90
ODLEGŁOŚCI	-6,08	-5,49	-1,46	-1,30	-3,80	-3,25	0,00		2,50	3,25	5,03



Pik = 0+366,00
Skala 1:100/100

 NASYP= 1,16m²
 WYKOP= 0,28m²

P.P. = 144,00

RZĘDNE PROJ.	147,94	147,66	147,66	148,15	148,20	148,25	148,20	148,15	147,67
RZĘDNE KONS.				148,06	148,11	147,94	147,89	148,06	
RZĘDNE TEREN	147,80	147,80	148,10	147,98		147,96	147,77		147,50
ODLEGŁOŚCI	-0,60	-0,34	-0,61	-0,39	-0,38	0,00	2,50	3,25	6,41



Pik = 0+341,63
Skala 1:100/100

 NASYP= 0,90m²
 WYKOP= 0,46m²

P.P. = 144,00

[illegible]

Pik = 0+389,77
Skala 1:100/100

 NASYP= 1,35m²
 WYKOP= 0,69m²

P.P. = 144,00

RZĘDNE PROJ.	147,70	147,09	147,09	148,05	148,09	148,14	148,09	148,05	147,48
RZĘDNE KONS.				147,96	149,00	147,83	147,78	147,96	
					147,78		149,00		
RZĘDNE TEREN	147,70	147,70	147,90	147,91		147,85	147,76		
ODLEGŁOŚCI	5,30	5,27	5,19	5,25	2,50	0,00	1,78	2,50	6,42
	5,27	5,19	5,21	5,03				3,25	
	5,21	5,21						4,10	147,20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka -granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/INR UPRAWNIENI inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		DATA 30.06.2023r. SKALA 1:100/1:100
			NR RYS. D7.3

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+415,18
Skala 1:100/100

NASYP= 2,02m²
WYKOP= 0,22m²

P.P. = 144,00

RZĘDNE PROJ.		147,98	148,25	148,29	148,34	148,29	148,25	147,50
RZĘDNE KONS.		148,16	148,20	147,98	148,03	147,99	148,16	
RZĘDNE TEREN	147,60	148,06		148,10		147,91	147,50	147,50
ODLEGŁOŚCI	-5,06	-1,64	-0,23	-2,50	0,00	1,71	2,50	6,35

Pik = 0+439,02
Skala 1:100/100

NASYP= 0,78m²
WYKOP= 0,94m²

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.	148,40		148,52	148,57	148,52	148,47	148,27
RZĘDNE KONS.	148,18		148,21	148,26	148,21	148,38	
RZĘDNE TEREN	148,31	148,46		148,42	148,31		148,20
ODLEGŁOŚCI	-5,71	-3,24	-2,50	0,00	1,92	2,50	6,30

Pik = 0+463,24
Skala 1:100/100

NASYP= 0,79m²
WYKOP= 0,21m²

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.	148,21	148,61	148,65	148,70	148,65	148,61	148,35
RZĘDNE KONS.	148,52	148,56	148,54	148,39	148,34	148,52	
RZĘDNE TEREN	148,20	148,36		148,43		148,41	148,20
ODLEGŁOŚCI	-3,93	-3,25	-2,64	0,00	2,50	3,18	6,24

Pik = 0+514,20
Skala 1:100/100

NASYP= 1,86m²
WYKOP= 0,12m²

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.		148,38	148,98	149,03	149,08	149,03	148,98	148,65
RZĘDNE KONS.			148,89	148,94	148,77	148,72	148,89	
RZĘDNE TEREN	148,35		148,40		148,77	148,80	148,65	148,60
ODLEGŁOŚCI	-6,21	-4,15	-3,25	-2,50	-0,94	0,00	1,24	5,83

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka -granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/11423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.4
DATA 30.06.2023r.		SKALA 1:100/1:100	

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+538,12
Skala 1:100/100

NASYP= 1,05m2
WYKOP= 0,17m2

P.P. = 145,00

RZĘDNE PROJ.		148,95	149,23	149,28		149,33		149,28	149,23	148,93	149,06			
RZĘDNE KONS.		149,14	149,18	148,97		149,02		148,97	149,14	148,93	149,06			
RZĘDNE TEREN	148,90	148,90	149,08	149,08	149,01	149,01	149,01	149,01	149,01	148,90	149,01	149,70		
ODLEGŁOŚCI	-5,50	-4,04	-3,68	-3,25	-2,61	-2,50	0,00	1,88	2,50	3,25	3,68	4,26	4,61	6,50

Pik = 0+592,18
Skala 1:100/100

NASYP= 0,47m2
WYKOP= 0,18m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.		149,94	150,11	150,15		150,20		150,15	150,11	149,70	149,70	150,15		
RZĘDNE KONS.		150,02	150,06	149,84		149,88		149,84	150,06	150,02	149,70	150,15		
RZĘDNE TEREN	150,10	149,94	150,06	150,06	149,91	149,91	150,10	150,10	150,10	150,10	150,10	150,20	150,20	
ODLEGŁOŚCI	-4,63	-3,53	-3,50	-3,25	-2,50	0,00	0,65	2,08	2,50	3,25	3,68	4,26	4,61	7,29

Pik = 0+563,90
Skala 1:100/100

NASYP= 0,65m2
WYKOP= 0,19m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.	149,54		149,61		149,66		149,61	149,57	149,48	149,38	149,18	149,63	
RZĘDNE KONS.	149,23		149,30		149,35		149,30	149,22	149,48	149,38	149,18	149,63	
RZĘDNE TEREN	149,47	149,43			149,35	149,35		149,60					149,70
ODLEGŁOŚCI	-5,08	-3,52	-2,50	0,00	0,97	2,50	3,05	3,25	3,83	4,23	4,94		6,91

Pik = 0+642,21
Skala 1:100/100

NASYP= 1,14m2
WYKOP= 0,15m2

P.P. = 147,00

RZĘDNE PROJ.		150,84 151,03	151,08			151,13		151,08	151,03	150,53 150,53	150,98	
RZĘDNE KONS.		150,94 150,98 150,77				150,82		150,77 150,99	150,94			
RZĘDNE TEREN	150,90	150,84			150,82	150,82	150,82	150,90				151,00
ODLEGŁOŚCI	-4,53	-3,96 -3,54 -3,25	-2,50		-0,70	0,00	0,64	1,73	2,50	3,25	4,01 4,41	5,05 7,47


JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka - granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN ina. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.5
DATA 30.06.2023r.		SKALA 1:100/1:100	

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+667,35
Skala 1:100/100

NASYP= 0,57m2
WYKOP= 0,44m2


P.P. = 147,00



Pik = 0+753,27
Skala 1:100/100

NASYP= 0,34m2
WYKOP= 0,89m2


P.P. = 148,00



Pik = 0+704,89
Skala 1:100/100

NASYP= 0,55m2
WYKOP= 0,40m2


P.P. = 148,00



Pik = 0+778,55
Skala 1:100/100

NASYP= 0,09m2
WYKOP= 2,85m2

P.P. = 148,00



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka -granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.6
		DATA 30.06.2023r. SKALA 1:100/1:100	

PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH
SKALA 1:100/1:100

Pik = 0+804,50
Skala 1:100/100

NASYP= 0,50m2
WYKOP= 0,67m2

P.P. = 148,00

RZĘDNE PROJ.	51,35	51,67	51,71	51,76	51,71	51,67	51,20	51,20	52,04
RZĘDNE KONS.		51,38	51,62	51,45	51,40	51,38			
RZĘDNE TEREN	51,35	51,37		51,35	51,60	51,60			52,20
ODLEGŁOŚCI	-3,61	-3,25	-2,70	-0,89	2,88	3,28	3,06	4,35	8,21

Pik = 0+852,60
Skala 1:100/100

NASYP= 0,08m2
WYKOP= 2,29m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.	50,49	50,71	50,88	50,61	50,51	50,47	49,84	49,84	51,14
RZĘDNE KONS.	50,62	50,60	50,38	50,30	50,20	50,42	50,38		
RZĘDNE TEREN	50,50	50,46		50,30	50,60	50,90			51,20
ODLEGŁOŚCI	-3,64	-3,67	-2,55	0,00	3,25	3,23	4,00	4,94	8,22

Pik = 0+829,65
Skala 1:100/100

NASYP= 0,25m2
WYKOP= 0,78m2

P.P. = 147,00

RZĘDNE PROJ.	50,84	51,01	51,06	51,11	51,06	51,01	50,55	50,55	51,38
RZĘDNE KONS.	50,93	50,97	50,75	50,80	50,75	50,93	50,55		
RZĘDNE TEREN	50,84			50,80	51,00	51,30			51,50
ODLEGŁOŚCI	-1,61	-1,61	-2,50	-0,09	2,27	3,25	3,06	4,35	8,40

Pik = 0+862,10
Skala 1:100/100

NASYP= 0,34m2
WYKOP= 1,49m2

P.P. = 146,00

RZĘDNE PROJ.		50,21	50,55	50,52	50,45	50,35	50,31	49,55	49,55	50,70
RZĘDNE KONS.		50,46	50,43	50,21	50,14	50,04	50,26	50,22		
RZĘDNE TEREN	50,48	50,13		50,13	50,35		50,50			50,70
ODLEGŁOŚCI	-5,40	-3,76	-3,25	-2,50	-0,94	3,25	4,00	5,14	5,14	7,25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka - Brzozówka Strzelecka (granica gminy)"			
ADRES: Droga gminna nr 103960B, Przesławka -granica gminy			
INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04, PDL/BD/1423/01		PODPIS
	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE ROBÓT ZIEMNYCH		NR RYS. D7.7
DATA 30.06.2023r.		SKALA 1:100/1:100	