

Opis przedmiotu zamówienia

- 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych klamek szyfrowanych w ilościach i o parametrach określonych poniżej.**

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość sztuk
1.	Klamka szyfrowana na kod PIN standardowa (okrągły szyld)	15 (w tym: 6 szt. klamka lewa 9 szt. klamka prawa)

- 2. Specyfikacja klamek szyfrowanych na kod PIN standardowych (okrągły szyld):**

- 1) zasilanie: bateryjne,
- 2) przeznaczenie: do drzwi wewnętrznych,
- 3) dostęp: kod od 4 do 8 cyfr,
- 4) sygnalizacja: świetlna (LED) i/lub akustyczna,
- 5) uniwersalne mocowanie do drzwi: o grubości 35 – 80 mm;
- 6) grubość trzpienia: 7,5 - 8 mm,
- 7) kolorystyka klamki i szyldu: szary/srebrny,
- 8) kształt klamki: L,
- 9) klamka szyfrowana musi być w zestawie z:
 - a) klamką wewnętrzną, którą zawsze można otworzyć drzwi od wewnątrz,
 - b) śrubami mocującymi,
 - c) instrukcją montażu i obsługi w języku polskim,
- 10) klamka szyfrowana musi być zintegrowana z klamką wewnętrzną,
- 11) wymagania dodatkowe:
 - a) musi posiadać wskaźnik słabej baterii, tj. musi sygnalizować konieczność wymiany baterii,
 - b) gwarancja: min. 12 miesięcy.

Zamawiający

Wykonawca

INSPEKTOR
Marzena Kubera

KIEROWNIK
Referatu Administracji i Majątku
Marcin Magiera