



ZIF.271.21.2023

Kamienna Góra, dn. 5 września 2023 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Gmina Miejska Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) dalej „Pzp”, niniejszym informuje, że 31 sierpnia 2023 roku wpłynęły zapytania w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kamienna Góra, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 24 m-ce prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania nw. Klauzuli wypowiedzenia:

**Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony**

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez wskaźnik szkodowości =  $[(\text{odszkodowania wypłacone} = \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowidzja pośrednika})] \times 100\%$

**Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**


**Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka**

Pytanie 2: Prosimy o wprowadzenie klauzuli w treści:

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:





- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź na pytanie 2:** Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy – nie oczekując ochrony w zakresie ryzyka cyber.

**Pytanie 3:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli w treści:

**Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. Dotyczy wzoru umowy dla części I zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ) §7 ust. 3 umowy – prosimy o potwierdzenie, że ten podział składki ma charakter wyłącznie umowny i nie ma wpływu na ewentualne rozliczenia składki za ubezpieczenia wspólne.

**Odpowiedź na pytanie 3:** Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 4:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli w treści:

**Klauzula sankcji**

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.



**Kamienna  
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta  
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1  
58-400 Kamienna Góra

oraz potwierdzenie, że: „Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

**Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.**

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach albo wydatkach są to koszty albo wydatki uzasadnione i udokumentowane

**Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 8: Prosimy o informację czy Zamawiający administruje lub zarządza wysypiskiem śmieci, składowaniem i sortowaniem odpadów oraz czy w okresie ubezpieczenia jest planowane rozpoczęcie tego typu działalności?

**Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający nie administruje tego typu obiektami.**

Pytanie 9: Prosimy o informację czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź na pytanie 9: Gmina Miejska Kamienna Góra w najbliższych 24 miesiącach planuje:**


- remont lub przebudowę dróg o długości ok. 4,3 km,
- przebudowę czterech obiektów mostowych,
- remont 6 budynków komunalnych ,
- budowę budynków komunalnych wielorodzinnych,
- remont krytej pływalni,
- remont boisk sportowych,
- budowę domu pogrzebowego.

Pytanie 10: Czy i jakie prace budowlane, remontowe lub modernizacyjne wymagające pozwoleń na budowę zamierza przeprowadzić Zamawiający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie 10: Aktualnie nie ma takich obiektów. Patrz ponadto odpowiedź na pytanie poprzedzające.**

Pytanie 11: Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

**Odpowiedź na pytanie 11: Zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenie występowania ryzyka powodzi, ale do chwili obecnej nie ucierpiało z tego powodu; było dotknięte ryzykiem podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek nawalnego deszczu. Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości szkód.**





Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

**Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający potwierdza, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie jest w stanie dowiedzieć się o niesprawności lub niezgodności z przepisami – z wyjątkiem obiektów Szkoły Podstawowej n 1 w Kamiennej Górze, w których to, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, należy wydzielić pożarowo klatki schodowe, zamontować klapy oddymiające oraz zainstalować system ostrzegania pożaru. W związku z tym, że prace są wysokonakładowe, Zamawiający zamierza je przeprowadzić po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie miasta.**

Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający potwierdza – z wyjątkiem obiektów Szkoły Podstawowej n 1 w Kamiennej Górze, w których to, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, należy wydzielić pożarowo klatki schodowe, zamontować klapy oddymiające oraz zainstalować system ostrzegania pożaru. W związku z tym, że prace są wysokonakładowe, Zamawiający zamierza je przeprowadzić po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie miasta.**

Pytanie 14: Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

**Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie jest profesjonalnym zarządcą nieruchomości oraz nie zajmuje się rzeczoznawstwem majątkowym. Nie jest więc w stanie określić stopnia zużycia technicznego. Wszystkie posiadane informacje zawarte są w załączniku nr 1e do SWZ.**

Pytanie 15: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

**Odpowiedź na pytanie 15: Nie ma takich obiektów.**

Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

**Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający potwierdza. Por. jednak wcześniejsze odpowiedzi (powyżej).**


Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

**Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający potwierdza sprawność, chyba że o niesprawności nie mógł się dowiedzieć, pomimo zachowania należytej staranności.**

Pytanie 18: Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie 18: Jeśli pytanie dotyczy mienia Zamawiającego – Zamawiający potwierdza (z uwzględnieniem ubezpieczenia na pierwsze ryzyko), Jeśli OC – dotyczy mienia osób trzecich.**

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy wskazane w Załączniku nr 1e Zakładka nr 2 (wiersz 204) nie są przedmiotem ubezpieczenia w ramach ryzyk majątkowych.





**Kamienna  
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta  
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1  
58-400 Kamienna Góra

**Odpowiedź na pytanie 19: Nie, Zamawiający nie potwierdza. Sa to pojazdy wolnobieżne zgłaszane do ubezpieczenia w miejscu postoju/garażowania.**

Pytanie 20: Czy w ramach zgłoszonych przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli TAK - prosimy o informacje i krótki opis dot. największej instalacji fotowoltaicznej zgłaszanej do ubezpieczenia. (rodzaj paneli, sposób montażu, umiejscowienie falowników, informacja o wykonawcy) oraz dodatkowo wskazanie w odniesieniu do wszystkich instalacji:

- czy instalacje posiadają wymagane przepisami odbiory
- czy instalacje są w okresie gwarancji

**Odpowiedź na pytanie 20: Aktualnie Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.**

Pytanie 21: pkt 1 Proszę o potwierdzenie, że w ramach tego limitu kategoria mienia/rodzaj ubezpieczanego mienia się nie zmienia w stosunku do tego co jest przedmiotem na warunkach SWZ na dzień ogłoszenia o przetargu (np. nie zostaną włączone drogi publiczne, mosty, przepusty, sortownie i składowiska odpadów, turbiny wiatrowe, oczyszczalnie, biogazownie i inne)

**Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający potwierdza – z uwzględnieniem jednak ubezpieczenia na sumy stałe.**

Pytanie 22: pkt 14. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT.

- prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z podatkiem VAT będzie obowiązywała wówczas jeżeli Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia tego podatku naliczanego przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a wartość będąca podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysokość szkody, wysokość odszkodowania dla tego mienia uwzględniają tę wartość podatku. Jednocześnie prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie treści: „Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody.”

**Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający potwierdza i jednocześnie nie wprowadza zmian SWZ.**

Pytanie 23: pkt 22 – proszę o usunięcie punktu w całości

**Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ.**

Pytanie 24: pkt 23 – proszę o usunięcie punktu w całości

**Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ.**


Pytanie 25: pkt. 26 – proszę o usunięcie zapisu w całości, mienie powinno być zawarte w sumie ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności

**Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ.**

Pytanie 26: pkt. 38 – dla lokalizacji przyszłych proszę o wprowadzenie limitu np.: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że lokalizacje przyszłe ubezpieczone będą na warunkach określonych w SIWZ, w tym z mieniem tego samego rodzaju co zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający uprzednio zgodził się na następujący zapis:**

**Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Warunkiem udzielenia ochrony dla mienia w nowych miejscach ubezpieczenia jest posiadanie poziomu zabezpieczeń**





minimalnych określonych w OWU wykonawcy. Działalność inna niż prowadzona w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia w SWZ wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela.

Jednocześnie zamawiający wprowadza limit w wysokości 1 000 000,00 zł (dla klauzuli przemieszczenia pomiędzy miejscami ubezpieczenia).

1) Załącznik 1a do SWZ ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

## 2. Przedmiot ubezpieczenia

Pytanie 27: 2.1 – prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie 27: Wyłączenia przedmiotowe do wymienionych kategorii mienia nie będą miały zastosowania.**

Pytanie 28: 2.1.1 - podane są m.in. szklarnie, stragany – prosimy o wskazanie ile jest takich obiektów i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie 28: W chwili obecnej nie ma tego rodzaju mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.**

Pytanie 29: 2.1.2 – prosimy o wskazanie ilości i wartości namiotów i hal namiotowych zgłaszanych do ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie 29: W chwili obecnej nie ma tego rodzaju mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.**

Pytanie 30: 2.1.7 - solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne - Wnioskujemy o:

- informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;
- wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

**Odpowiedź na pytanie 30: W chwili obecnej nie ma tego rodzaju mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. Zamawiający przychyli się jednak do wniosku Wykonawcy w odniesieniu do przyszłości.**

Pytanie 31: 2.1.7. są wskazane sieci energetyczne – prosimy o wskazanie jakie sieci energetyczne mają tu zastosowanie np. czy są to linie napowietrzne, kablowe znajdujące się poza obrębem danej lokalizacji/miejsca ubezpieczenia (stanowiące część systemu elektroenergetycznego)

**Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający wyjaśnia, że nie chodzi tutaj o linie napowietrzne, kablowe itp. Znajdujące się poza obrębem danej lokalizacji/miejsca ubezpieczenia. Obowiązuje jednak limit wskazanej odległości..**

Pytanie 32: 2.1.11 są eksponaty muzealne – prosimy informację jakiego rodzaju są to zbiory i eksponaty, w jaki sposób są przechowywane i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie 32: Ubezpieczeniem objęte są muzealia dotyczące sztuki dawnej i współczesnej (rzeźba, malarstwo, grafika), zbiory kartograficzne i dokumenty, numizmaty, zbiory etnograficzne, maszyny i urządzenia włókiennicze, zabytkowy księgozbiór. Zbiory przechowywane są w salach ekspozycyjnych lub w pomieszczeniach magazynowych wyposażonych w system antywłamaniowy**



**i ppoż., w gablotach z bezpiecznym oświetleniem i zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność). Wartość eksponatów wskazana jest w załączniku nr 1e do SWZ.**

Pytanie 33: 2.1.25 – prosimy o wykreślenie punktu w całości, wymienione powyżej punktu przedmioty ubezpieczenia stanowią katalog otwarty – prosimy o potwierdzenie że poza wymienionymi wprost w SWZ przedmiotami, zastosowanie mają wyłączenia Wykonawcy zawarte w warunkach ogólnych i szczególnych

**Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 34: 2.4 - Prosimy o potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka oraz o potwierdzenie, że podane limity są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem.

**Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 35: 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 – prosimy o podanie łącznej wartości mienia jaką posiada Zamawiający (odtworzeniowej lub księkowej brutto) odrębnie dla każdej kategorii

**Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji we wskazanym zakresie.**

Pytanie 36: 2.4.11 – prosimy o:

- podanie łącznej wartości mienia, będącego własnością Zamawiającego
- wykaz awarii, uszkodzeń, napraw w sieciach wod kan, deszczowych itp. z ostatnich trzech lat pokrywanych z własnych funduszy, w ramach własnego budżetu remontowego, w ubezpieczanym mieniu, czy takie miały miejsce, proszę o opis.
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka awarii, uszkodzenia, rozszczelnienia, pęknięcia itp. w wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji we wskazanym zakresie.**

Pytanie 37: 2.5 Lp 6 i 7 -prosimy o ustanowienie limitu na osobę w wysokości 1 tys. zł.

**Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 38: 3.15 - prosimy o dopisanie, iż zakresem nie jest obejmowana biżuteria i pojazdy ;

**Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.**

#### **4. Warunki szczególne obligatoryjne**

Pytanie 39: 4.52 - prosimy o usunięcie zapisu lub przeniesienie do warunków fakultatywnych

**Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień udzielanych na pytania innych Wykonawców.**


Pytanie 40: 4.53 – prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień udzielanych na pytania innych Wykonawców.**

Pytanie 41: 4.56 – prosimy o usunięcie zapisu, bądź modyfikację poprzez ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie wymogu odcięcia mediów i zabezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający usuwa wskazany zapis.**

Pytanie 42: 4.59 – prosimy o usunięcie zapisu





**Kamienna  
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta  
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1  
58-400 Kamienna Góra

**Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień udzielanych na pytania innych Wykonawców.**

Pytanie 43: 4.61 - prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł oraz ograniczenie zakresu terytorialnego do terenu RP

**Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 44: 4.65 - prosimy o sunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 45: 4.68 - prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności np.: 1 mln zł

**Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy.**

Pytanie 46: 4.69 – prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień udzielanych na pytania innych Wykonawców.**

Pytanie 47: 4.75 - prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.**

Pytanie 48:

4.76 - proszę o usunięcie zapisu w całości.

**Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 49: 4.93 – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł

**Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 50: 4.4 – prosimy o usunięcie klauzuli bądź przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 51: 4.7 – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

## **II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

### **2. Zakres terytorialny ubezpieczenia**

Pytanie 52: 2.2 – prosimy o modyfikacje zakresu terytorialnego poprzez wprowadzenie zapisu: „Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”


**Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.**

Pytanie 53: 3.16, 3.17 prosimy o usunięcie lub potwierdzenie że wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SWZ

**Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

### **4. System ubezpieczenia.**

Pytanie 54: 4.2.3.1 – prosimy o wprowadzenie franszyzy 2 dni robocze







**Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.**

Pytanie 55: 4.3 – prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

**6. Warunki szczególne obligatoryjne.**

Pytanie 56: 6.3 – prosimy o modyfikację poprzez dodanie iż sprzęt starszy niż 7 lat jest przyjmowany do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 57: 6.4 - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł modyfikacją zakresu terytorialnego poprzez wprowadzenie zapisu: „Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

**Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający nie zmienia SWZ w zakresie limitu odpowiedzialności i przychyła się do wniosku Wykonawcy w pozostałym zakresie.**

Pytanie 58: 6.10 – Prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 59: 6.14 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np.50 000 zł

**Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie. Obowiązuje limit 1 000 000,00 zł.**

Pytanie 60: 6.17 – prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 61: 6.20 – prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 62: 6.58 – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł

**Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

**Załącznik nr 1c do SWZ – Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych**


Pytanie 63: Definicja powodzi, dla podniesienia się poziomu wód gruntowych proszę o wprowadzenie limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 64: Klauzula likwidacyjna - Proszę o wprowadzenie do treści klauzuli zasady, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej. W przypadku ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej będą miały zastosowanie zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

**Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie. Obowiązują limity wprowadzone na wniesione w terminie wnioski innych Wykonawców.**

Pytanie 65: Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia - proszę o wprowadzenie zasady, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej





**Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 66: Klauzula mienia poza ewidencją - prosimy o usunięcie treści klauzuli z warunków obligatoryjnych

**Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 67: Kl. automatycznego pokrycia - prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie treści: przy czym przy wzroście wartości majątku o 5 000 000,00 zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.

oraz:

Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit 5 000 000,00 zł. ustanowienie limitu kwotowego w wysokości 20 mln. zł.

oraz wykreślenie zdania „ w sytuacji gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 20 % lub 5 mln. zł.. Ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego.

**Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 68: Klauzula kosztorysowa – prosimy o usunięcie z katalogu kl obligatoryjnych

**Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 69: Kl. usunięcia przyczyn awarii- prosimy o usunięcie pkt 3.

**Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 70: Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód – prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych

**Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 71: Klauzula poszukiwania przyczyny szkody – proszę o wykreślenie wyrażenia „koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą”

**Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 72: Klauzula miejsc ubezpieczenia. - Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 500.000 zł.

**Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.**

Pytanie 73: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – proszę o usunięcie klauzuli z części obligatoryjnej

**Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 74: Klauzula przepisów eksploatacyjnych - proszę o usunięcie treści klauzuli z warunków obligatoryjnych - Wykonawca nie zna tych przepisów a Zamawiający ich nie podał.


**Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 75: Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 100.000 zł.

**Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 76: Kl. sprzętu zakupionego w promocji - prosimy o usunięcie z zakresu obligatoryjnego

**Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**





Pytanie 77: Kl. kosztów dodatkowych – proszę o usunięcie z treści : p-pt 3, 14

**Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 78: Kl. prewencyjnej sumy ubezpieczenia- prosimy o obniżenie limitu do 500 tys. zł.

**Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający zmniejsza limit do 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.**

Pytanie 79: Kl. kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób - prosimy o usunięcie z warunków obligatoryjnych

**Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 80: Kl. współwłasności mienia- prosimy o usunięcie; Proszę o informację czy takie mienie jest przedmiotem SIWZ i które to jest mienie

**Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 81: Kl. szkód w przedmiotach szklanych- prosimy o ustanowienie limitu np.: 20 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź na pytanie 81: Zgodnie z SWZ limit wynosi 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.**

Pytanie 82: Kl. przepięć- prosimy o usunięcie ryzyka pośredniego uderzenia pioruna.

**Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający nie zmienia SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 83: Kl. terroryzmu- prosimy o dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego”

**Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.**

**Sprawę prowadzi i pismo sporządziła:**

**Katarzyna Kwiatkowska**

Inspektor ds. zamówień publicznych

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych - Urząd Miasta Kamienna Góra  
pok. 308

tel. +48 75 645 51 25

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora

