







Rysunek zamienny – Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

skala 1:50

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |  |      |   |  |
|-------------------------------|--|------|---|--|
| OZNACZENIE                    | 01   |      | 02  |  |
| SCHEMAT                       |   |      |  |  |
| WYMIARY ZESTAWCZE             | S  | 950  | 900   |  |
|                               | H  | 1400 | 1400  |  |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE            | Sz   | 920  | 870   |  |
|                               | H <sub>Z</sub>   | 1370 | 1370  |  |
| PARTER                        | 5  |      | 2   |  |
| RAZEM                         | 5  |      | 2   |  |
| UWAGI:                        | stolarka okienna drewniana w kolorze białym o współczynniku U <sub>max</sub> =1.1W/m <sup>2</sup> *K, profil ramy i rodzaj pakietu szybowego dowolny spełniający parametry U <sub>max</sub> , dokładny wymiar stolarki należy ustalić przed zamówieniem dokonując obmiaru otworów przez wybranego producenta i w razie potrzeby dokonać korekty wymiarów, okna należy wykonać na wzór istniejących z zachowaniem podziałów |      |   |  |

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  |   |      |                |   |      |   |   |      |  |   |      |
|---|---|------|----------------|---|------|---|---|------|--|---|------|
| OZNACZENIE  | D1  |      |                | D2  |      |   | D3  |      |  | D4  |      |
| SCHEMAT   |  |      |                |  |      |   |  |      |  |  |      |
|   | L   | P    |                | L   | P    |   | L   | P    |  |   |      |
| WYMIARY ZESTAWCZE   | S   | 900  |                |   | 900  |   |   | 900  |  |   | 900  |
|   | H   | 2000 |                |   | 2000 |   |   | 2000 |  |   | 2000 |
|   | Sz  | 1000 |                |   | 1000 |   |   | 100  |  |   | 1000 |
|   | HZ  | 2065 |                |   | 2065 |   |   | 2065 |  |   | 2065 |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE  |   |      |                |   |      |   |   |      |  |   |      |
| PARTER  | 0   | 1    | <del>3</del> 2 |   |      | – | 1   | –    |  |   | 1    |
| RAZEM   | –   | 1    | <del>3</del> 2 |   |      | – | 1   | –    |  |   | 1    |
| UWAGI:  | drzwi zewnętrzne drewniane w kolorze naturalnym o współczynniku Umax=1.3W/m2*k        |      |                | drzwi drewniane płytowe   |      |   | drzwi drewniane płytowe z kratką wentylacyjną min. 0,022m2                            |      |  | drzwi drewniane płytowe przesuwne   |      |
|   |   |      |                | kolor drzwi biały lub dowolny zaakceptowany przez inwestora                           |      |   |   |      |  |   |      |
| dokładny wymiar stolarki należy ustalić przed zamówieniem dokonując obmiaru otworów przez wybranego producenta i w razie potrzeby dokonać korekty |   |      |                |   |      |   |   |      |  |   |      |

FIRMA: Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz  
w Przeworsku

TEMA T: Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Rozbór no działce o nr ewid. 144/2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, wraz z przyłączeniem i instalacją gazu

TRZEŚĆ RYSUNKU: Rysunek zamienny – Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

SKALA 1 : 50

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Sławomir Koń A-131/90

OPRACOWAŁ mgr inż. Stanisław Piórkow

BRANŻA architektura

NUMER RYSUNKU

UMOWA

DATA 06-2020

STADIUM PB

8