



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D



UWAGA:

- Z uwagi na zakres robót obejmujących remont istniejących nawierzchni należy w całości odtworzyć stan istniejący.
- Spadki poprzeczne min. 2%, jedno lub obustronne.
 - Spadki podłużne drogi zgodne ze stanem istniejącym.
 - Krawężniki wystające: +6 - +12 cm ponad poziom jezdni.
 - Krawężniki wtopione, przejazdowe: 0 - +3 cm ponad poziom jezdni.

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY

Wykonał	Biuro Projektów Drogowych "BPD" ul. Geodezyjna 19 • 67-200 Głogów • tel. 663-860-406		
Inwestor	Gmina Gaworzyce ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny C-C i D-D		Skala 1:50
Obiekt	"Remont ul. Dworcowej na dz. 1014 i 1141/3 w Gaworzycach" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach"		Numer rysunku 2.2
Część	DROGOWA		31 styczeń 2023r.
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Dariusz Ancygier	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr 89/DOS/15	