

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Strzelcach Wielkich**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA STRZELCE WIELKIE
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Dział Zamówień Publicznych
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398646
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Częstochowska 14
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Strzelce Wielkie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 98-337
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 343110778
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia-publiczne@strzelce-wielkie.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.strzelce-wielkie.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00248363/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-10-27 14:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00237752/02
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

„Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich”

Zakres przewidzianych prac:

- przeszlifowanie i wyrównanie istniejącego parkietu w celu matowania powierzchni;
- demontaż cokoliczków ściennych wokół podłogi hali sportowej;
- nałożenie lakieru podkładowego do podłóg drewnianych na bazie żywicy akrylowej w celu zabezpieczenia istniejącego parkietu;
- ułożenie podkładów wentylacyjnych elastycznych pod wykładzinę sportową;
- rozłożenie wykładziny sportowej. Wykładzina o parametrach: wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości 6 mm, szerokość min 1,5 m, właściwości amortyzacyjne P1 chroni stawy i ścięгна sportowców, tłumienie energii min 25 %, odbicie piłki min 80 %, wykończenie typu PUR kalandrowana powierzchnia posiadająca wysoką odporność na odkształcenia i ruch, zawierająca sanosol zabezpieczającym przed pleśnią i bakteriami;
- malowanie linii boisk (do siatkówki, do koszykówki, do piłki halowej, do piłki ręcznej);
- montaż nowych cokoliczków z uwzględnieniem wentylacji np. listew, pasów wykładziny sportowej lub kratki wentylacyjnych. Podłoga ma być odsunięta od ścian wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą lub wykładziną lub kratka wentylacyjna umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do przestrzeni pod podłogą;
- roboty wykończeniowe na hali sportowej (regulacja drzwi i dostosowanie poziomu czterech wejść na halę – 3 wewnętrzne i zewnętrzne);
- wymiana zewnętrznych drzwi.

Po zmianie:

„Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich”

Zakres przewidzianych prac:

- przeszlifowanie i wyrównanie istniejącego parkietu w celu matowania powierzchni;
- demontaż cokoliczków ściennych wokół podłogi hali sportowej;
- nałożenie lakieru podkładowego do podłóg drewnianych na bazie żywicy akrylowej w celu zabezpieczenia istniejącego parkietu;
- ułożenie podkładów wentylacyjnych elastycznych pod wykładzinę sportową;
- rozłożenie wykładziny sportowej. Wykładzina o parametrach: wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości 6 mm, szerokość min 1,5 m, właściwości amortyzacyjne P1 chroni stawy i ścięгна sportowców, tłumienie energii min 25 %, odbicie piłki ≥ 90 %, wykończenie typu PUR kalandrowana powierzchnia posiadająca wysoką odporność na odkształcenia i ruch, zawierająca preparat zabezpieczający przed pleśnią i bakteriami;
- malowanie linii boisk (do siatkówki, do koszykówki, do piłki halowej, do piłki ręcznej);
- montaż nowych cokoliczków z uwzględnieniem wentylacji np. listew, pasów wykładziny sportowej lub kratki wentylacyjnych. Podłoga ma być odsunięta od ścian wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą lub wykładziną lub kratka wentylacyjna umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do przestrzeni pod podłogą;
- roboty wykończeniowe na hali sportowej (regulacja drzwi i dostosowanie poziomu czterech wejść na halę – 3 wewnętrzne i zewnętrzne);
- wymiana wewnętrznych drzwi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-11-02 09:00

Po zmianie:
2021-11-04 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-11-02 09:30

Po zmianie:
2021-11-04 09:30