



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS.ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 24-09-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-98/24

dotyczy: postępowania na **dostawę nakłuwaczy do pobrań krwi włóscinkowej (Zadanie Nr 1) oraz odczynników i barwników histochemicznych (Zadanie Nr 2).**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1 – 1.3):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 w poz. 1-3 nakłuwaczy w kształcie „grzybka”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1 – 1.3):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 w poz. 1-3 nakłuwaczy w rozmiarach:

Poz. 1 – 1,8mm

Poz. 2 - 1,5mm

Poz. 3 – 2,4mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 3, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1.2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 w poz. 2 nakłuwaczy: nożyk o parametrach 0,8x2,0 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4, dotyczy Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a' 200 szt. lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przeliczenia na opakowanie a' 200 szt.

Pytanie Nr 5, dotyczy Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, ale różniące się kształtem?

SPECYFIKACJA:

specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem prosta

intuicyjna obsługa - aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca


igły sterylizowane promieniami gamma

mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia

produkt sterylny jednorazowego użytku

używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych,

przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 6, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1 – 1.3):

Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

Poz.1- 1,5 mm

Poz.2- 1,8 mm

Poz.3- 2,4 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1 – 1.3):

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a 200 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nakłuwacze pakowane po 200 sztuk.

Pytanie Nr 8, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1 – 1.3):

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 200 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie następującego zapisu z SWZ: „, możliwość żądania od Wykonawcy prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego wyrobu/wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku,”, ewentualnie jego ograniczenie do pakietu nr 1. Oczekiwanie prezentacji użycia odczynników, które sukcesywnie stosuje Zamawiający wydaje się być zbyteczna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie Nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 11:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zapis § 1 ust. 5 wzoru umowy dostawy zawiera wyraźne wskazanie, że Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie minimum 80% zamówienia podstawowego - tym samym zastrzegamy sobie możliwość zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy na poziomie maks. 20%.

Pytanie Nr 12:

Zważywszy na doniesłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu do wzoru umowy.

Pytanie Nr 13:

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 ust. 1, 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 4 ust. 1, 2 wzoru umowy.

Pytanie Nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przynajmniej mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w ww. zakresie.

Pytanie Nr 15, dotyczy Zadania Nr 2 poz. 1, 2, 3 i 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika w butelkach w kolorze mlecznym wykonanych z HDPE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16, dotyczy Zadania Nr 2 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika w butelkach o objętości 100 ml z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Zadania Nr 2 poz. 6:


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika nie będącego wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – wymogi akredytacyjne dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej.

Pytanie Nr 18, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1-1.3):

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze innego producenta, o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu; przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po dociśnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)?



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 19, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1.2:

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 1,8mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1.2:

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 2,4mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 (1.1 – 1.3):

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22, dotyczy Zadania Nr 1:

Prosimy o możliwość zaofiarowania w Zadaniu 1 sterylnych, bezpiecznych nakłuwaczy jednorazowego użytku do uzyskiwania próbki krwi kapilarnej. Dostępne rozmiary:

- 21G głębokość wkłucia 1,8mm
- 21G głębokość wkłucia 2,4mm.

Jest to produkt jednorazowego użytku przeznaczony do uzyskania próbki krwi kapilarnej z opuszki palca, posiadający konstrukcję zabezpieczającą przed ponownym użyciem; wyrób medyczny certyfikowany. Bezpieczny, sterylny nakłuwacz z ostrzem szlifowanym w trzech płaszczyznach z automatyczną igłą. Produkt służy do bezbolesnego uzyskiwania próbek krwi kapilarnej z opuszki palca. Nakłuwacz dogodny dla osób prawo i leworęcznych

Easylance
200 STERYLNYCH BEZPIECZNYCH NAKŁUWACZY
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 21G 2,4 mm




200 STERYLNYCH BEZPIECZNYCH NAKŁUWACZY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 21G 2,4 mm

GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA: 2,4 mm **IGŁA:** 21G sterylny bezpieczny nakłuwacz jednorazowego użytku z ostrzem silikonowanym ze stali nierdzewnej, szlifowanym w trzech płaszczyznach do pobierania krwi kapilarnej z igłą wysuwającą się i chowającą jednorazowo i automatycznie. Nakłuwacze EASYLANCE posiadają konstrukcję zabezpieczającą przed ponownym użyciem.

Easylance

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Zadania Nr 2 poz. 6:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwnika Mucykarmin, konfekcjonowanego w opakowaniach 100 ml, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (30 szt. x 100 ml)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy ww. zdania.

Wszelkie dopuszczenia wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutych-Krajewska