



Wrocław, 20-10-2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Gminy Międzybórz wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR GKiRG.271.1.9.2022**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Międzybórz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający na bieżąco modernizuje infrastrukturę komunalną w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowania oraz minimalizacji liczby i wartości szkód. Działania te polegają na budowie nowych i modernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej, budowie nowych dróg, modernizacji dróg w mieście po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja obiektów małej architektury.

Pytanie 2.

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia podobny do tego sprzed 3 lat.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 4.

Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu I intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8.


Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w § 6 wzoru umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegającej na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10.

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Na terenie Gminy Międzybórz w okresie ostatnich 25 lat nie wystąpiły szkody powodziowe. Lokalizacje, w których znajduje się zgłoszone mienie do ubezpieczenia nie są zagrożone powodzią i podtopieniem.

Pytanie 11.

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

Pytanie 12.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?



Odpowiedź: Budynek gospodarczy w złym stanie technicznym ul. Sycowska 7, 56-513 Międzybórz, wartość księgowa brutto 10 042,23 zł, budynek nie posiada stałego dozoru, zabezpieczenie – bramy zamykane, brak mediów.

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zgłaszał.

Pytanie 16.

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17.

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18.

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Budynek w stanie surowym ul. Sycowska 36, 56-513 Międzybórz, wartość księgowa brutto 299 289,26 zł, brak mediów, otwory okienne i drzwiowe zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Pytanie 19.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 20.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zgłaszał.

Pytanie 25.



W związku ze zgłoszeniem na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej (np. mosty, wiadukty itp.), prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie znajduje się na terenie Gminy?

Odpowiedź: Tylko przepusty.

Pytanie 26.

Jeśli w administracji Zamawiającego znajdują się obiekty mostowe, prosimy o podanie wartości poszczególnych mostów, długości prześięł, opisu stanu technicznego, roku budowy i konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie administruje mostami.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Pytanie 28.

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29.

Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Na tym etapie, Zamawiający nie ma możliwości uzupełnienia tego typu danych.

Pytanie 30.

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia obiektów, o których mowa w pytaniu.

Pytanie 31.



Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32.

Ubezpieczenie szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. *w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. *za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. *powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. *powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h. *w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
- b. *w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,*
- c. *będące następstwem naturalnego zużycia,*
- d. *za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- e. *spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- f. *spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,*
- g. *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,*
- h. *pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.*



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego dla mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych - znajdującego się w odległości dalszej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk deklaruje mienie związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli tak, prosimy o podanie łącznej wartości mienia w PSZOK.

Odpowiedź: Gmina Międzybórz w ramach umowy zleciła spółce ZGKiM w Międzyborzu sp. z o.o. administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. Gmina nie ubezpiecza mienia związanego z prowadzeniem PSZOKu. Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z wyposażeniem, który zostanie wybudowany w 2022-2023 r. zostanie również przekazany spółce w administrowanie.

Pytanie 36.

Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat w okresie ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone remonty, modernizacje dotyczące któregoś z poniższych elementów budynku

- 1) konstrukcja dachu,
- 2) pokrycie dachu,
- 3) instalacja elektryczna,
- 4) sieć wodno-kanalizacyjna,
- 5) instalacja centralnego ogrzewania,
- 6) stolarka okienna i drzwiowa,
- 7) instalacja gazowa,
- 8) instalacja wentylacyjna i kominowa.

W przypadku potwierdzenia, prosimy o informację nt. wartości, zakresu oraz terminu wykonanych prac.

Odpowiedź:

- 1) konstrukcja dachu: remiza OSP i świetlica wiejska w Dzieszławicach nr 7a.**
- 2) pokrycie dachu: remiza OSP i świetlica wiejska w Dzieszławicach nr 7a, remiza OSP i świetlica wiejska w Królewskiej Woli nr 11, pawilon sportowy przy ul. Wrocławskiej 45 w Międzyborzu.**
- 3) instalacja elektryczna: pawilon sportowy przy ul. Wrocławskiej 45 w Międzyborzu.**
- 4) sieć wodno-kanalizacyjna: Szkoła im. Jerzego Badury w Międzyborzu ul. Wrocławska 6-6a.**
- 5) instalacja centralnego ogrzewania: remiza OSP i świetlica wiejska w Dzieszławicach.**
- 6) stolarka okienna i drzwiowa: Szkoła im. Jerzego Badury w Międzyborzu ul.**



Wrocławska 6-6a.

7) instalacja gazowa: remiza OSP w Międzyborzu ul. Graniczna 4.

8) instalacja wentylacyjna i kominowa.

Pytanie 37.

Ubezpieczenie szyb – prosimy o wyłączenie z zakresu mienia stanowiącego środki obrotowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 38.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzież zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41.

Pytanie 44.

Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 45.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Pakietu I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46.

Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 48.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 50.

W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 18- „związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie”- wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do OC za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 51.

W przypadku braku akceptacji dla powyższego prosimy o informacje, czy celem Zamawiającego jest objęcie zakresem ochrony odpowiedzialności cywilnej m.in. za szkody związane z naruszeniem praw autorskich, niedozwolonymi praktykami pracowniczymi, w tym mobbingiem pracowników, naruszeniem dobrego imienia.

Odpowiedź: Celem Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony odpowiedzialności cywilnej m.in. za szkody związane z naruszeniem praw autorskich, niedozwolonymi praktykami pracowniczymi, w tym mobbingiem pracowników, naruszeniem dobrego imienia.



Pytanie 52.

W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 18- prosimy o obniżenie podlimitu do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 53.

W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 18 (z tytułu zalań dachowych) - prosimy o wprowadzenie podlimitu. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 55.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 56.

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57.

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje inwestycje, których łączna wartość przekroczy 20% sumy ubezpieczenia.



Pytanie 58.

Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegocjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59.

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Przedszkole Bajka w Międzyborzu, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Międzyborzu, modernizacja remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Działawicach.

Pytanie 60.

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu, modernizacja remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Działawicach.

Pytanie 61.

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 62.

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63.

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 64.

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 65.


Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu, który miałby zastosowanie do mienia włączanego do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 66.

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków w okresie trwania umowy ubezpieczenia.



Pytanie 67.

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa w Kraszowie (filia Szkoły Podstawowej w Międzyborzu) – wartość w rejestrze majątku, budynek zamknięty przed dostępem dla osób trzecich.

Pytanie 68.

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69.

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 70.

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 71.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności, klauzula pokrycia kosztów odbudowy budynków zabytkowych, klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą, klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72.

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 73.

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 74.

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 76.

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł w rozszerzeniu OC: powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwinką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 77.

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł w rozszerzeniu OC: z tytułu zalań dachowych

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 53.

Pytanie 78.

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł w rozszerzeniu OC: szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 79.

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 zł w klauzuli katastrofy budowlanej

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 72.

Pytanie 80.

Wnoskujemy o udzielenie informacji dotyczących przeprowadzonych remontów poszczególnych budynków

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.

Pytanie 81.

Towarzystwo prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 10, 11.



Pytanie 82.

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje (w tym inwestycje dot. projektów unijnych tj. sprzęt elektroniczny, OZE – szczególnie dla osób fizycznych w/na prywatnych budynkach mieszkańców Gminy itp.), jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Planowane jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (laptopy i tablety), które po zakupie zostaną nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy. Projekt Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Pytanie 83.

Towarzystwo prosi o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 28.10.2022 roku.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na 25.10.2022 r. zmianami w dniu 17.10.2022 r.

Pytanie 84.

Towarzystwo prosi o informację czy Zamawiający przez ostatnie trzy lata był objęty ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 oraz 3.

Pytanie 85.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41.

Pytanie 87.


Towarzystwo prosi o wprowadzenie/ zmniejszenie limitu odpowiedzialności we wnioskowanym rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącego szkód powstałych jn.



- z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp.
Limit 500 000 zł
- w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni) zmniejszenie z limitu z 50 000 zł na 25 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW) . Limit 100 000 zł
- z tytułu zalań dachowych - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki itp. oraz wskutek przepięć, w odniesieniu do lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych zarządzanych przez Ubezpieczającego lub jego jednostki organizacyjne, oraz szkody związane ze stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna, jak i wewnętrznych – korytarze, schody, zsypy, windy, itp.
Limit 100 000 zł
- powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – nie dotyczy szkód kradzieżowych. Zmniejszenie limitu z 300 000 zł na 100 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej Limit 100 000 zł
- czyste straty finansowe zmniejszenie limitu z 300 000 zł na 100 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie zmniejszenie limitu z 500 000 zł na 50 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących limitów:

- z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp.
Limit 500 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni) zmniejszenie z limitu z 50 000 zł na 25 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW) - Limit zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 76
- z tytułu zalań dachowych - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza



zewnątrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki itp. oraz wskutek przepięć, w odniesieniu do lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych zarządzanych przez Ubezpieczającego lub jego jednostki organizacyjne, oraz szkody związane ze stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna, jak i wewnętrznych – korytarze, schody, zsypy, windy, itp. Limit 100 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

- powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – nie dotyczy szkód kradzieżowych
Limit 100 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej
Brak zgody na Limit 100 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- czyste straty finansowe
Limit 100 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia
- związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie zmniejszenie
Limit 50 000 zł na wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 88.

W zakresie ubezpieczenia oc za czyste straty finansowe prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł.

Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w zakresie przedmiotowego rozszerzenia dot. ubezpieczenia czystych strat finansowych, Z zachowaniem pozostałych wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) związanych z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,
 - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu, 1) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,
- 2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,
- 3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,
- 4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
- 5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
- 6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
- 7) związanych ze stosunkiem pracy,



- 8) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej
- 9) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,
- 10) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
- 11) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
- 12) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania, w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,
- 14) powstałych w ramach OC wzajemnej,
- 15) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89.

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informacje o przeprowadzonych i planowanych remontach

Odpowiedź: Drogi gminne – stan dobry. Planowana jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose.

Pytanie 90.

Towarzystwo prosi o informacje czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 91.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)



- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92.

Towarzystwo prosi o informacje czy Ubezpieczony zgłasza do ochrony budynki nieużytkowane w tym również pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie i odpowiedź na poniższe pytania

- Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób.
- Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach?
- Jaki jest stan techniczny budynków?
- Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane?
- Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości?
- Czy zostały one naprawione?

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 14 - 19.

Pytanie 93.

Towarzystwo prosi o informacje czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie które i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 14 - 19.

Pytanie 94.

Towarzystwo prosi o informacje czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 95.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki, budowle, maszyny związane z działalnością polegającą na prowadzeniu wysypiska śmieci, składowania i przetwarzania odpadów. W przeciwnym razie prosimy o opis tej działalności, opis budynków i wyszczególnienie wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41.



Pytanie 96.

Towarzystwo prosi o informacje czy Ubezpieczony zgłasza do ubezpieczenia instalacje solarne / instalacje fotowoltaiczne?

Jeżeli tak to prosimy o poniższe informacje:

podanie SU z podziałem na przedmiot ubezpieczenia

- solary
- instalacje fotowoltaiczne?

w przypadku ujęcia SU w wartości budynku prosimy o wyszczególnienie sum

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 97.

Towarzystwo prosi o informacje czy zgłoszone do ubezpieczenia zostały instalacje solarne powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej lub czy planowane jest przekazanie powyższego mienia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 98.

Towarzystwo prosi o informacje czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 99.

Towarzystwo prosi o zmianę limitu na działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), Zmniejszenie limitu dla maszyn, urządzeń, wyposażenia w tym elementów stałych z 30 000 zł na 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100.

W zakresie ubezpieczenia mienia dotyczącego maszyn od uszkodzeń i awarii Towarzystwo prosi o zmianę treści zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli jn.

Klauzula – ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznej i uszkodzeń

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. Towarzystwo rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody w ubezpieczonych od pożaru i innych zdarzeń losowych maszynach lub urządzeniach, powstałe w wyniku awarii lub uszkodzeń, będących wynikiem nieprzewidzianego wypadku, uniemożliwiającego lub ograniczającego ich dalszą eksploatację lub pełnienie zamierzonych funkcji. Ochrona



ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek:

- 1) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, niedbalstwa, celowego działania osób trzecich,
- 2) błędów w projektowaniu lub konstrukcji, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów,
- 3) wad i usterek fabrycznych niewykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- 4) dostania się ciała obcego,
- 5) braku lub niedoboru wody w kotłach,
- 6) rozerwania wskutek działania siły odśrodkowej,
- 7) zaniku zasilania maszyny,
- 8) zwarcia, przepięcia, przetężenia, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów prądu i innych przyczyn elektrycznych.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem że maszyny i urządzenia:

- 1) są nie starsze niż 10 lat,
- 2) zostały zainstalowane na stanowisku pracy zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta,
- 3) są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów,
- 4) są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione i przeszkolone do obsługi.

3. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów, konserwacji, jak również przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami.

4. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowo także szkody powstałe w licencjonowanym oprogramowaniu ubezpieczonej maszyny lub urządzenia powstałe w wyniku objętej ubezpieczeniem awarii lub uszkodzenia. Towarzystwo pokrywa niezbędne koszty ponownej instalacji lub zakupu utraconego oprogramowania, jeżeli odtworzenie w oparciu o posiadaną licencję nie jest możliwe.

5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w sprzęcie elektronicznym (za wyjątkiem elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część),
- 2) powstałe w wymiennych narzędziach i materiałach eksploatacyjnych, częściach, które z uwagi na przeznaczenie i charakter pracy podlegają szybkiemu zużyciu lub okresowej wymianie (takich jak: noże, wiertła, młoty do kruszenia, stemple, ostrza, brzeszczoty pił, elektrody, żarówki, filtry, wkładki topikowe, bezpieczniki, formy, matryce, walce, obmurza kotłów, wykładziny i powłoki ogniotrwałe, ruszty palenisk, dysze palników, elementy z gumy, tkanin i filcu, sita, pasy, łańcuchy, taśmy, liny, druty i kable nieelektryczne, paliwa, katalizatory, czynniki chłodzące i grzewcze, smary i oleje), chyba że szkody w ww. przedmiotach są skutkiem wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia,
- 3) powstałe w dźwigach osobowych, towarowych,
- 4) powstałe w kotłach CO,
- 5) za które sprzedawca, producent, wykonujący naprawy lub inny dostawca usług jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 6) powstałe wskutek wad lub uszkodzeń istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej



staranności mógł się dowiedzieć,

7) powstałe wskutek działania wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych lub ataków hakerskich.

6. Limit odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 50.000 zł. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101.

Towarzystwo prosi o zmianę limitu na „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. „Zmniejszenie limitu z 100 000 zł na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 102.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na „szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji...” Zmniejszenie limitu z 200 000 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp. Zmniejszenie limitu z 50 000 zł na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 104.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. Zmniejszenie limitu z 100 000 zł na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 105.



Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp. Zmniejszenie limitu z 100 000 zł na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe. Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu z 50 000 zł na 30 000 z na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 107.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. Zmniejszenie limitu z 100 000 zł na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 108.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na” szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamarzaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. „Zmniejszenie limitu z 200 000 zł na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 109.

Towarzystwo prosi o wprowadzenie limitu na ryzyko kradzieży zwykłej w UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK w wysokości 10 000 zł



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 110.

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (kl. Nr 7) z : „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”, na : „pod warunkiem że tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 111.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na klauzulę nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto. Zmniejszenie limitu z 500 000 zł na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 112.

Towarzystwo prosi o wprowadzenie limitu na klauzulę technologiczną. Limit : 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 113.

Towarzystwo prosi o wykreślenie Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na Klauzulę nowych miejsc ubezpieczenia z 1 000 000 zł na 200 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 115.

Towarzystwo prosi o wprowadzenie limitu na Klauzulę zastąpienia i części zamiennych. Limit 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i



wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 116.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Towarzystwo prosi o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł

oraz o zamianę treści Klauzuli szybkiej likwidacji szkód jn .

„...Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na Klauzulę katastrofy budowlanej. Zmniejszenie limitu z 5 000 000 zł na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 118.

Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu na Klauzulę kosztów poszukiwania przyczyn szkody. Zmniejszenie limitu z 50 000 zł na 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 119.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 120.

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody



obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 121.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 122.

Towarzystwo prosi o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia? TAK/NIE
 2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:
 - 1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych TAK/NIE
 - 2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: TAK/NIE
 - 3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: TAK/NIE
 - 4) cmentarzach komunalnych TAK/NIE
 - 5) terenach przy ZOZ, szpitalach TAK/NIE
 - 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST TAK/NIE
 - 7) ośrodkach sportu i rekreacji TAK/NIE
 3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?
 4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? TAK/NIE
 5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?
Corocznie TAK/NIE Kiedy: (dd-mm-rrrr)
Co 2 lata TAK/NIE Kiedy: (dd-mm-rrrr)
Co
 6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:
 - 1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? TAK/NIE (*należy dołączyć kopię wniosku*)
 - 2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym? TAK/NIE – jakie działania?: [*pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)*]
- UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt.



1) – o ile go złożono.

Odpowiedź: Z przeglądów sporządzane są notatki służbowe. Na tym etapie, Zamawiający nie ma możliwości uzupełnienia tego typu danych.

1. Tak, 2.1. Tak, 2.2. Tak, 2.3. Tak, 2.4. Tak, 2.5. Tak, 2.6. Tak, 2.7. Tak, 3. Przeglądów dokonuje pracownik zajmujący się ochroną środowiska. 4. Tak, 5. Corocznie, wrzesień – październik 2022 r., 6.1. Tak. W 2022 r. JST występowała o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew. Wnioski przesyłane są na bieżąco. 6.2. Tak. cięcia pielęgnacyjne

Pytanie 123.

Towarzystwo prosi o przedstawienie aktualnego zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia na dzień 10 października 2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak zmian w szkodowości podanej w załączniku 10 do SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski