
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o kotłownię gazową z likwidacją kotłowni węglowej oraz wymianą instalacji c. o.
ADRES INWESTYCJI : Pogorzela, działka nr 45/7
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POGORZELI
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 7, POGORZELA
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
2	5 - 8	Fundamenty					
3	9 - 18	Konstrukcja stalowa, obudowa					
4	19 - 20	Stolarka					
5	21 - 26	Posadzka					
6	27 - 29	Roboty wykończeniowe					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozebranie fragmentu istniejącego pokrycia dachowego wraz z izolacją, obróbkami i orynnowaniem	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		7,2*4,3	m ²	30,960	
				RAZEM	30,960
3	KNR 4-01	Wykucie gniazd pod oparcie belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-05				
		10	gniazd.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-11 0108-12				
		poz.2*0,35+poz.3*0,25*0,25*0,25	m ³	10,992	
				RAZEM	10,992
2		Fundamenty			
5	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe	m ³		
d.2	0307-03				
		0,3*0,3*1,0*8	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
6	KNR 2-01	Wywiezienie ziemii na odległość 20 km wraz z opłatą za składowanie	m ³		
d.2	0213-02 0214-04				
		poz.5	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0203-01				
		0,3*0,3*0,8*8	m ³	0,576	
				RAZEM	0,576
8	KNR 2-03	Osadzenie w betonie marek stalowych pod konstrukcję stalową	szt.		
d.2	0209-06				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Konstrukcja stalowa, obudowa			
9		Wykonanie kotew chemicznych pod osadzenie konstrukcji stalowej na istniejącej ścianie budynku	szt.		
d.3	wycena indywidualna				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-05	Konstrukcje stalowa kotłowni z zabezpieczeniem p.poż do R60	t		
d.3	0208-05				
		(7,5*8+4,3)*36,2*1,05/1000	t	2,444	
		3,7*6*21*1,05/1000	t	0,490	
		(4,3*2+7,4*2)*21*1,05/1000	t	0,516	
				RAZEM	3,450
11	KNR 4-01	Obmurowanie końców belek stalowych	szt.		
d.3	0313-07				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-05	Płatwie z kształtowników	t		
d.3	0102-04				
		4,3*8*8,65/1000	t	0,298	
				RAZEM	0,298
13	KNR 2-05	Lekka obudowa dachu płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²		
d.3	1004-03				
		4,3*7,4	m ²	31,820	
				RAZEM	31,820
14	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²		
d.3	1002-01				
		(7,2*2+4,3)*4,2	m ²	78,540	
				RAZEM	78,540
15	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - na połączeniu z istniejącym pokryciem dachowym	m ²		
d.3	202 0541-01				
		(4,3+7,2*2)*0,25	m ²	4,675	
				RAZEM	4,675
16	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan cynk śr. 12 cm	m		
d.3	202 0517-03				
		4,4	m	4,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,400
17 d.3	NNRNKB 202 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan cynk śr. 10 cm 7,0	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej wraz z balustradami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Stolarka			
19 d.4	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe EI30 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
20 d.4	KNR-W 2-02 1201-03	Okna EI30 1,2*1,4*2	m ² m ²	 3,360	
				RAZEM	3,360
5		Posadzka			
21 d.5	KNR 9-12 0101-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłóg 4,2*7,2	m ² m ²	 30,240	
				RAZEM	30,240
22 d.5	KNR 2-02 0410-01	Wykonanie pogłogi z płyty OSB gr. 25 mm na konstrukcji stalowej 7,05*4,0	m ² m ²	 28,200	
				RAZEM	28,200
23 d.5	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - montaż płyt z zaspachlowaniem styków poz.22	m ² m ²	 28,200	
				RAZEM	28,200
24 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży poz.23	m ² m ²	 28,200	
				RAZEM	28,200
25 d.5	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki z płytek ceramicznych poz.23	m ² m ²	 28,200	
				RAZEM	28,200
26 d.5	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennie PCV z elementami wykończeniowymi 4,0*2+7,05*2	m m	 22,100	
				RAZEM	22,100
6		Roboty wykończeniowe			
27 d.6	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie powierzchni ściany istniejącej 4,0*3,0	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.6	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem pod malowanie poz.27	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
29 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.28	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
2 d.1	wycena indywidualna	Rozebranie fragmentu istniejącego pokrycia dachowego wraz z izolacją, obróbkami i orynnowaniem	m ²	30,960		
3 d.1	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd pod oparcie belek stalowych	gniazd.	10,000		
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z utylizacją	m ³	10,992		
2		Fundamenty				
5 d.2	KNR 2-01 0307-03	Ręczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe	m ³	0,720		
6 d.2	KNR 2-01 0213-02 0214-04	Wywiezienie ziemii na odległość 20 km wraz z opłatą za składowanie	m ³	0,720		
7 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	0,576		
8 d.2	KNR 2-03 0209-06	Osadzenie w betonie marek stalowych pod konstrukcję stalową	szt.	8,000		
3		Konstrukcja stalowa, obudowa				
9 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie kotew chemicznych pod osadzenie konstrukcji stalowej na istniejącej ścianie budynku	szt.	6,000		
10 d.3	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje stalowa kotłowni z zabezpieczeniem p.poż do R60	t	3,450		
11 d.3	KNR 4-01 0313-07	Obmurowanie końców belek stalowych	szt.	10,000		
12 d.3	KNR 2-05 0102-04	Płatwie z kształtowników	t	0,298		
13 d.3	KNR 2-05 1004-03	Lekka obudowa dachu płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²	31,820		
14 d.3	KNR 2-05 1002-01	Lekka obudowa ścian płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²	78,540		
15 d.3	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - na połączeniu z istniejącym pokryciem dachowym	m ²	4,675		
16 d.3	NNRNKB 202 0517-03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan cynk śr. 12 cm	m	4,400		
17 d.3	NNRNKB 202 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan cynk śr. 10 cm	m	7,000		
18 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej wraz z balustradami	szt.	1,000		
4		Stolarka				
19 d.4	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe EI30	m ²	1,800		
20 d.4	KNR-W 2-02 1201-03	Okna EI30	m ²	3,360		
5		Posadzka				
21 d.5	KNR 9-12 0101-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłóg	m ²	30,240		
22 d.5	KNR 2-02 0410-01	Wykonanie pogłogi z płyty OSB gr. 25 mm na konstrukcji stalowej	m ²	28,200		
23 d.5	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - montaż płyt z zaszpachlowaniem styków	m ²	28,200		
24 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi	m ²	28,200		
25 d.5	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki z płytek ceramicznych	m ²	28,200		
26 d.5	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennne PCV z elementami wykończeniowymi	m	22,100		
6		Roboty wykończeniowe				
27 d.6	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie powierzchni ściany istniejącej	m ²	12,000		
28 d.6	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem pod malowanie	m ²	12,000		
29 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	12,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.				1,000	
		-- Materiały -- Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000000				
Razem pozycja 1							1,000	
2 d.1	wycena indywidualna	Rozebranie fragmentu istniejącego pokrycia dachowego wraz z izolacją, obróbkami i orynnowaniem	m ²				30,960	
999		-- Robocizna --	r-g	1,400000				
Razem pozycja 2							30,960	
3 d.1	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd pod oparcie belek stalowych	gniazd d.				10,000	
999		-- Robocizna --	r-g	1,100000				
Razem pozycja 3							10,000	
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z utylizacją	m ³				10,992	
999		-- Robocizna --	r-g	0,860000				
		-- Materiały -- opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³	1,000000				
39811		-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5+19*0,02=0,88=	m-g	0,880000				
Razem pozycja 4							10,992	
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze								
2		Fundamenty						
5 d.2	KNR 2-01 0307-03	Ręczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe	m ³				0,720	
999		-- Robocizna -- 3,43*0,955=	r-g	3,275650				
Razem pozycja 5							0,720	
6 d.2	KNR 2-01 0213-02 0214-04	Wywiezienie ziemii na odległość 20 km wraz z opłatą za składowanie	m ³				0,720	
999		-- Robocizna --	r-g	0,061600				
		-- Materiały -- opłata za składowanie ziemi	m ³	1,000000				
11161		-- Sprzęt -- koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0,114600				
11333		spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,034800				
39811		samochód samowyladowczy 5 t 0,2496+38*0,0152=0,8272=	m-g	0,827200				
Razem pozycja 6							0,720	
7 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³				0,576	
999		-- Robocizna --	r-g	7,830000				
2370699		-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	1,015000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,610000 1,500000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,110000				
Razem pozycja 7							0,576	
8	KNR 2-03 d.2 0209-06	Osadzenie w betonie marek stalowych pod konstrukcję stalową	szt.				8,000	
	999	-- Robocizna -- 1,46*0,955=	r-g	1,394300				
	1990799	-- Materiały -- marki stalowe pod konstrukcję stalową	szt.	1,000000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,400000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,025000				
	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	1,440000				
Razem pozycja 8							8,000	
Razem dział: Fundamenty								
3	Konstrukcja stalowa, obudowa							
9	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie kotew chemicznych pod osadzenie konstrukcji stalowej na istniejącej ścianie budynku	szt.				6,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,300000				
		-- Materiały -- kotwa chemiczna - kompletny system	szt.	1,000000				
Razem pozycja 9							6,000	
10	KNR 2-05 d.3 0208-05	Konstrukcje stalowa kotłowni z zabezpieczeniem p.poż do R60	t				3,450	
	999	-- Robocizna -- 71,04*0,955=	r-g	67,843200				
		-- Materiały -- Konstrukcje stalowa kotłowni z zabezpieczeniem p.poż do R60	t	1,000000				
	31114	-- Sprzęt -- żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,100000				
	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000				
	39653	przyczepa 10 t	m-g	1,900000				
	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	19,100000				
Razem pozycja 10							3,450	
11	KNR 4-01 d.3 0313-07	Obmurowanie końców belek stalowych	szt.				10,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,830000				
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	8,000000				
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	3,450000				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,008000				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,008000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000				
	34000	wyciąg	m-g	0,070000				
Razem pozycja 11							10,000	
12	KNR 2-05 d.3 0102-04	Płatwie z kształtowników	t				0,298	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999	28,7*0,955=	r-g	27,408500				
		-- Materiały --						
		Płatwie z kształtowników	t	1,000000				
		-- Sprzęt --						
	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,900000				
	31121	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	2,600000				
	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,200000				
	39653	przyczepa 10 t	m-g	1,200000				
	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	1,400000				
Razem pozycja 12							0,298	
13 d.3	KNR 2-05 1004-03	Lekka obudowa dachu płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²				31,820	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,683398				
		-- Materiały --						
		plyta warstwowa dachowa 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²	1,000000				
		-- Sprzęt --						
	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,036300				
	31121	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	0,109000				
	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,042700				
	39653	przyczepa 10 t	m-g	0,042700				
	39911	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	0,153900				
Razem pozycja 13							31,820	
14 d.3	KNR 2-05 1002-01	Lekka obudowa ścian płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²				78,540	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,064539				
		-- Materiały --						
		plyta warstwowa ścienna 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²	1,000000				
		-- Sprzęt --						
	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,085700				
	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,040200				
	39653	przyczepa 10 t	m-g	0,040200				
Razem pozycja 14							78,540	
15 d.3	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - na połączeniu z istniejącym pokryciem dachowym	m ²				4,675	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,150000				
		-- Materiały --						
	9_00011	blacha powlekana płaska	m ²	1,230000				
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	27,500000				
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,002000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
		-- Sprzęt --						
	39599	środek transportowy	m-g	0,008000				
Razem pozycja 15							4,675	
16 d.3	NNRNKB 202 0517-03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan cynk śr. 12 cm	m				4,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,486400				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	elpref7	rynny tytan cyn 12 cm z materiałami dodatkowymi	m	1,000000				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,018000				
	1343099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	2,000000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	39599	-- Sprzęt --						
	34000	środek transportowy	m-g	0,003100				
		wyciąg	m-g	0,001700				
Razem pozycja 16							4,400	
17	NNRNKB 202 d.3 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan cynk śr. 10 cm	m				7,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,585600				
	elpref7	-- Materiały --	m	1,000000				
	1200299	rury spustowe tytan cynk 10 cm z materiałami dodatkowymi	kg	0,019000				
	1342999	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kpl.	0,330000				
	0000000	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	%	1,500000				
	39599	materiały pomocnicze(od M)						
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,002300				
Razem pozycja 17							7,000	
18	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej wraz z balustradami	szt.				1,000	
		-- Materiały --						
		Dostawa i montaż schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej wraz z balustradami	szt.	1,000000				
Razem pozycja 18							1,000	
Razem dział: Konstrukcja stalowa, obudowa								
4	Stolarka							
19	KNR-W 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe EI30	m ²				1,800	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,250000				
	1322000	-- Materiały --	m ²	1,000000				
	0000000	Drzwi stalowe EI30	%	1,500000				
	39599	materiały pomocnicze(od M)						
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,030000				
Razem pozycja 19							1,800	
20	KNR-W 2-02 d.4 1201-03	Okna EI30	m ²				3,360	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,670000				
	1322550	-- Materiały --	m ²	1,000000				
	0000000	Okna EI30	%	1,500000				
	72110	materiały pomocnicze(od M)						
	39599	-- Sprzęt --						
		spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,990000				
		środek transportowy	m-g	0,020000				
Razem pozycja 20							3,360	
Razem dział: Stolarka								
5	Posadzka							
21	KNR 9-12 d.5 0101-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłóg	m ²				30,240	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999		r-g	0,080000				
	2312070 0000000	-- Materiały -- płyta z wełny mineralnej materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,000000				
Razem pozycja 21							30,240	
22 d.5	KNR 2-02 0410-01	Wykonanie pogłogi z płyty OSB gr. 25 mm na konstrukcji stalowej	m ²				28,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,310000				
	2640703 1330400 0000000	-- Materiały -- płyty OSB gr. 25 mm wkrety do metalu materiały pomocnicze(od M)	m ² kg %	1,050000 0,080000 1,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,010000 0,030000				
Razem pozycja 22							28,200	
23 d.5	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - montaż płyt z zaspachlowaniem styków	m ²				28,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,660000				
	1750099 1343799 1740261 1478130 0000000	-- Materiały -- płyty podłogowe wkrety masa szpachlowa uszczelniaacz akrylowy materiały pomocnicze(od M)	m ² szt. kg dm ³ %	1,050000 7,000000 5,000000 0,050000 0,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,116000 0,069000				
Razem pozycja 23							28,200	
24 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży	m ²				28,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,210000 1,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300				
Razem pozycja 24							28,200	
25 d.5	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki z płytek ceramicznych	m ²				28,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,822900				
	2520199 202x034 2380015 0000000	-- Materiały -- płytki ceramiczne zaprawa klejowa do płytek zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,030000 7,217400 0,950000 1,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,025400 0,040900				
Razem pozycja 25							28,200	
26 d.5	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennne PCV z elementami wykończeniowymi	m				22,100	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999	-- Robocizna --	r-g	0,082600				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyściennne PCV z elementami wykończeniowymi	m	1,160000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000400				
	39599	środek transportowy	m-g	0,001200				
Razem pozycja 26							22,100	
Razem dział: Posadzka								
6	Roboty wykończeniowe							
27 d.6	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie powierzchni ściany istniejącej	m ²				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,272000				
Razem pozycja 27							12,000	
28 d.6	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem pod malowanie	m ²				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,611200				
	1554103	-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do siatki	kg	4,000000				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1,135000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,007000				
	39599	środek transportowy	m-g	0,005200				
Razem pozycja 28							12,000	
29 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,139100				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0,289100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300				
Razem pozycja 29							12,000	
Razem dział: Roboty wykończeniowe								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	576,9817		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	0,5846		0,5846							
2.	blacha powlekana płaska	m ²	5,7503		5,7503							
3.	cegła budowlana pełna	szt.	80,0000		80,0000							
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	34,5000		34,5000							
5.	Dostawa i montaż schodów zewnętrz- nych o konstrukcji stalowej wraz z ba- lustradami	szt.	1,0000		1,0000							
6.	Drzwi stalowe EI30	m ²	1,8000		1,8000							
7.	farba emulsyjna	dm ³	3,4692		3,4692							
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3514		0,3514							
9.	Konstrukcje stalowa kotłowni z zabez- pieczeniem p.poż do R60	t	3,4500		3,4500							
10.	kotwa chemiczna - kompletny system	szt.	6,0000		6,0000							
11.	listwy przyściennie PCV z elementami wykończeniowymi	m	25,6360		25,6360							
12.	marki stalowe pod konstrukcję stalo- wą	szt.	8,0000		8,0000							
13.	masa szpachlowa	kg	141,0000		141,0000							
14.	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,0000		1,0000							
15.	Okna EI30	m ²	3,3600		3,3600							
16.	opłata za składowanie ziemi	m ³	0,7200		0,7200							
17.	opłata za utylizację materiałów z roz- biórki	m ³	10,9920		10,9920							
18.	piasek do zapraw	m ³	0,0800		0,0800							
19.	Płatwie z kształowników	t	0,2980		0,2980							
20.	plyta warstwowa dachowa 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²	31,8200		31,8200							
21.	plyta warstwowa ścienna 15 cm wraz z obróbkami blacharskimi	m ²	78,5400		78,5400							
22.	plyta z wełny mineralnej	m ²	31,7520		31,7520							
23.	plytki ceramiczne	m ²	29,0460		29,0460							
24.	plyty OSB gr. 25 mm	m ²	29,6100		29,6100							
25.	plyty podlogowe	m ²	29,6100		29,6100							
26.	preparat gruntujący	dm ³	5,9220		5,9220							
27.	rury spustowe tytan cynk 10 cm z ma- teriałami dodatkowymi	m	7,0000		7,0000							
28.	rynny tytan cyn 12 cm z materiałami dodatkowymi	m	4,4000		4,4000							
29.	siatka z włókna szklanego	m ²	13,6200		13,6200							
30.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,2122		0,2122							
31.	uchwyty do rur spustowych ocynko- wane	kpl.	2,3100		2,3100							
32.	uchwyty do rynien dachowych ocyn- kowane	kpl.	8,8000		8,8000							
33.	uniwersalna zaprawa klejowa do siatki	kg	48,0000		48,0000							
34.	uszczelniaacz akrylowy	dm ³	1,4100		1,4100							
35.	wkręty	szt.	197,4000		197,4000							
36.	wkręty do metalu	kg	2,2560		2,2560							
37.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	128,5625		128,5625							
38.	woda z rurociagu	m ³	0,0800		0,0800							
39.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0094		0,0094							
40.	zaprawa klejowa do plytek	kg	203,5307		203,5307							
41.	zaprawa spoinująca	kg	26,7900		26,7900							
42.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,3000		
2.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	11,4286		
3.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0,0825		
4.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	4,8971		
5.	przyczepa 10 t	m-g	11,4286		
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2000		
7.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	10,2685		
8.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	81,1586		
9.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,0251		
10.	środek transportowy	m-g	4,2979		
11.	wyciąg	m-g	4,9914		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0840		
13.	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	4,2432		
14.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	11,9491		
				RAZEM	

Słownie: