

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa zniszczonej skarpy w ramach remontu odcinka drogi leśnej Międzybrodzie – Dębna

REMONT SKARPY DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
WYMAGANIA OGÓLNE					
1	DM 00.00.00	00.	Wymagania ogólne		
		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	----
		00.	Usunięcie pni drzew na przedtrzeni robór wraz z ich utylizacją	ryczałt	----
		00.	Rozbiórka istniejących barier drogowych stalowych na długości 20m wraz z ich ponownym montażem z nowymi śrubami	ryczałt	----
ROBOTY DROGOWE					
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x
2	D 02.01.01	12	Roboty ziemne z wywozem urobku do 20km wykonywane mechanicznie koparką w zasięgu robczym 16-18m w gr. kat. I-V	m ³	990,00
			Wykopy dla usunięcia oberwanego gruntu i schodkowania skarpy: 990		990,00
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x
3	D 02.03.01	31	Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-III pozyskaniem i transportem gruntu z odl. ponad 15km	m3	990,00
			Nasypy z gruntu niespoistego z pospółki oraz rumoszu skalnego jako szkieletu odbudowy skarpy		990,00
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego - analogia	x	x
4	D 04.04.04	24	Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. w-wy 20cm	m ²	15,00
			Odbudowa pobocza dla drogi w obrębie oberwania skarpy: 20*0,75		15,00
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
5	D 06.01.01	02 04	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III	m ²	880,00
			Powierzchnia skarp drogi: 440		440,00
6	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm	m ²	440,00
			Humusowanie skarpy drogi: 440		440,00
ROBOTY MOSTOWE					
x	M 21.00.00		FUNDAMENTY	x	x
x	M 21.53.01		STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE	x	x
7	M 21.53.01	40	Wykonanie i demontaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie - ścianki G 646	m ²	120,00
			Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych typu G-46 na głębokość 6,0m - ścianki długości 6m: 20*6		120,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa zniszczonej skarpy w ramach remontu odcinka drogi leśnej Międzybrodzie – Dębna

REMONT SKARPY DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka			
				Nazwa	Ilość	koszt jedn.	Wartość
WYMAGANIA OGÓLNE							
1	DM 00.00.00	00.	Wymagania ogólne				
		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	----		
		00.	Usunięcie pni drzew na przedtrzeni robór wraz z ich utylizacją	ryczałt	----		
		00.	Rozbiórka istniejących barier drogowych stalowych na długości 20m wraz z ich ponownym montażem z nowymi śrubami	ryczałt	----		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
2	D 02.01.01	12	Roboty ziemne z wywozem urobku do 20km wykonywane mechanicznie koparką w zasięgu robczym 16-18m w gr. kat. I-V	m³	990,00		
			Wykopy dla usunięcia oberwanego gruntu i schodkowania skarpy: 990		990,00		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
3	D 02.03.01	31	Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-III pozyskaniem i transportem gruntu z odl. ponad 15km	m3	990,00		
			Nasypy z gruntu niespoistego z pospółki oraz rumoszu skalnego jako szkieletu odbudowy skarpy		990,00		
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego - analogia	x	x	x	x
4	D 04.04.04	24	Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. w-wy 20cm	m²	15,00		
			Odbudowa pobocza dla drogi w obrębie oberwania skarpy: 20*0,75		15,00		
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
5	D 06.01.01	02 04	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III	m²	880,00		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka			
				Nazwa	Ilość	koszt jedn.	Wartość
			Powierzchnia skarp drogi: 440		440,00		
6	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm	m ²	440,00		
			Humusowanie skarpy drogi: 440		440,00		
ROBOTY MOSTOWE							
x	M 21.00.00		FUNDAMENTY	x	x	x	x
x	M 21.53.01		STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE	x	x	x	x
7	M 21.53.01	40	Wykonanie i demontaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie - ścianki G 646	m ²	120,00		
			Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych typu G-46 na głębokość 6,0m - ścianki długości 6m: 20*6		120,00		

RAZEM netto

VAT

brutto