

## Ślepy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Koszt jedn.	Kwota
1	KNR 2-31 0204-05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm, kliniec frakcji 4-31,5mm	m2	500		
2	KNR 2-31 0204-05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm, kliniec frakcji 4-31,5mm (zmiana grubości ubytków do 10 cm)	m2	80		
3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, Krotność = 3	m2	80		
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2030		

## Ślepy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Koszt jedn.	Kwota
1	KNNR 6 1109-03	Naprawa cząstkowa nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy pomocy grysów - wypłukane ubytki nawierzchni o głębokości ok. 2.0-4,0cm	m2	84,925		
2	KNR 2-31 0204-05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm, kliniec frakcji 4-31,5mm	m2	2108		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3689		
4	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4km - zebranie koparką osuniętej ziemi ze skarp rowów wraz z wywiezieniem	m3	221,4		
5	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. kat. I-III	m2	492		
6	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urdzajnej	m2	492		
7	KNNR-W 10 2614-01	Naprawa cząstkowa skarp i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi (chodnikowymi) 5x49,5x49,5 cm - płyty pozyskane z rozbiórki do ponownego wybudowania	m2	48		
8	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	140		
9	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	12		
10	KNR 2-01 0504-04 analogia	Zasypywanie przestrzeni ze ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr. I-III - uzupełnienie ubytku na poboczu drogi ziemią z dokopu	m3	1.536		

**Droga Dydnia Wola**

**DL/31/01**

Ślepy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Koszt jedn.	Kwota
1	kalkulacja własna	Dostawa z zagęszczeniem mechanicznym pospółki - uzupełnienie ubytków pomiędzy płytami IOMB	m3	10		