S1

Krawężnik betonowy zjazdowy 15*22*100
na ławie betonowej C 12/15 - 0,057m²/mb



S2

Obrzeże betonowe 8*25*100
na ławie betonowej C 12/15 - 0,033m3/mb



S3

Zjazdy i wzmocniony chodnik z betonowej kostki brukowej
10*20*8cm bez fazy - kolor szary / 1 rząd czerwony, na
podbudowie C 8/10



S4

Konstrukcja jezdni głównej i poboczy



S5

Konstrukcja chodnika / zjazdu
Uwaga, na przejściu dla pieszych krawężnik wtopiony - H= "0"cm



OZNACZENIA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11W gr. 4cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego - 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.18cm
4. Podbudowa z materiału rozbiórkowego (kruszywa mieszane) gr. 5cm
5. Warstwa odsączająca żwirowo - piaskowa gr. 15cm
6. Pobocze umocnione kruszywem granitowym 0-31,5 gr. 8cm
7. Betonowa kostka brukowa 10*20*8 bez fazy - kolor szary / czerwony 1 pas
8. Krawężnik zjazdowy 15x22x100cm - kolor szary
9. Obrzeże betonowe o wym 8x25x100 cm - kolor szary
10. Ława betonowa (z oporem) z betonu C 12/15
11. Podsypka cementowo - piaskowa Rm 1,5 - 2,5 gr. 5cm
12. Podbudowa z chudego betonu C 8/10 gr. 15cm

Biuro projektowe

Andrzej Madaj
ul. Ratajczaka 7/13, 62-400 Słupca www.amadaj.pl biuro@amadaj.pl

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej nr G1010P Siernicze Wielkie - Posada

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna G1010P
Siernicze Wielkie, Ostrowite, 62-402 Ostrowite, gmina Ostrowite, powiat słupecki

Nazwa rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Zespół projektowy	Numer uprawnień	Podpis	Skala
Projektował Andrzej Madaj	specjalność konstrukcyjno - budowlana GPB 7342-13/98		1:10
			Nr rysunku 5
Data Lipiec 2020 r.			Nr arkusza 1/1