








OKNA



Symbol	O1		O2	
widok od zewnątrz 1:50				
rzut 1:50				
otwór w murze wymiały [cm]	So	157 - 158	157,5 - 158,5	
	Ho	188,5 - 189,5	187 - 188	
otwieranie				
PARTER	1		1	
OPIS:	Okna zewnętrzne, nieotwieralne. Okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła $U_{max}=0,9$ , klasa odporności ogniowej EI 60			
UWAGI	Wymiary sprawdzić na budowie. Odtworzyć wymiary i podział okien. Kolorystyka okien: blade. Zamawiający dopuszcza zmianę podziału okien - taka zmiana wymaga zgody Zamawiającego			



Projektował:	Autor:		Nr upr. budowlanych:	Specjalność	Podpis	 Łukasz Bielenda ul. Puskasowska 9, 30-644 Kraków tel.: +48 513 815 321, e-mail: biuro@ipie.pl, http://www.ipie.pl
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Bielenda		MAP/0312/P00E/13	instalacyjna		
Faza:	mgr inż. Daniel Bielenda		PDK/0221/P00E/15	instalacyjna		
Data:	Nazwa i adres obiektu budowlanego:		Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym NIZP PZH – PIB, Warszawa, ul. Powiśńska 61/63			
Skala:	10.2023		tytuł (nazwa):			
	1:50		Zestawienie stolarki okiennej i drzwi			
	Nr rysunku:					

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone przez autora. Błąd nr Łukasz Bielenda. Reprodukuj bez zgody autora. Nadrukowano: Ułomna z dnia 14 kiego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Wzrostki prawa autorskiego zastrzeżeniem przez autora biuro IPIE Łukasz Bielenda. Reprodukacja bez zgody autorów jest zabroniona. Podlino prawo. Wzrostki z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

DRZWI

Symbol	D1			
widok od zewnątrz 1:50				
				
	rzut 1:50			
	wymiary gabarytowe	So	99,5 - 100,5	
		Ho	209,5 - 210,5	
wymiary w świetle ościeżnicy	So	90		
	Ho	200		
otwieranie	w lewo			
PARTER	1			
OPIS:	Drzwi wewnętrzne lewe, okucia klamek z 2 stron, klasa odporności ogniowej EI 60. Drzwi wyposażone w zamek, wkładka patentowa, 3 klucze w zestawie, kłamek antyzaczepowa.			
UWAGI	Wymiary sprawdzić na budowie. Kolorystyka drzwi podlega uzgodnieniu z Zamawiającym			

Projektant:	mgr inż. Łukasz Bielenda		Nr upr. budowlanych:	MAP/0312/P00E/13	Specjalność	Instalacyjna	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Daniel Bielenda		PDK/0221/P00E/15	Instalacyjna				
Faza:	PW		Nazwa i adres obiektu budowlanego: Instalacja przeciwpożarowego wyładowacza prądu w budynku głównym NIZP PZH – PIB, Warszawa, ul. Powińska 61/63					
Data:	10.2023		Tytuł (nazwa): Zestawienie stolarki okiennej i drzwi					
Skala:	1:50		Nr rysunku: E5.2					

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone przez autora. Błąd nr: Łukasz Bielenda. Reprografica bez tytułu, autor: jest zastrzeżone. Podpisano przez: Ustawa z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie oświadczeń i prawach podmiotowych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Przebieg praw autorskich zastrzeżony przez autorów IPIE. Zakazany jest kopiowanie, rozpowszechnianie i inne formy wykorzystania bez zgody autorów. Podpisano w dniu 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).