

Tychy, dnia 20.05.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz negatywnych skutków w środowisku dla:

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do postępowania na podstawie 284.1 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych lub fotowoltaicznych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że w budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które, zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu? Jeżeli tak, to prosimy o ich wykaz z podaniem wartości prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie najbliższych 12 miesięcy planuje budowę instalacji paneli fotowoltaicznych z układami zasilania i sterowania zlokalizowanych na wybranych dachach hal przemysłowych firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11 – planowana wartość: 1.482.000,00 zł.

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. The most prominent is a large, stylized signature that appears to be 'J. Janura'. To its right, there are several smaller initials, including a large 'A', a signature that looks like 'L. K.', and a circled 'D'.

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie w obligatoryjnym zakresie mienia od wszystkich ryzyk, że poniższe koszty są w granicach limitów i sumy ubezpieczenia:

- koszty dodatkowe zabezpieczenia mienia przed szkodą.
- koszty dodatkowe uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie objęte są ochroną zgodnie z treścią klauzuli kosztów dodatkowych – treść klauzuli wskazana w Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie w obligatoryjnym zakresie mienia od wszystkich ryzyk

- powstałe w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia zlokalizowanym również na placach, pod wiatami (poza budynkami) pod warunkiem, że było to zgodne z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta lub dostawcy co do sposobu przechowywania, składowania lub eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia zlokalizowanym również na placach, pod wiatami (poza budynkami) będzie objęte ochroną pod warunkiem że było to zgodne z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta lub dostawcy co do sposobu przechowywania, składowania lub eksploatacji.

Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie w obligatoryjnym zakresie mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym:

„które mogą powstać podczas prowadzenia inwestycji tj.: remontów, napraw, konserwacji, przeglądów i modernizacji (w tym bieżących) również w przypadku kiedy takie czynności mogą prowadzić podmioty zewnętrzne jak również Ubezpieczający/Ubezpieczony **zgodnie z Klauzulą drobnych prac budowlano – montażowych**”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szkody powstałe podczas prowadzenia inwestycji tj.: remontów, napraw, konserwacji, przeglądów i modernizacji (w tym bieżących) objęte są ochroną zgodnie z treścią klauzuli drobnych prac budowlano- montażowych – treść klauzuli wskazana w Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zapewnia i potwierdza łatwy dostęp o szerokości co najmniej 1 metra dla rozmieszczonych gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników i rozdzielnic prądu elektrycznego?

Odpowiedź:



Zamawiający zapewnia i potwierdza łatwy dostęp o szerokości co najmniej 1 metra dla rozmieszczonych gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników i rozdzielnic prądu elektrycznego

Pytanie nr 8

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opracował i wdrożył procedury oczyszczania hali z pyłów oraz zalegających odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opracował i wdrożył procedury oczyszczania hali z pyłów oraz zalegających odpadów.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyznaczył na terenie Zakładu bezpieczne miejsca do palenia tytoniu lub zorganizował palarnie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyznaczył na terenie Zakładu bezpieczne miejsca do palenia tytoniu.

Pytanie nr 10

Prosimy o wprowadzenie limitu łącznego w ubezpieczeniu AR, EEI, CPM na ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu łącznego w ubezpieczeniu AR, EEI, CPM na ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia i wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 150 000,00 PLN.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity klauzul rozszerzających odpowiedzialność Ubezpieczyciela pozostaną w granicach limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy, nie przekraczając tego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że limity klauzul rozszerzających odpowiedzialność Ubezpieczyciela pozostaną w granicach limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy, nie przekraczając tego limitu za wyjątkiem klauzul dla których określono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia limit ponad sumę ubezpieczenia.

Pytanie nr 12

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ następującego zapisu:



Jeżeli nieprzestrzeganie zaleceń po lustracyjnych i/lub brak ich realizacji miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, wówczas odszkodowanie może zostać pomniejszone lub odmówione w takim zakresie w jakim nieprzestrzeganie i/lub brak realizacji zaleceń miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie zalecenia priorytetowe oraz kluczowe z dotychczasowych lustracji zostały wdrożone przez Klienta. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu:

Jeżeli nieprzestrzeganie zaleceń po lustracyjnych i/lub brak ich realizacji miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, wówczas odszkodowanie może zostać pomniejszone lub odmówione w takim zakresie w jakim nieprzestrzeganie i/lub brak realizacji zaleceń miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Pytanie nr 13

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia mienia osób trzecich z sum stałych na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę systemu ubezpieczenia mienia osób trzecich z sum stałych na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 14

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia limitu w wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych, ale nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia limitu w wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych, ale nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 15

Prosimy o dopisanie do klauzuli nr 21 Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia następującego zapisu: Klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do klauzuli nr 21 Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia następującego zapisu: Klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Pytanie nr 16

Prosimy o zmianę treści klauzuli nr 28 likwidacji drobnych szkód na następującą:

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że



w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000,00 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) dane i podpis osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli nr 28 likwidacji drobnych szkód na powyższą.

Pytanie nr 17

Prosimy o wprowadzenia dla klauzuli rzeczoznawców limitu łącznego dla ryzyk AR, EEI, CPM.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla klauzuli rzeczoznawców limitu łącznego dla ryzyk AR, EEI, CPM.


Pytanie nr 18

Prosimy o zmianę treści klauzuli nr 7 „Klauzuli transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami” na poniższą:

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (limit łączny AR, EEI)

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy obejmuje maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 - 1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność,
 - 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego *
 - 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.



2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakiegokolwiek umów cywilnoprawnych z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym , w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

- 1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
- 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
- 3) rabunek,
- 4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
- 5) kradzież z włamaniem.

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej

5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

6. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawiania pod wpływem środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 3) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- 4) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 5) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji)
- 7) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe

7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

8. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 30 000,00 PLN

9. Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN

Odpowiedź:

The image shows several handwritten signatures in blue and green ink. A large, stylized signature in blue ink is at the top, followed by a green checkmark. Below it are two smaller blue signatures, one of which appears to be a stylized 'M' or 'B'.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli nr 7 „Klauzuli transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami” na powyższą.

Pytanie nr 19

W ubezpieczeniu maszyn urządzeń budowlanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie więcej niż 1 500,00 PLN (nie dotyczy ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy gdzie franszyza redukcyjna wynosi 20% wartości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu maszyn urządzeń budowlanych nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie więcej niż 1 500,00 PLN (nie dotyczy ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy gdzie franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 150 000,00 PLN.

Pytanie nr 20

W odniesieniu do zakresu fakultatywnego zakresu ochrony prosimy o wprowadzenie poniższej zmiany pkt. 1:

Wysokość limitu pożarowego:

- a) Zastosowanie będzie miał limit łączny dla ryzyka AR, EEI, CPM na ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 7 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia oraz franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN;
- b) Zastosowanie będzie miał limit łączny dla ryzyka AR, EEI, CPM na ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie ubezpieczenia oraz franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę w zakresie fakultatywnym na zastosowanie limitu łącznego dla ryzyka AR, EEI, CPM na ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy i wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 150 000,00 PLN.


Pytanie nr 21

W ubezpieczeniu sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli transportu lądowego o następującej treści:

Klauzula 401 – Transport lądowy

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy oraz pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki uzgodniono, że Ubezpieczyciel pokryje Ubezpieczającemu szkody w ubezpieczonym mieniu:

1. zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podczas transportu lądowego (transport drogą powietrzną lub wodną pozostaje wyłączony z zakresu ubezpieczenia),
2. powstałe w rezultacie wypadku lub kolizji środka transportu (z włączeniem kradzieży z włamaniem po wypadku), powodzi, trzęsienia ziemi, zalania, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi, rabunku lub ognia, z zastrzeżeniem, że:



3. ubezpieczone mienie zostało profesjonalnie przygotowane do transportu, przy czym przez przygotowanie do transportu rozumie się również czynności sztauerskie (tzn. sposób rozmieszczenia i zamocowania mienia na środku transportu).

W czasie przemieszczania mienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez użyte określenia należy rozumieć:

1. "wypadek środka transportu" - nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się, kapotaż, spadnięcie środka transportu,
2. "kradzież z włamaniem" - zabór mienia w celu przywłaszczenia ze środka transportowego po usunięciu przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji środka transportu lub zamknięciem, utrudniającym dostęp do jego wnętrza,
3. "rabunek" - zabór mienia w celu przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej na osobie dokonującej przewozu lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody:

1. powstałe w trakcie przewozów dokonywanych w obrębie jednej nieruchomości,
2. powstałe wskutek wypadku środka transportowego będącego własnością Ubezpieczającego lub znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeśli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka lub stanem nietrzeźwości albo odurzenia narkotycznego kierowcy,
3. powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania ubezpieczonych maszyn i urządzeń.

W razie zdarzenia, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić policję.

Ubezpieczający zobowiązany jest:

1. w przypadku szkód spowodowanych wypadkiem środka transportowego, kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu policję,
2. zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki, zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz wziąć udział w jego sporządzeniu lub sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody,
3. dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: protokół szkody, oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu, na podstawie którego przewóz był dokonywany, kopię zawiadomienia policji.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli transportu lądowego o powyższej treści.

Pytanie nr 22

W ubezpieczeniu sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli ryzyka casco w trakcie samoczynnego przemieszczania się maszyn budowlanych poza miejscem ubezpieczenia o następującej treści:

Klauzula 402 – Ubezpieczenie ryzyk casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych poza miejscem ubezpieczenia (terenem budowy)

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy oraz pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki uzgodniono, że Ubezpieczyciel pokryje Ubezpieczającemu szkody w ubezpieczonym mieniu:



1. zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstałe w czasie samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych poza miejscem ubezpieczenia (terenem budowy) .

2. powstałe w rezultacie wypadku lub kolizji przedmiotu ubezpieczenia, powodzi, trzęsienia ziemi, zalania, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi, kradzieży z włamaniem, rabunku i ognia.

W czasie przemieszczania maszyn budowlanych na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej przez użyte określenia należy rozumieć:

1. "wypadek przedmiotu ubezpieczenia" - nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się przedmiotu ubezpieczenia z osobami, przedmiotami lub zwierzętami.

2. "kradzieży z włamaniem" – zgodnie z par. 4 ust. 5 pkt. 2.

3. "rabunek" - zabór przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej na osobie kierującej maszyną lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody powstałe wskutek wypadku przedmiotu ubezpieczenia, jeśli został on spowodowany złym stanem technicznym tego mienia lub stanem nietrzeźwości albo odurzenia narkotycznego kierowcy.

W razie zdarzenia, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić policję.

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest:

1. w przypadku szkód spowodowanych wypadkiem przedmiotu ubezpieczenia lub rabunkiem niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu policję,

2. sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody,

3. dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: protokół szkody, uprawnienia kierującego maszyną, kopię zawiadomienia policji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ryzyka casco w trakcie samoczynnego przemieszczania się maszyn budowlanych poza miejscem ubezpieczenia o powyższej treści.

Pytanie nr 23

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC najemcy ruchomości – prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty sprzętu elektronicznego i pojazdów wolnobieżnych, z innych przyczyn niż jego zniszczenie lub uszkodzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC najemcy ruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty sprzętu elektronicznego i pojazdów wolnobieżnych, z innych przyczyn niż jego zniszczenie lub uszkodzenie.

Pytanie nr 24

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC za szkody wyrządzone podwykonawcom – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody deliktowe wyrządzone podwykonawcom.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC za szkody wyrządzone podwykonawcom potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpiezonego za szkody deliktowe wyrządzone podwykonawcom.

Pytanie nr 25

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w zakresie czystych strat powstałych po przekazaniu wykonanej pracy, usługi lub produktu w użytkowanie nie obejmuje roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w zakresie czystych strat powstałych po przekazaniu wykonanej pracy, usługi lub produktu w użytkowanie nie obejmuje roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Pytanie nr 26

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku – zakres ubezpieczenia pkt 4 – prosimy o wykreślenie w całości „wydatki poniesione w celu uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków w środowisku”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w całości „wydatki poniesione w celu uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków w środowisku” w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku – zakres ubezpieczenia pkt 4

Pytanie nr 27

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku – zakres ubezpieczenia pkt 10 – prosimy o wykreślenie w części w zakresie kosztów prowadzenia nadzoru i monitoringu

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w części w zakresie kosztów prowadzenia nadzoru i monitoringu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku – zakres ubezpieczenia pkt 10

Pytanie nr 28

Czy w otoczeniu do 5 km prowadzona jest inna działalność gospodarcza i jaka

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w otoczeniu do 5 km prowadzona jest inna działalność gospodarcza. Zasadnicza część Podstrefy Tyskiej (obszar „Wschód”) Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Obszar „O” – jako obszar infrastruktury technicznej w zakresie



gospodarowania odpadami (Uchwała Rady Miasta Tychy Nr VIII/152/19 z dnia 30.05. 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Pytanie nr 29

Czy są siedliska ludzkie – ilość mieszkańców

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są siedliska ludzkie. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się:

- od strony pn-zach w odległości 400m za nasypem kolejowym w Urbanowicach
- od strony zach w odległości 1400 m – obiekty zlokalizowane przy drodze szybkiego ruchu
- od strony poł w odległości ok. 900 m – za rzeką Gostynią, dzielnica: Cielmice
- od strony wsch w odległości 1500 m – za terenami leśnymi Bieruń Stary


Pytanie nr 30

Obszary chronione (prosimy o zaznaczenie „x” jeżeli są):

- parki narodowe,
- rezerваты przyrody,
- obszary ochrony ścisłej,
- obszary Natura 2000,
- parki krajobrazowe,
- użytki ekologiczne,
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
- stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej,
- obszary chronionego krajobrazu,
- pomnik przyrody,
- obszary wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
- obszary wód przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym,
- obszary wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
- obszary wód wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
- obszary narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN),
- obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowione w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zakład MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o. nie znajduje się na obszarach prawnie chronionych określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm)



Zamawiający ponadto infotmuje, że działalność nie stoi w sprzeczności z realizacją celów działań ochronnych wymienionych w Zarządzeniu Nr 2014/4431 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.08.2014r w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB120009 oraz Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.01.2017r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB120009 (Dz.Urz. Woj. Śląskiego 2017,poz. 632)

Pytanie nr 31

Zabezpieczenia (prosimy o zaznaczenie „x” jeżeli są):

- System drenażu wód odciekowych
- System rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska / spalarni / sortowni.
- Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w pochodniach
- Urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt
- Wagę samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów.
- Pas zieleni o szerokości 10 m.
- System monitoringu.
- Inne (proszę o podanie jakie inne Ubezpieczony posiada):.....

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada następujące zabezpieczenia:


- System drenażu wód odciekowyc
- System rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska
- Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w pochodniach
- Urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt
- Wagę samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów.
- Pas zieleni o szerokości 10 m.
- System monitoringu.
- System sygnalizacji pożaru (SSP) oraz system zarządzania GEMOS zapewniający zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach technologicznych i pomocniczych (tj. aspiracyjny system alarmowania pożarowego zapewniający możliwość centralnego kontrolowania wszystkich elementów systemu sygnalizacji alarmu pożaru, alarmowania o zagrożeniu, przedstawienia zdarzeń, realizacji procedur postępowania).

Pytanie nr 32

Czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy (prosimy o zaznaczenie „x”):

TAK, prosimy o opis zdarzeń

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że na terenie podanym do ubezpieczenia nie miały miejsce akty skażenia środowiska tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy.

Pytanie nr 33

Czy obecnie występują na terenie skażenia wód gruntowych lub gleby (prosimy o zaznaczenie „x”)::

TAK, prosimy ich opis

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na terenie podanym do ubezpieczenia nie występują skażenia wód gruntowych lub gleby.

Pytanie nr 34

Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na wpuszczenie zanieczyszczeń do wód. Pozwolenie obejmuje zrzut pośredni, podczyszczalnia; Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6.11.2017 (znak: IKO.6341. 65.2017.JK)

Pytanie nr 35

Gdzie firma wypuszcza swe ścieki wodne (prosimy o zaznaczenie „x”):

- Publiczna oczyszczalnia ścieków
- Publiczny system odprowadzania wód burzowych
- Jezioro
- Rzeka
- Strumień
- Staw przetrzymywania ścieków
- iniekcja otworowa
- Inne, prosimy o opis.....

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wypuszcza swe ścieki wodne do Publicznej oczyszczalni ścieków - właściciel Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej sp. z o.o.

Pytanie nr 36

Czy przekroczone kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przekroczone kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu.

Pytanie nr 37

Czy firma dysponuje któryś z następujących planów (prosimy o zaznaczenie „x”):

- a. Plan postępowanie w sytuacjach awaryjnych:
- b. Instrukcja prowadzenia składowisk
- c. Plan kontroli wycieków:
- d. Plan ochrony przeciwpożarowej



e. Czy istnieje Zespół ds. sytuacji awaryjnych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dysponuje następującymi planami/ instrukcjami/zespołami:

- Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych;
- Instrukcję prowadzenia składowisk;
- Plan kontroli wycieków;
- Plan ochrony przeciwpożarowej;
- Zespół ds. Sytuacji awaryjnych

Pytanie nr 38

Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli funduszu prewencyjnego o dodatkowe zapisy. Przyznane środki z Funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie na cel, na który zostały przyznane oraz powinny być udokumentowane fakturami potwierdzającymi wykonanie zadań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie szkód powodowanych przez pożary w ubezpieczeniach budynków oraz mienia i zmniejszenie strat powodowanych przez kradzież i rabunek w mieniu przedsiębiorstwa. Środki przyznane z funduszu prewencyjnego zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy Regulaminem Gospodarowania Środkami Funduszu Prewencyjnego tj. w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści klauzuli funduszu prewencyjnego poniższego zapisu.

Przyznane środki z Funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie na cel, na który zostały przyznane oraz powinny być udokumentowane fakturami potwierdzającymi wykonanie zadań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie szkód powodowanych przez pożary w ubezpieczeniach budynków oraz mienia i zmniejszenie strat powodowanych przez kradzież i rabunek w mieniu przedsiębiorstwa. Środki przyznane z funduszu prewencyjnego zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy Regulaminem Gospodarowania Środkami Funduszu Prewencyjnego tj. w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.

Pytanie nr 40

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.05.2021r.

Odpowiedź:

Handwritten signatures in blue and green ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.05.2021 r., godz. 10:00.

Pytanie nr 41

Czy istnieje możliwość włączenia klauzuli chorób zakaźnych w treści:

1. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje żadnej faktycznej ani domniemanej szkody, odpowiedzialności, choroby, płatności medycznej; ani żadnego uszkodzenia, odszkodowania, obrażenia ciała, schorzenia, zgonu, kosztu obrony, kosztu, wydatku; ani żadnej innej kwoty; które w sposób bezpośredni lub pośredni - i bez względu na dowolną inną przyczynę - przyczyniają się jednocześnie lub w dowolnej kolejności do Choroby Zakaźnej lub które z niej wynikają lub które zostały spowodowane przez Chorobę Zakaźną lub do których Choroba Zakaźna się przyczyniła lub które zainicjowała lub które w inny sposób pozostają w związku z Chorobą Zakaźną lub w związku z (faktycznymi bądź postrzeganymi) obawami o nią lub zagrożeniami z niej płynącymi.

2. Dla celów niniejszej dodatkowej klauzuli, pojęcia: szkoda, odpowiedzialność, choroba, płatność medyczna, uszkodzenie, odszkodowanie, obrażenie ciała, schorzenie, zgon, koszt obrony, koszt, wydatek, inna kwota, obejmują (między innymi) koszt poniesiony na oczyszczanie, detoksykację, usunięcie, monitorowanie lub testowanie Choroby Zakaźnej.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli, Choroba Zakaźna oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona za pomocą dowolnej substancji lub dowolnego czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. substancja lub czynnik obejmują (między innymi) wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm, lub dowolną odmianę powyższych, bez względu na to czy są one uznawane za żywe oraz,

3.2. metoda przeniesienia Choroby Zakaźnej, bezpośrednia lub pośrednia, obejmuje (między innymi) rozprzestrzenianie się drogą powietrzną lub poprzez płyny ustrojowe; przenoszenie się na powierzchnię, przedmiot, ciało stałe, ciecz lub gaz - lub z nich - lub przenoszenie się pomiędzy organizmami oraz,

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub narażać na obrażenie ciała, schorzenie, stres emocjonalny, szkodę w zdrowiu lub dobrostanie ludzi, szkodę w mieniu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli chorób zakaźnych o powyższej treści.

Pytanie nr 42

Rodzaj materiałów, szacunkowa ilość i wartość podlegających:

- a. składowaniu:.....
- b. sortowaniu:.....
- c. spalaniu:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada następujące rodzaje materiałów, podlegających:



składowaniu:

Unieszkodliwianie w procesie D-5 w roku 2020

<i>kod odpadów</i>	<i>rodzaj odpadu do przetwarzania</i>	<i>masa [Mg]</i>
03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty	4318,67
17 03 80	Odpadowa papa	258,54
17 06 04	Materiały izolacyjne	492,29
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	503,46
19 05 99	Inne niewymienione odpady - stabilizat	28020,13
19 08 01	Skratki	184,52
19 08 02	Zawartość piaskowników	132,73
19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	53,46
19 12 12	Inne odpady z mechanicznej obróbki	19939,07
Ogółem:		53902,87

sortowaniu

Przetwarzanie mechaniczne w procesie R-12 w roku 2020

<i>kod odpadów</i>	<i>rodzaj odpadu do przetwarzania</i>	<i>masa [Mg]</i>
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1123,62
20 01 01	Papier i tektura	3660,73
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	635,71
20 01 39	Tworzywa sztuczne	4549,73
15 01 03	Opakowania z drewna	146,91
15 01 04	Opakowania z metali	128,40
20 01 40	Metale	57,38
15 01 07	Opakowania ze szkła	224,09
20 01 02	Szkło	3090,35
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,81
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2039,47
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne ...	2,18
19 12 12	Inne odpady z mechanicznej obróbki	6805,50
20 02 01	Inne odpady ulegające biodegradacji	3316,73
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	80,78
20 03 01	Zmieszane odpady komunalne	62876,00
20 03 02	Odpady z targowisk	1937,15
20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic, placów	2759,06
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	7119,46
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu i gruzu	2552,25
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy i remontów	288,88
Ogółem:		103393,19

Przetwarzanie mechaniczne w procesie R-5 w roku 2020

<i>kod odpadów</i>	<i>rodzaj odpadu do przetwarzania</i>	<i>masa [Mg]</i>
10 01 01	Żuźle, popioły paleniskowe	91,10

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large blue signature at the top, a green signature below it, and several other initials and marks in blue and green.

17 01 01	Odpady z betonu oraz gruz betonowy	58,94
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu i gruzu	5874,71
17 01 81	Odpady z remontów dróg	106,78
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom	1324,62
ex.20 01 99	Inne niewymienione frakcje – popiół i żużel	8120,99
Ogółem:		15577,14

I nie posiada materiałów podlegających spalaniu.

Pytanie nr 43

Prosimy o wskazanie lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje lokalizacje, w których prowadzona jest działalność:

- Biuro, zakład - Tychy ul. Lokalna 11
- Składowisko odpadów komunalnych, Tychy, ul. Serdeczna 100
- Rejonowa Zbiornica Odpadów Wyry, ul. Dąbrowszczaków/Boczna
- Rejonowa Zbiornica Odpadów Kobiór, ul. Centralna
- PSZOK Wyry, ul. Słoneczna
- PSZOK Kobiór, ul. Centralna
- PSZOK Tychy, ul. Mikołowska
- PSZOK Tychy, ul. Katowicka
- PSZOK Imielin, ul. Nowozachęty
- PSZOK Chełm Śląski, ul. Techników
- PSZOK Bojszowy ul. Gościńska
- Węzeł cieplny c.w.u.w. - Tychy, ul. Stefana Batorego 6a
- PSZOK Bieruń ul. Jagiełły
- PSZOK Bieruń ul. Chemików
- 43-100 Tychy, PSZOK Tychy, ul. Serdeczna 100

Zakres terytorialny w polisie ubezpieczenia: Polska

Pytanie nr 44

Prosimy o wskazanie rodzaju działalności przyjętej do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rodzaj działalności przyjętej do ubezpieczenia został wskazany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia:

Podstawowa działalność wg PKD 2007 - 3821Z - obróbka i usuwanie odpadów, innych niż niebezpieczne.

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (w tym m.in.: usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej, wytwarzanie paliw gazowych, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, edukacja ekologiczna i promocja ekologii, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - ewentualna sprzedaż paliwa RDF, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - sprzedaż surowców z zakładów np. papier, szkło, butelki PET, metale Fe i nFe, zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych, poziome oczyszczanie dróg i obiektów drogowych, letnie utrzymanie czystości.

Pytanie nr 45

Czy w ciągu ostatnich 3 lat działalności miały miejsce emisje substancji niebezpiecznych lub skażenie środowiska w związku ruchem pojazdów mechanicznych prowadzonych przez Ubezpieczonego? Jeśli tak – prosimy o dokładny opis zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 3 lat działalności nie miały miejsce emisje substancji niebezpiecznych lub skażenie środowiska w związku ruchem pojazdów mechanicznych prowadzonych przez Ubezpieczonego.

Pytanie nr 46

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Ubezpieczony poniósł jakiegokolwiek koszty związane z czyszczeniem mienia osób trzecich, naprawą szkód powstałych w następstwie emisji w związku ruchem pojazdów mechanicznych prowadzonych przez Ubezpieczonego? Jeśli tak – prosimy o dokładny opis zdarzeń:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 3 lat, Ubezpieczony nie poniósł jakiegokolwiek kosztów związanych z czyszczeniem mienia osób trzecich, naprawą szkód powstałych w następstwie emisji w związku ruchem pojazdów mechanicznych prowadzonych przez Ubezpieczonego.

Charakterystyka składowiska odpadów

Pytanie nr 47

Prosimy o wskazanie daty powstania składowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje do informacji, że składowisko powstało w 1992 r.

Pytanie nr 48

Prosimy o wskazanie ilości przyjmowanych odpadów:

a. w ostatnich 12 miesiącach:.....

b. szacowana ilość do przyjęcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy:.....

Odpowiedź:

Zamawiający podaje do informacji, ilość przyjmowanych odpadów:

a. rok 2020: 53.902,87 Mg

b. planowana ilość w roku 2021: 55.000,00 Mg

Pytanie nr 49

Prosimy o podanie struktury przyjmowanych odpadów:



Rodzaj odpadów	Jaki % całości stanowi dany rodzaj odpadów	Czy odpady przed umieszczeniem na składowisku poddaje się procesowi przekształcania fizycznego, chemicznego, termicznego, biologicznego, segregacji?
niebezpieczne		
obojętne		
Inne niż niebezpieczne i obojętne		

Odpowiedź:

Zamawiający podaje do informacji strukturę przyjmowanych odpadów:

Rodzaj odpadów	Jaki % całości stanowi dany rodzaj odpadów	Czy odpady przed umieszczeniem na składowisku poddaje się procesowi przekształcania fizycznego, chemicznego, termicznego, biologicznego, segregacji?
niebezpieczne	0%	Nie dotyczy – odpady niebezpieczne nie są składowane i przetwarzane
obojętne	0%	Nie dotyczy – odpady obojętne nie występują
Inne niż niebezpieczne i obojętne	100%	Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (2020 rok): <ul style="list-style-type: none"> • Poprocesowe z przetwarzania mechaniczno-biologicznego: 47.959,20 Mg • Pozostałe: 5.943,67 Mg

Pytanie nr 50

Czy składowisko posiada wydzielone miejsce składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przyjmuje odpadów niebezpiecznych, i w związku z tym składowisko nie posiada wydzielonego miejsca składowania odpadów niebezpiecznych.

Pytanie nr 51

Czy istnieje ryzyko zalania składowiska? Jeśli tak - z jakiego ciekę lub zbiornika wodnego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ryzyko zalania składowiska nie istnieje.

Pytanie nr 52

Prosimy o wskazanie rodzajów uszczelnień składowiska ograniczających możliwość przedostawania się odcieków do wód gruntowych. Jeżeli dla danych kwater zastosowano różne technologie prosimy o wymienienie wszystkich:

- a. mata bentonitowa:.....
- b. geomembrana z tworzywa sztucznego (jeśli tak prosimy o podanie jej grubości):.....
- c. geowłóknina:.....

d. inne:.....

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że składowisko posiada następujące rodzaje uszczelnień ograniczających możliwość przedostawania się odcieków do wód gruntowych:

Uszczelnienie kwatery KW 1/1

- warstwa piasku 0,10 m
- folia PEHD grubości 1,5 mm
- warstwa piasku grubości 0,30 m
- folia PEHD grubości 1,5 mm
- warstwa piasku grubości 0,35 m (stanowi równocześnie warstwę drenującą i zabezpieczającą folię)
- skarpy: warstwa piasku o grubości 0,10 m, folia PEHD grubości 1,5 mm, opony używane z zaprawą cementową

Uszczelnienie kwatery KW 1/2

- bentonata grubości 6,0 mm
- folia PEHD grubości 2,0 mm
- geowłóknina o gramaturze 800 g/m²
- warstwa osłonowo – filtracyjna żwiru i piasku grubości 0,4 m
- skarpy identycznie uszczelnione jak dno i dodatkowo warstwa osłonowo- filtracyjna grubości 0,30 m

Pytanie nr 53

Czy prowadzona jest regularna kontrola w zakresie?:

- a. stanu wód opadowych na terenie składowiska,
- b. poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych,
- c. wielkości przepływu wód powierzchniowych,
- d. substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych,
- e. czy występują lub kiedykolwiek wystąpiły przekroczenia wskaźników dla ww. pomiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi regularne kontrole w zakresie:


- stanu wód opadowych na terenie składowiska,
- poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych,
- substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych,

Ponadto, Zamawiający informuję, że prowadzenie kontroli w zakresie wielkości przepływu wód powierzchniowych go dnia dotyczy.

Pytanie nr 54

Czy na składowisku funkcjonuje system drenażu?

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że na składowisku funkcjonuje system drenażu.

Pytanie nr 55

Czy składowisko jest wyposażone w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że składowisko jest wyposażone w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt.

Pytanie nr 56

Prosimy o opis przyjętych rozwiązań technicznych w zakresie odgazowania składowiska (brak, pasywny system odgazowania, aktywny system odgazowania).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie odgazowania składowiska zastosowano aktywny system odgazowania z modułem ssąco- pompującym i kogeneratorem.

Pytanie nr 57

Czy podejmowane są działania służące zapobieżeniu wolnemu dostępowi do składowiska? Jeśli tak, prosimy wymienić te działania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podejmuje następujące działania służące zapobieżeniu wolnemu dostępowi do składowiska:

- Monitoring wizyjny
- Ogrodzenie terenu z zabezpieczonymi bramami
- Całodobowy dozór prowadzony przez firmę zewnętrzną

Pytanie nr 58

Prosimy o opis sposobu zabezpieczenia terenu (ogrodzenie, całodobowy monitoring, dozór firmy zewnętrznej).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada następujące zabezpieczenia terenu:

- Ogrodzenie
- Całodobowy monitoring
- Dozór firmy zewnętrznej

Pytanie nr 59


Czy czasowo składowana jest rtęć metaliczna? Jeśli tak, proszę podać przybliżony czas składowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rtęć metaliczna nie jest składowana.

Pytanie nr 60

Czy prowadzony jest stały monitoring stanu skażenia gruntów oraz wód gruntowych w rejonie składowiska? Jeśli tak prosimy o opis.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi stały monitoring stanu skażenia gruntów oraz wód gruntowych w rejonie składowiska zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia wodno-prawnego.

Pytanie nr 61

Czy składowisko posiada plan awaryjny w sytuacji zagrożenia emisją zanieczyszczeń do środowiska?

Jeśli tak, prosimy o załączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że plan awaryjny w sytuacji zagrożenia emisją zanieczyszczeń do środowiska jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO EMAS i jest w posiadaniu Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przedstawia zaktualizowany na dzień 20.05.2021 zaświadczenie szkodowe.

Z poważaniem

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Lokalna 11
tel. + 48 32 70 70 103, fax + 48 32 70 70 104
NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704
BDO: 000000421

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof...