

ZAMAWIAJĄCY
Gmina BIAŁY DUNAJEC
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec

Tel. 18 20 795 21,

**MATERIAŁY
PRZETARGOWE**
Specyfikacja warunków zamówienia
Instrukcje dla oferenta

Miejscowość: Biały Dunajec, Sierockie, Gliczarów Dolny, Leszczyny.

Obiekt: Jednostki OSP w Gminie Biały Dunajec.

Zadanie: **„Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Biały Dunajec w ramach udzielonej pomocy finansowej województwa małopolskiego”.**

pieczęć zamawiającego

podpis i pieczęć imienna

IZP.271.20.2024.AM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO

Przedmiot zamówienia:

„Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Biały Dunajec w ramach udzielonej pomocy finansowej województwa małopolskiego”.

I. Zamawiający

Gmina Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
www.bialydunajec.com.pl
sekretariat@bialydunajec.com.pl
7.30 – 15.30
telefon (0-18) 20-795-11.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Biały.
2. Zadanie podzielone jest na **4 części**. Oferty można składać na jedną, dwie, trzy dowolnie wybrane części lub na wszystkie części.

2.1 Część nr 1 (dla OSP Sierockie)

W ramach tej części wykonawca musi dostarczyć:

1 szt. motopompy NIAGARA 2 1200l/min CNBOP lub równoważna o parametrach równych lub lepszych niż podany model.

2.2 Część nr 2 (dla OSP Sierockie)

W ramach tej części wykonawca musi dostarczyć:

1 szt. motopompy szlamowa PH 2400 / CNBOP lub równoważna o parametrach równych lub lepszych niż podany model.

2.3 Część nr 3 (dla OSP Leszczyny)

W ramach tej części wykonawca musi dostarczyć:

1 szt. motopompy Motopompa pływająca Niagara 3 MAX CNBOP lub równoważna o parametrach równych lub lepszych niż podany model.

2.4 Część nr 4 (dla OSP Gliczarów Dolny)

W ramach tej części wykonawca musi dostarczyć:

1 szt. motopompy szlamowej PH 2400 / CNBOP lub równoważna o parametrach równych lub lepszych niż podany model.

Motopompa musi być zamontowana na przyczepce o masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg posiadającej następujące parametry:

- przyczepka musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji,
- wymiar zewnętrzny skrzyni przyczepy: ~300 x 150cm,
- liczba osi: 2,
- dyszel na zaczep kulowy,

- konstrukcja wykonana z kształtownika konstrukcyjnego, spawana i cynkowana ogniowo,
- dwie burty uchylne wykonane z Alu-cynk,
- oświetlenie zespolone przyczepy w wersji 12/24V,
- wzmacniana podłoga pokryta sklejką antypoślizgową wodoodporną o grubości min 10mm,
- hamulec najazdowy,
- koło zapasowe wraz z futerałem,
- koło podporowe,
- nogi podporowe,
- kliny najazdowe,
- oklejenie odblaskowe - taśma odblaskowa na dyszlu oraz burtach i bokach przyczepy,
- plandeka na stelażu 150cm w kolorze czerwonym z naniesionymi numerami operacyjnymi i nazwą jednostki wykonana metodą sitodruku, na bokach oraz z tyłu,
- dostęp do przedziału sprzętowego z przodu i tyłu przyczepy,
- wykonanie instalacji elektrycznej pod niezależne oświetlenie wewnętrzne jak i zewnętrzne - ostrzegawcze: akumulator 12V, min 45Ah, ładowarka 12V min. 5A, gniazdo ładowania, zdalne uruchamianie oświetlenia oraz sygnalizacji ostrzegawczej z pilota. Oświetlenie wewnętrzne – listwy typu LED o mocy sumarycznej min. 20W. Oświetlenie zewnętrzne ostrzegawcze – na rogach przyczepy z tyłu oraz po bokach (w sumie 6 sztuk) składające się z lamp błyskowych (strobo) 6led o mocy min. 13W każda,
- montaż motopompy, o której mowa powyżej na najazdach wraz ze ślizgami (motopompa szlamowa PH 2400 / CNBOP lub równoważna o parametrach równych lub lepszych niż podany model).
- montaż pompy marki Tohatsu dostarczonej przez inwestora, na wysuwanej półce o ciężarze nacisku min. 150kg,
- półki na węże tłoczne: 4xW110; 4xW75; 4xW52. Mocowania wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3mm, zabezpieczone paskami kaletniczymi z rzepami,
- półki na linie ssawne,
- półki na skrzynki,
- mocowanie na piłę spalinową,
- mocowanie na smoka ssawnego,
- mocowanie na prądownicę wodną,
- mocowanie na kanister 5L typu combo,
- dwie rynny, jedna na miotły, łopaty i grabie a druga na 2 węże ssawne.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

34144213-4 Motopompy

34223300-9 Przyczepy

III. Termin dostawy.

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia: do dnia **23.12.2024 r.**

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Warunki szczególne wymagane od Wykonawców:

1. Zobowiązani są do pełnej wyceny oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z działem II dla danej części SWZ z uwzględnieniem w ostatecznej cenie ofertowej wszelkich ewentualnych kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego tj.: **Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec.**
2. Zobowiązują się do zabezpieczenia finansowania robót we własnym zakresie.
3. Udzielią gwarancji, niezależnie od rękojmi, na okres minimum **24 miesięcy** na wykonany przedmiot umowy.
4. Zaoferują termin płatności nie krótszy niż **30 dni**.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

V. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1013545>

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1013545> w terminie określonym na stronie postępowania.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

VII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium	Waga
Cena ofertowa brutto	100

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium : Cena ofertowa brutto

Wzór: $C b = C \text{ min} / C b * 100 \text{ pkt} =$

C b - Cena badana

C min. - Cena najniższa

W kryterium cena ofertowa brutto można uzyskać max. 100,00 pkt.

Sposób oceny: Cena najniższa posiada maksymalną ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie do najniższej.

3. Wynik

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w skali 100 punktowej, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

12.11.2024

.....
data i podpis Zamawiającego