



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2003 / 3655 /23

Data: 22.09.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3153 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Wykonawca wnosi o zmianę §2 pkt 7 z treści:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane gazy posiadały długie terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów – minimum 3/4 pierwotnego terminu przydatności od zamówienia.
na treść:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane gazy posiadały długie terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów – minimum 3/4 pierwotnego terminu przydatności od zamówienia tj. 27 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 22.09.2023r. Załącznika r 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Wykonawca wnosi o zmianę §2 pkt 15 z treści:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż 30% wartości umowy.

na treść:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający określając ilość asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 4) powinien oszacować zapotrzebowanie w sposób jak najbardziej zbliżony do wykorzystanych ilości. Wskazanie minimalnego progu wykonania w wysokości 30 % wartości umowy o której mowa w § 2 ust. 2 wydaje się być mocno zaniżonym. Zamawiający powinien w należyty sposób oszacować zapotrzebowanie, aby Wykonawca mógł rzetelnie wycenić ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 22.09.2023r. Załącznika r 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Wykonawca wnosi o zmianę §3 pkt 16 z treści:

W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających korzystanie z urządzeń, Wykonawca zabezpieczy wymaganą ilość gazów, poprzez dodatkową dostawę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii w formie elektronicznej na adres e-mail przez Zamawiającego i za zwrotnym

potwierdzeniem przez Wykonawcę jego przyjęcia.

na treść:

W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających korzystanie z butli, Wykonawca zabezpieczy wymaganą ilość gazów, poprzez dodatkową dostawę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii w formie elektronicznej na adres e-mail przez Zamawiającego i za zwrotnym potwierdzeniem przez Wykonawcę jego przyjęcia.

Wyjaśnienie:

Sposób rozwiązywania awarii urządzenia tj. zbiornika został opisany w §3 pkt. 20 Umowy (załącznik nr 6).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 22.09.2023r. Załącznika r 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt 2 z treści:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wydłużenia okresu obowiązywania dzierżawy butli, wózka do butli oraz zaworu dozującego, nie dłużej jednak niż na jeden miesiąc, w przypadku nie wykorzystania w całości zakupionego do dzierżawionej butli gazu. Dostarczenie przedmiotów dzierżawy oraz ich odbiór po ustaniu dzierżawy następuje staraniem i na koszt Wykonawcy.

na treść:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wydłużenia okresu obowiązywania dzierżawy butli, wózka do butli oraz zaworu dozującego, nie dłużej jednak niż na jeden miesiąc, w przypadku nie wykorzystania w całości zakupionego do dzierżawionej butli gazu. Dostarczenie przedmiotów dzierżawy oraz ich odbiór po ustaniu dzierżawy następuje staraniem Wykonawcy i na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Wykonawca wnosi o zmianę §10 pkt 1 ppkt. 2 z treści:

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

przedłużenia terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

na treść:

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

przedłużenia terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Wymagana jest obustronna akceptacja zaproponowanych zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 22.09.2023r. Załącznika r 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 1 - Załącznika nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przedmiocie umowy

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt 1 z treści:

Posiadamy i będziemy posiadać aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974). Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego (również w trakcie realizacji umowy) przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw).

na treść:

Posiadamy i będziemy posiadać aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE lub równoważnego wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974). Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego (również w trakcie realizacji umowy) przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 22.09.2023r. Załącznika r 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przedmiocie umowy

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 1 - Załącznika nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przedmiocie umowy

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt 6 z treści:

Spełniamy wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 ze zm.) oraz dystrybuujemy gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT, posiadamy odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP), przestrzegamy zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzegamy odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli temperatury w transporcie).

na treść:

Spełniamy wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 ze zm.) oraz dystrybuujemy gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT, posiadamy odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP), przestrzegamy zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzegamy odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli temperatury w transporcie z wyłączeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, których transport nie wymaga monitorowania temperatury).

Wyjaśnienie:

Kontrolowanie temperatury w transporcie nie dotyczy wszystkich produktów leczniczych i wyrobów medycznych. GIF (Departament Nadzoru) podczas inspekcji w hurtowniach farmaceutycznych analizuje ryzyko w zakresie magazynowania i transportu produktów leczniczych, biorąc pod uwagę minimalne i maksymalne temperatury transportu butli (zgodnie z zapisami pozwoleń) oraz temperatury panujące w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Zgodnie z analizą ryzyka etap transportu butli charakteryzuje się małym zagrożeniem i akceptowalnym stopniem ryzyka, dlatego dla tlenu medycznego sprężonego, medycznego podtlenu azotu oraz dwutlenku węgla do laparoskopii nie jest wymagana kontrola temperatury w transporcie.

Dane temperatur dla powyższych produktów:

Tlen medyczny – min. minus 40 °C; max. +50 °C

Dwutlenek węgla medyczny – min. – nie jest określona; max. +50 °C

Podtlenek azotu medyczny - min. – nie jest określona; max. +50 °C

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 22.09.2023r. Załącznika r 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przedmiocie umowy

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

