
KOSZTORYS OFERTOWY

: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 157 W M. MURAWSKIE NADBUŻNE
: WÓJT GMINA NUR
: DROHICZYŃSKA2, 07-322 NUR
: DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.174	km	0.174	
				RAZEM	0.174
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja po-	km		
d.1	0119-03	wykonawcza wykonanych robót. 0.174	km	0.174	
				RAZEM	0.174
2 ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.2	0201-01	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km -korytowanie drogi na gł. 35 cm 174m* 5.5m 334.95	m ³	334.950	
				RAZEM	334.950
3 PODBUDOWY					
4	KNNR 6	Warswa górna zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych łamanego C50/	m ²		
d.3	0113-05	30, 0-31,5 mm. gr. 20cm. 174m*5,5m 957	m ²	957.000	
				RAZEM	957.000
5	KNNR 6	Podbudowy pomocniczna z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa	m ²		
d.3	0109-02	gr.15 cm pielęgowane piaskiem i wodą 957	m ²	957.000	
				RAZEM	957.000
4 NAWIERZCHNIE					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.4	0308-01	5cm (warstwa wiążąca) z AC 16 174m*3,5m 609	m ²	609.000	
				RAZEM	609.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.4	0309-02	4cm (warstwa ścieralna) AC11 174m*3,5m 609	m ²	609.000	
				RAZEM	609.000
5 ZJAZDY					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.5	0308-02	5cm (warstwa wiążąca) AC 16. 5,75m2 * 4 zjazdy 23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.5	0309-02	4cm (warstwa ścieralna. 23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
6 POBOCZA					
10	KNNR 6	Warswa z kruszyw łamanych C50/30, 0-31,5mm gr. 6cm - pobocza. 174m*	m ²		
d.6	0113-04	1m*2 pobocza 348	m ²	348.000	
				RAZEM	348.000
7 ORGANIZACJA RUCHU					
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 330 cm	szt.		
d.7	0702-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-	szt.		
d.7	0702-05	ne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY POMIAROWE							
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 ¹⁾	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.174		
2	KNR 2-01 d.1 0119-03 ¹⁾	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót.		km	0.174		
Razem dział ROBOTY POMIAROWE							
2 ROBOTY ZIEMNE							
3	KNR 2-01 d.2 0201-01 ¹⁾	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km -korytowanie drogi na gł. 35 cm 174m* 5.5m		m ³	334.95		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE							
3 PODBUDOWY							
4	KNNR 6 d.3 0113-05 ²⁾	Warswa górna zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych łamanego C50/30, 0-31,5 mm. gr. 20cm. 174m*5,5m		m ²	957		
5	KNNR 6 d.3 0109-02 ²⁾	Podbudowy pomocniczna z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	957		
Razem dział PODBUDOWY							
4 NAWIERZCHNIE							
6	KNNR 6 d.4 0308-01 ²⁾	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) z AC 16 174m*3,5m		m ²	609		
7	KNNR 6 d.4 0309-02 ²⁾	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) AC11 174m*3,5m		m ²	609		
Razem dział NAWIERZCHNIE							
5 ZJAZDY							
8	KNNR 6 d.5 0308-02 ²⁾	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) AC 16. 5,75m ² * 4 zjazdy		m ²	23		
9	KNNR 6 d.5 0309-02 ²⁾	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna.		m ²	23		
Razem dział ZJAZDY							
6 POBOCZA							
10	KNNR 6 d.6 0113-04 ²⁾	Warswa z kruszyw łamanych C50/30, 0-31,5mm gr. 6cm - pobocza. 174m* 1m*2 pobocza		m ²	348		
Razem dział POBOCZA							
7 ORGANIZACJA RUCHU							
11	KNNR 6 d.7 0702-03 ²⁾	Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 330 cm		szt.	2		
12	KNNR 6 d.7 0702-05 ²⁾	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²		szt.	2		
Razem dział ORGANIZACJA RUCHU							

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓLEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ZJAZDY							
6	POBOCZA							
7	ORGANIZACJA RUCHU							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: