

Profil analityczny otworu Nr 12

Skala 1:50

obiekt; Przepompownia P12 kanalizacja sanitarna

Rzędna niwelacyjna ~ 105,30 m Lokalizacja; Ocypel, ul. Bagienna, gmina
Lubichowo

Nr warstwy geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wateczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
						+	0	0,2	PdH	Piasek drobny próchniczny, c. brązowy	
IIa			In			o	0,5		Pd	Piasek drobny, brązowy	
IIb						+	1,0				
		w				o	1,5	1,5			
			szg			+	2,0				
						+	2,5		Ps	Piasek średni, j. brązowy	
						+	3,0				
IIIb						+	3,2	3,2			
						o	3,5		Pr	Piasek gruby, brązowy	
						+	4,0	4,0			
	▼ 4,6					o	4,5				
		nw				+	5,0				
						+	5,5		Ps	Piasek średni, brązowy	
						o	6,0	6,0			
							6,5				
							7,0				
							7,5				
							8,0				
							8,5				
							9,0				
							9,5				
							10,0				

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data październik - listopad 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data