

Profil analityczny otworu Nr 14

Skala 1:50

obiekt; Przepompownia P14 kanalizacja sanitarna

Rzędna niwelacyjna ~ 103,50 m Lokalizacja; Ocypel, ul. Kościelna, dz. nr. 358/7,
gmina Lubichowo

Nr warstwy geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wateczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
						+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, c. brązowy	
IIa			In			o	0,5	0,3	Pd	Piasek drobny, brązowy	
IIb							1,0	0,9	Ps	Piasek średni, brązowy	
IIIb		w	szg			+	1,5	1,5			
						o	2,0				
						+	2,5				
IIIa	▼ 2,5		In			+	3,0		Ps+Ko	Piasek średni, pojedyncze otoczaki, brązowo-szary	Q
		nw				+	3,5				
IIIb			szg			o	4,0				
						+	4,5	4,4			
IVb		w	tpl	2x2		+	5,0		Gp	Gлина piaszczysta, szara	
						+	5,5				
						o	6,0	6,0			
							6,5				
							7,0				
							7,5				
							8,0				
							8,5				
							9,0				
							9,5				
							10,0				

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data październik - listopad 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data