

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy
Nazwa zamówienia	Kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w trakcie roku planowanego deficytu budżetu
Znak sprawy	FB.271.1.2023
Data pisma	22-11-2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
1.	Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.	Potwierdzamy, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują żadne zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji	NIE
2.	Prosimy o wyrażanie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie	Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej	NIE

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	stawka bazowa WIBOR równa zero.	przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.	
3.	<p>Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opinia RIO dot. planowej kwoty długu, – opinia RIO dot. możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu (lub potwierdzenie, że zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy kredytowej) – opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. – sprawozdanie Rb – Z za III kw. 2023 r. 	<p>Zamieszczono w dniu 22-11-2023 poniższe dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opinia RIO dot. planowej kwoty długu, – opinia RIO dot. możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu (lub potwierdzenie, że zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy kredytowej) – opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. – sprawozdanie Rb – Z za III kw. 2023 r. 	NIE
4.	<p>Prosimy o informację, czy Gmina posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, jeśli tak to prosimy o jej przedstawienie. W przypadku braku tej opinii prosimy o informację, czy wyrażą Państwo zgodę, aby warunkiem podpisania umowy kredytowej było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w tej sprawie.</p>	<p>Gmina posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu. Opinia stanowi załącznik do niniejszego pisma.</p>	NIE
5.	<p>Prosimy o potwierdzenie, iż w umowie kredytu:</p> <p>a) odsetki od kredytu mają być płacone miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od uruchomienia środków z kredytu?</p>	<p>Potwierdzamy, że odsetki od kredytu będą płacone miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od uruchomienia środków z kredytu.</p>	NIE
	<p>b) w przypadku jeżeli ostatni dzień miesiąca nie jest dniem</p>	<p>Potwierdzamy, że w przypadku jeżeli ostatni dzień miesiąca nie</p>	NIE

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	<p>roboczym, spłata zostanie dokonana na pierwszy dzień pracujący następnego dnia z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata odsetkowa zostanie spłacona wraz z ostatnią ratą kapitałową.</p>	<p>jest dniem roboczym, spłata zostanie dokonana na pierwszy dzień pracujący następnego dnia z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata odsetkowa zostanie spłacona wraz z ostatnią ratą kapitałową.</p>	
	<p>c) do obliczenia odsetek w umowie kredytu można zastosować stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych miesiąca obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody, aby do obliczenia odsetek w umowie kredytu stosowano stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych miesiąca obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca.</p>	<p>NIE</p>
<p>6.</p>	<p>Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00% ?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.</p>	<p>NIE</p>
<p>7.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, czy kredyt w wys. 5 MPLN jest przeznaczony na planowany deficyt w wys. 4,6 MPLN i w pozostałej części na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z Uchwałą RG nr NR LIV/434/2023 z 23.10.2023 r. ws zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2023).</p>	<p>Potwierdzamy, że kredyt w wys. 5 MPLN jest przeznaczony na planowany deficyt w wys. 4,6 MPLN i w pozostałej części na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z Uchwałą RG nr NR LIV/434/2023 z 23.10.2023 r. ws zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2023).</p>	<p>NIE</p>
<p>8.</p>	<p>Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki</p>	<p>Wyrażamy zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej i umieszczenie tych zapisów w umowie.</p>	<p>NIE</p>

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?		
9.	<p>Prosimy o wskazanie czy:</p> <p>a. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?</p> <p>b. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?</p> <p>c. czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?</p>	<p>a) NIE</p> <p>b) NIE</p> <p>c) NIE</p>	NIE
10.	Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku	2 888 418,57 zł.	NIE
11.	Dochody bieżące: prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego obniżenia dochodów w 2023 r w porównaniu do danych za 2022r.	W 2022 r. otrzymaliśmy uzupełnienie dochodów z PIT w wysokości 2 888 418,57 zł stąd podwyższone dochody bieżące w 2022 r. w stosunku do 2023 r.	NIE
12.	Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:	<p>a) TAK</p> <p>b) TAK</p> <p>c) TAK</p> <p>d) TAK</p> <p>e) TAK</p>	NIE

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	<ul style="list-style-type: none"> a) ochronę przed suszą, b) przeciwdziałanie skutkom upałów, c) ochronę przed d) ochronę przed e) przeciwdziałanie 		
13.	<p>Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instalacje OZE, b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, c) termomodernizacje budynków, d) poprawę efektywności wykorzystania energii, e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, 	<ul style="list-style-type: none"> a) TAK b) TAK c) TAK d) TAK e) TAK f) NIE DOTYCZY g) NIE h) TAK 	NIE

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, h) kampanie		
14.	<p>Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:</p> <p>a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej),</p> <p>b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),</p> <p>c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),</p> <p>d) włączanie grup marginalizowanych,</p>	a) TAK b) TAK c) TAK d) TAK e) TAK	NIE

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	e) wyrównywanie nierówności społecznych.		

Zamawiający z uwagi na konieczność zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 271 ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert następująco:

- Termin składania ofert: **01 grudnia 2023 r. godzina 12.00**
- Termin otwarcia ofert: **01 grudnia 2023 r. godzina 12.05**

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) Grzegorz Skowron