



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 168/04/2023

Chrzanów, 28.04.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 45/2023.

1. Do §3 ust. 11 wzoru umowy: Czy przez zapis „cena leku nie może przekraczać wyceny NFZ” Zamawiający rozumie, że będzie ona uwzględniała postanowienia Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r., wraz z jego późniejszymi zmianami, a także inne źródła powszechnie obowiązującego prawa?

Odp.: Tak.

2. Do §4 ust.11 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowej kary umownej przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż Wykonawcę zobowiązany już jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy oraz wszystkich dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia zastępczego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

3. Do §6 ust.2 lit a) projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienie umowy §6 ust. 2 lit a) projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości pozycji (części) zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem i wynosiła 0,5% od wartości tej części która zrealizowana została z opóźnieniem?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

4. Do §7 ust. 1 lit. e) wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §7 ust. 1 lit. e). W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazujemy, że powyższe zapisy w sposób rażący naruszają równowagę stron, dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe odgórne ustalanie cen jednostkowych, które obowiązywać w trakcie wykonywania kontraktu, a także umożliwiając Zamawiającemu do dowolnego ograniczenia wielkości zamówienia, z pominięciem zasady wyrażonej w art. 433 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Niniejsza argumentacja znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. (KIO 3107/21) stwierdziła, że postanowienia zakładające możliwość odstąpienia od umowy w każdej chwili, bez gwarancji wykonania zamówienia w minimalnym zakresie, również w sytuacji gdy Wykonawca nie obniży cen, stanowią nadużycie pozycji dominującej przez Zamawiającego i jako takie stanowi klauzulę abuzywną w świetle art. 433 pkt 4 ustawy PZP.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

5. **Do §9 ust. 2 lit. a) wzoru umowy.** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §9 ust. 2 lit. a) wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na co najmniej 18% oraz zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 5%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego? Uzasadniając powyższe wskazać należy, że zapis §9 ust.2 lit. a) wzoru umowy, ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 18%, w żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyka związanego ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

6. **Do §9 ust.2 lit. a) projektu umowy** prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §9 ust.2 lit. a) wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

7. **Do §10 projektu umowy.** Prosimy o modyfikację treści §10 projektu umowy, poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować w ramach prawa opcji. Aktualna treść §10 umowy jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. Zgodnie z regulacją art. 441 ust. 1 oraz ust. 2 PZP, aby skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, a tym samym spełnić łącznie trzy wskazane przez ustawodawcę przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz określić okoliczności skorzystania z niej, a przy tym nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Spośród wyżej wymienionych warunków, Zamawiający szczególnie zaniedbał obowiązek ustalenia górnej granicy wprowadzonego prawa opcji, pozostawiając w tym zakresie sobie (i tylko sobie) zupełną dowolność. Biorąc więc pod uwagę dosadne brzmienie ust. 2 (art. 441 PZP), nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji umowy przetargowej, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie będzie miał żadnego obowiązku zrealizowania jej.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów **§ 6 ust. 2:**

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 20zł, za każdy dzień zwłoki **i nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia**

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 20 zł, za każdy dzień zwłoki **i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru,**

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

c) za zaferowanie leku niezgodnego z Dyrektywą, o której mowa w §1 ust.4 niniejszej umowy zamawiający naliczać będzie karę w wysokości **150 zł** za każdy stwierdzony przypadek,

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

9. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9, 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w §3 pkt. 6 wzoru umowy.

11. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9 i 12** Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu wieloelektrolitowego, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l?

Proponowany płyn posiada w swoim składzie jony wapnia w ilościach odpowiadających ilościom w osoczu oraz fizjologiczny poziom jonów chloru poniżej 110mmoli/l, dzięki czemu obniża ryzyko wystąpienia kwasicy hiperchloremicznej i jej powikłań.

Zgodnie z dostępną literaturą podaż płynów z wyższym niż fizjologiczny poziomem jonów chloru wiąże się z występowaniem hiperchloremicznej kwasicy metabolicznej. Patofizjologiczne konsekwencje metabolicznej kwasicy hiperchloremicznej obejmują:

- zwiększenie ryzyka śmierci pacjentów
- zwiększenie ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek
- wydłużenie czasu leczenia
- zaburzenia w obrębie układu krzepnięcia
- stymulację produkcji mediatorów reakcji zapalnej.

Zatem podaż płynów wieloelektrolitowych posiadających fizjologiczny poziom jonów Cl, czyli do 110 mmol/l wpływa korzystnie na proces leczenia pacjenta, zmniejsza ilość powikłań oraz obniża koszty leczenia.

Proponowany płyn jest zbilansowany octanami i cytrynianami i ich łączna ilość daje możliwości alkalizujące na poziomie wyższym aniżeli połączenie octanów i jabłczanów.

Na podstawie artykułu z medycyny praktycznej: „Niewystarczająca wiedza na temat Płynoterapii” https://www.mp.pl/plynoterapia/interna/283943,niewystarczajaca-wiedza-na-temat-plynoterapii?utm_source=email&utm_medium=udostepnij

„W organizmie człowieka naturalnym buforem jest bufor wodorowęglanowy. Bufory wprowadzone do płynów infuzyjnych mają na celu wypełnienie pewnej luki fizjologicznej. Chemicznie nie do osiągnięcia jest bowiem stworzenie roztworu, w którym do wody dodamy tyle ujemnych jonów chloru i dodatnich jonów sodu oraz innych



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

jednowartościowych i dwuwartościowych jonów, np. dodatnich jonów potasu, wapnia czy magnezu, ile jest w osoczu, i do tego buforowanie takiego roztworu wodorowęglanem. Dołożenie do roztworu 0,9-procentowej soli – która w jednym litrze ma 154 milimole sodu i 154 milimole chloru – jonów potasu, wapnia i magnezu umożliwiło jednak redukcję jonów sodu do wartości fizjologicznych, czyli w granicach 130–145. Jeśli chodzi o ujemne jony chloru, trzeba było znaleźć cząsteczkę chemiczną o ładunku ujemnym, której dodanie do tego roztworu spowodowałoby zmniejszenie ich liczby. Okazało się, że może to być octan, mleczan, jabłczan, cytrynian czy glukonian. Poszczególne płyny różnią się właśnie tym jednym dodatkiem. Najczęściej dodawany jest octan, ponieważ jest najbardziej fizjologiczny. W ten sposób otrzymano stabilny chemicznie roztwór, a w organizmie pacjenta octan, mleczan, jabłczan, cytrynian czy glukonian są donorami jonów wodorowęglanowych. Taki płyn nie wpływa na równowagę kwasowo zasadową organizmu chorego, nie zmienia jego pH i nie powoduje kwasicy związanej z rozcieńczeniem endogennych wodorowęglanów czy kwasicy uwarunkowanej nadmierną ilością chloru, czyli hiperchloremicznej.” Ponadto cytryniany są naturalnym składnikiem organizmu człowieka. Ich ilość w proponowanym płynie wpływa korzystnie na funkcjonowanie trzustki w tym prawidłowe wydzielanie insuliny, wzmacnia procesy metaboliczne i wpływa na prawidłowy skład kości. Ponadto wyrażając zgodę na wyżej wymieniony płyn wieloelektrolitowy Zamawiający znacząco obniża koszty funkcjonowania szpitala gdyż opakowania KabiPac i KabiClear posiadają dwa jałowe niewymagające dezynfekcji porty co jest potwierdzone zapisem w Charakterystykach Produktów Leczniczych. Z kolei stosowanie opakowań, które nie posiadają w CHPL zapisu o jałowości portów wielokrotnie zwiększa koszty funkcjonowania szpitala. Proces dezynfekcji portu jest czasochłonny i kosztowny. Koszty stosowania opakowań, które nie mają zapisu o jałowości w CHPL należy zwiększyć o koszt dezynfekcji co w tym przypadku wyniesie 6 800 pln (40 000szt X 0,17 pln (koszt wacika z odpowiednim środkiem odkażającym).

Odp. Zgodnie z swz.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892